



**JINTEX**

Sewing Machine Spare Parts

# **Juki DDL-8700-7**

Sewing Machine Part Book

36 pages



High-speed, 1-Needle, Lockstitch Industrial Sewing  
Machine with Automatic Thread Trimmer

高速一本針本縫自動糸切り装置付ミシン

# DDL-8700-7 Series

## PARTS LIST

---

jintex.in

29347002

No.1307-04

## HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

### 1. Explanation of codes

1) "\*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01" .....refer to "Note" explanation at bottom of page.

### 2. Codes on the "Qty" column

・ Each numeral indicates the number of parts required.

・ "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

## パーツリストご利用に際して

### 1. " 注記" 欄の記号説明

1) "\*" 印 .....前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

2) "01" .....ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの — — — — — 枠は、組構成であることを意味します。


# CONTENTS

## 目 次

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS .....            | 1  |
| 頭部・外装関係                                                            |    |
| 2. MAIN SHAFT & THREAD-UP LEVER COMPONENTS .....                   | 3  |
| 上軸・天秤関係                                                            |    |
| 3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS ..... | 5  |
| 針棒・立軸・下軸関係                                                         |    |
| 4. HAND LIFTER COMPONENTS .....                                    | 7  |
| 押さえ上げ関係                                                            |    |
| 5. FEED MECHANISM COMPONENTS .....                                 | 9  |
| 送り関係                                                               |    |
| 6. THREAD TRIMMER COMPONENTS .....                                 | 11 |
| 糸切り装置関係                                                            |    |
| 7. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS .....                         | 13 |
| 自動逆送り関係                                                            |    |
| 8. WIPER COMPONENTS .....                                          | 14 |
| ワイパー関係                                                             |    |
| 9. OIL LUBICATION COMPONENTS .....                                 | 15 |
| 給油関係                                                               |    |
| 10. OIL RESERVOIR COMPONENTS .....                                 | 17 |
| 油溜関係                                                               |    |
| 11. BELT COVER & BOBBIN COMPONENTS .....                           | 19 |
| ベルトカバー・糸巻関係                                                        |    |
| 12. THREAD STAND COMPONENTS .....                                  | 20 |
| 糸立装置関係                                                             |    |
| 13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700H-7 .....                          | 21 |
| DDL-8700H-7 専用部品                                                   |    |
| 14. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700J-7 .....                          | 23 |
| DDL-8700J-7 専用部品                                                   |    |
| 15. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700A-7 .....                          | 25 |
| DDL-8700A-7 専用部品                                                   |    |
| 16. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE .....                           | 26 |
| 変更情報リスト                                                            |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS .....                                     | 27 |
| 索引                                                                 |    |

# 1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | Qty. |
|----------|------|---------------|--------------------------------|------|
| 1        |      | 229-02159     | FACE PLATE ASM.                | 1    |
| 2        |      | 229-02209     | FACE PLATE AGSKET              | 1    |
| 3        |      | SS-6080410-SP | SCREW 1/8-44 L=4               | 1    |
| 4        |      | 229-00757     | ARM OIL SHIFLD ASM.            | 1    |
| 5        |      | TA-0850604-R0 | RUBBER PLUG                    | 2    |
| 6        |      | TA-1250705-R0 | RUBBER PLUG                    | 1    |
| 7        |      | 229-58300     | THREAD GUIDE ROD               | 1    |
| 8        |      | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9              | 8    |
| 9        | 05   | 229-54705     | CORD HOLDER                    | 1    |
| 10       |      | 229-00401     | SIDE PLATE                     | 1    |
| 11       |      | 110-00619     | GASKET                         | 1    |
| 12       | 01   | CM-3002000-01 | ATTENTION SEAL                 | 1    |
| 13       | 06   | CM-3002001-A1 | SAFETY LABEL, 3 (SMALL).       | 1    |
| 14       |      | 229-01805     | GROUND MARK                    | 1    |
| 15       |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | 1    |
| 16       |      | TA-2000502-R0 | RUBBER PLUG                    | 1    |
| 17       | 02   | SS-6121840-SP | SCREW 3/16-28 L=18             | 1    |
| 18       | 02   | 229-52501     | REVERSE FEED LEVER STOPPER     | 1    |
| 19       |      | TA-2101002-R0 | RUBBER PLUG                    | 1    |
| 20       | 02   | 111-00104     | MAGNET CORD RUBBER             | 1    |
| 21       |      | 229-45463     | THREAD TENSION ASM.            | 1    |
| 22       |      | 229-45414     | THREAD TENSION POST            | (1)  |
| 23       |      | 229-45604     | THREAD TENSION GUIDE           | (1)  |
| 24       |      | 229-45802     | BOBBIN WINDER TENSION DISC     | (2)  |
| 25       |      | 229-45505     | THREAD TENSION SPRING          | (1)  |
| 26       |      | 229-45703     | THREAD TENSION NUT             | (1)  |
| 27       |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | 1    |
| 28       |      | 229-00609     | THREAD TAKE-UP LEVER COVER     | 1    |
| 29       |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | 1    |
| 30       |      | 229-20508     | ARM THREAD GUIDE A             | 1    |
| 31       | *    | 229-21001     | SCREW                          | 1    |
| 32       |      | 229-45356     | THREAD TENSION ASM.            | 1    |
| 33       |      | 229-21308     | TENSION NUT                    | (1)  |
| 34       |      | 229-21407     | ROTATING STOPPER               | (1)  |
| 35       |      | 229-21704     | TENSION SPRING A               | (1)  |
| 36       |      | 229-21803     | THREAD TENSION DISK PRESSER    | (1)  |
| 37       |      | 229-21506     | THREAD TENSION DISK            | (2)  |
| 38       |      | 229-21209     | TENSION POST                   | (1)  |
| 39       |      | 229-21605     | TAKE-UP SPRING                 | (1)  |
| 40       |      | 229-45307     | TENSION POST SOCKET            | (1)  |
| 41       |      | SS-8090670-SP | SCREW 9/64-40 L=5.5            | (1)  |
| 42       |      | SS-8150710-TP | SCREW 15/64-28 L=7             | 1    |
| 43       |      | B3118-552-E00 | TENSION RELEASING              | 1    |
| 44       | 01   | B1109-012-10B | THROAT PLATE (I)               | 1    |
| 45       |      | SS-2110920-TP | SCREW 11/64-40 L=8.5           | 1    |
| 46       |      | SS-2110915-SP | SCREW 11/64-40 L=8.5           | 1    |
| 47       |      | 229-20607     | ARM THREAD GUIDE B             | 1    |
| 48       |      | SS-6110610-TP | SCREW 11/64-40 L=6             | 1    |
| 49       |      | TA-1250406-R0 | RUBBER PLUG D=12.5 L=4         | 2    |
| 50       |      | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9              | 3    |
| 51       |      | 229-01250     | SLIDE PLATE ASM.               | 1    |
| 52       |      | 229-01201     | SLIDE PLATE                    | (1)  |
| 53       |      | 229-01300     | BED SLIDE SPRING               | (1)  |
| 54       |      | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L=1.9            | (2)  |
| 55       |      | 229-01003     | BED SCREW STUD                 | 4    |
| 56       |      | WT-0530002-KS | TOOTHED WASHER D=5.3           | 1    |
| 57       |      | 229-35407     | RUBBER PLATE                   | 1    |
| 58       | *01  | 114-15205     | THREAD TAKE-UP LEVER COVER(JE) | 1    |
| 59       | 03   | 110-30202     | RUBBER BUSHING                 | 1    |
| 60       | 06   | B1109-552-000 | THROAT PLATE                   | 1    |
| 61       |      | 229-02605     | RULER STOPPER                  | 1    |
| 62       |      | SS-7110540-SP | SCREW 11/64-40 L=5             | 2    |
| 63       | 08   | CM-3002001-01 | SAFETY LABEL, 1(SMALL).        | 1    |
| 64       |      | SS-4121215-SP | SCREW 3/16-28 L=12             | 1    |
| 65       | 08   | 110-28008     | THROAT PLATE                   | 1    |
| 66       |      | WT-0501016-SD | WASHER 5X10, 5X1               | 1    |
| 67       | 04   | 229-90352     | RESISTANCE PACK ASM. A         | 1    |
| 68       | 01   | 229-90659     | RESISTANCE PACK ASM. E         | 1    |
| 69       | 07   | 229-90550     | RESISTANCE PACK ASM. H         | 1    |
| 70       | 08   | CM-3002000-B1 | LABEL(16)                      | 1    |

NOTE (注記)

01...FOR JE

02...FOR DDL-8700-7-0B, -WB

03...FOR DDL-8700-7-00

04...FOR JA

05...EXCEPT DDL-8700-7-00

06...EXCEPT USE IN JAPAN, JE

07...FOR ST, SH, USE IN JAPAN

08...FOR USE IN JAPAN

JE用

DDL-8700-7-0B, -WB用

DDL-8700-7-00用

JA用

DDL-8700-7-00を除く


日本, JEを除く

ST, SH, 日本用

日本用

## 2.MAIN SHAFT & THREAD-UP LEVER COMPONENTS

上軸・天秤関係




| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | 品名                          | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1       |      | SS-8151150-TP | SCREW 15/64-28 L=10.5          | トメネジ 15/64-28 L=10.5        | 1   |
| 2       |      | 229-19559     | THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT ASM | デンビ' ソサゼシ' ク(クミ)            | 1   |
| 3       |      | 110-02904     | ROLLER FELT                    | メンブ' ユリヨウ チヨウセツフェルト         | 1   |
| 4       |      | 110-39070     | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.      | リンクデンビ' ソ クミ                | 1   |
| 5       |      | 110-39062     | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.      | リンクデンビ' ソ クミ                | (1) |
| 6       | 01   | B1905-541-B00 | NEEDLE BEARING                 | デンビ' ソ ニート' 針ハ' アリンク'       | (1) |
| 7       |      | 110-05204     | NEEDLE BAR CRANK               | ハリホ' ウクラシク                  | (1) |
| 8       |      | B1408-552-000 | NEEDLE BAR CRANK ROD           | ハリホ' - クランクロッド'             | (1) |
| 9       |      | B1903-552-000 | LEFT SCREW                     | ヒタ' リネジ'                    | (1) |
| 10      |      | 229-03157     | COUNTER WEIGHT ASM.            | ツリアイスイ(クミ)                  | 1   |
| 11      |      | SS-8681650-TP | SCREW 9/32-28 L=16             | トメネジ' 9/32-28 L=16          | (1) |
| 12      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ' 1/4-40 L=6            | (2) |
| 13      |      | RO-0442401-00 | RUBBER RING                    | オリシク'                       | (1) |
| 14      |      | SS-7681650-TP | SCREW 9/32-28 L=16             | マヒヒラネジ' 9/32-28 L=16        | (1) |
| 15      |      | 229-03108     | COUNTER WEIGHT                 | ツリアイスイ                      | (1) |
| 16      |      | 229-10053     | FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.  | オクリハシシシカム(クミ)               | 1   |
| 17      |      | SS-6661110-SP | SCREW 1/4-40 L=11              | ヒラネジ' 1/4-40 L=11           | (2) |
| 18      |      | 229-10004     | FEED DRIVE ECCENTRIC CAM       | オクリハシシシカム                   | (1) |
| 19      |      | SS-4090615-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | ナハ' ネジ' 9/64-40 L=6         | 2   |
| 20      |      | 110-02409     | MAIN SHAFT BUSHING, REAR       | ウワシ' クラシロメタル                | 1   |
| 21      |      | 110-02508     | OIL SEAL                       | メタル オイルシール                  | 1   |
| 22      |      | RC-1850001-KP | SNAP RING 18.5                 | Cカ' タトメツ 18.5               | 1   |
| 23      |      | 229-04155     | THRUST COLLAR ASM.             | ウワシ' クスラストウケ(クミ)            | 1   |
| 24      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ' 1/4-40 L=6            | (2) |
| 25      |      | 229-03207     | MAIN SHAFT FRONT BUSHING       | ウワシ' クマエメタル                 | 1   |
| 26      |      | B1215-552-000 | OIL ADJUSTING COLLAR           | クラシク ユリヨウ チヨウセツカラー          | 1   |
| 27      |      | 229-03306     | BUSHING, INTERMEDIATE          | ウワシ' クナカメタル                 | 1   |
| 28      |      | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                     | ソクセンハ' ソト'                  | 1   |
| 29      |      | 229-19203     | RUBBER                         | デンビ' ソアブ' ラキリコ' A           | 1   |
| 30      |      | 229-37064     | HAND WHEEL COMPL.              | ハズ' ミク' 針マ(クミ)ウ             | 1   |
| 31      | 02   | 400-17623     | HAND WHEEL ASM.                | ハズ' ミク' 針マ(クミ)ウ             | 1   |
| 32      |      | WP-0450801-SD | WASHER 4.5X10X0.8              | ヒラサ' カ' ネ 4.5X10X0.8        | (2) |
| 33      |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15            | トメネジ' 15/64-28 L=15         | (2) |
| 34      |      | 229-37056     | HAND WHEEL ASM.                | ハズ' ミク' 針マ(クミ)              | (1) |
| 35      |      | 229-37155     | MAGNET FITTING BASE A ASM.     | マク' ネットトリツケタ' イ(クミ)ウA       | (1) |
| 36      |      | 229-37254     | MAGNET FITTING BASE B ASM.     | マク' ネットトリツケタ' イ(クミ)ウB       | (1) |
| 37      |      | SS-6111210-SP | SCREW 11/64-40 L=12            | ヒラネジ' 11/64-40 L=12         | (2) |
| 38      | 02   | 400-17625     | MAGNET FITTING BASE B ASM.     | マク' ネットトリツケタ' IB(クミ)ウ       | (1) |
| 39      | 02   | 400-17624     | MAGNET FITTING BASE A ASM.     | マク' ネットトリツケタ' IA(クミ)ウ       | (1) |
| 40      |      | 229-03900     | OIL AMOUNT ADJUSTING PIN       | クラシクユリヨウチヨウセツヒ' ソ           | 1   |
| 41      |      | RO-0291801-00 | RUBBER RING                    | オリシク'                       | 1   |
| 42      |      | 229-10103     | THRUST COLLAR                  | オクリハシシシカムスラストウケ             | 1   |
| 43      |      | 229-37965     | DYNAMO STATOR                  | ハツデ' ソキステータ- (クミ)           | 1   |
| 44      |      | 229-03009     | MAIN SHAFT                     | ウワシ' ク                      | 1   |
| 45      |      | SL-4051001-MZ | SCREW M5 L=9.6                 | サ' ガ' ネツキ ナハ' コネジ' M5 L=9.6 | 2   |

NOTE (注記) 01...SELECTIVE PARTS(A~D)  
02...FOR SH

選択部品(A~D)  
SH用

### 3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

針棒・立軸・下軸関係



| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                  | ヒョウシ                | Qty |
|----------|------|---------------|------------------------------|---------------------|-----|
| 1        |      | 229-01409     | CAP                          | ハリホ ウウワメタルキヤツフ      | 1   |
| 2        |      | 229-06101     | NEEDLE BAR BUSHING, UPPER    | ハリホ ウウワメタル          | 1   |
| 3        |      | 229-39508     | NEEDLE BAR                   | ハリホ ウ               | 1   |
| 4        |      | 229-06457     | NEEDLE ROD HOLDER ASM.       | ハリホ ウタ キ(クミ)        | 1   |
| 5        |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6            | ヒラネツ 9/64-40 L=6    | (1) |
| 6        |      | B1414-555-000 | SLIDE BLOCK                  | ハリホ ウタ キ アンナイコ      | 1   |
| 7        |      | 229-20805     | NEEDLE BAR THREAD GUIDE      | ハリホ ウイトアンナイ         | 1   |
| 8        |      | 229-06200     | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER    | ハリホ ウシタメタル          | 1   |
| 9        |      | SS-7080510-TP | SCREW 1/8-44 L=4.5           | マシヒラネツ 1/8-44 L=4.5 | 1   |
| 10       |      | 229-06309     | NEEDLE BAR THREAD GUIDE      | ハリホ ウイトカク           | 1   |
| 11       |      | MDB-100B1400  | NEEDLE DBX1 #14              | ハリ DBX1 #14         | 1   |
| 12       |      | B1306-155-OCO | GEAR & PINION ASM.           | カサハク ルマ ショー クミ      | 1   |
| 13       |      | B1306-155-OB0 | GEAR & PINION ASM., UPPER    | ウワカサハク ルマ クミ        | (1) |
| 14       |      | B1305-012-OA0 | GEAR ASM.                    | ウワカサハク ルマ タ イ クミ    | (1) |
| 15       |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8             | トメネツ 1/4-40 L=8     | (2) |
| 16       |      | B1306-155-OA0 | PINION ASM.                  | ウワカサハク ルマ ショー クミ    | (1) |
| 17       |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8             | トメネツ 1/4-40 L=8     | (2) |
| 18       |      | B1307-155-OB0 | GEAR & PINION ASM., LOWER    | シタカサハク ルマ クミ        | (1) |
| 19       |      | B1307-155-OA0 | GEAR ASM. LARGE              | シタカサハク ルマ タ イ クミ    | (1) |
| 20       |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8             | トメネツ 1/4-40 L=8     | (2) |
| 21       |      | B1308-155-OA0 | PINION ASM.                  | シタカサハク ルマ ショウ クミ    | (1) |
| 22       |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8             | トメネツ 1/4-40 L=8     | (2) |
| 23       |      | 229-05004     | UPRIGHT SHAFT                | タテシ ク               | 1   |
| 24       | 02   | 111-41355     | HOOK ASM.                    | キユウエカ マ クミ C        | 1   |
| 25       |      | 229-05103     | UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER | タテシ クウワメタル          | 1   |
| 26       |      | 229-05202     | UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER | タテシ クシタメタル          | 1   |
| 27       |      | 229-16308     | BUSHING, REAR                | シモシ クウシロメタル         | 1   |
| 28       | 02   | MC-2005009-00 | NEEDLE 134 90                | ハリ シュメツツ 134 NM90   | 1   |
| 29       |      | 229-17157     | THRUST COLLAR ASM.           | シモシ クスラストウケウシロ(クミ)  | 1   |
| 30       |      | SS-6110420-TP | SCREW 11/64-40 L=4.8         | ヒラネツ 11/64-40 L=4.8 | (2) |
| 31       |      | 229-16001     | LOWER SHAFT                  | シモシ ク               | 1   |
| 32       |      | 229-42502     | BOBBIN CASE HOLDER           | ナカガ マサエ             | 1   |
| 33       |      | SS-4110915-TP | SCREW 11/64-40 L=9           | ナハ ネツ 11/64-40 L=9  | 1   |
| 34       | 01   | 110-38650     | HOOK ASM.                    | キユウエカ マ クミ          | 1   |
| 35       |      | 229-16100     | LOWER SHAFT FRONT METAL      | シモシ クマエメタル          | 1   |
| 36       |      | 229-17058     | THRUST COLLAR ASM.           | シモシ クスラストウケマエ(クミ)   | 1   |
| 37       |      | SS-8110410-TP | SCREW 11/64-40 L= 3.5        | トメネツ 11/64-40 L=3.5 | (2) |
| 38       |      | 229-16555     | OIL SEAL SCREW ASM.          | シモシ クマエトメネツ(クミ)     | 1   |
| 39       | *    | 110-15906     | OIL WICK                     | シモシ クマエトメネツ ヨシ      | (1) |
| 40       |      | 229-16506     | OIL SEAL SCREW               | シモシ クマエトメネツ         | (1) |
| 41       |      | 229-32909     | BOBBIN                       | ホ ビン                | 1   |
| 42       |      | 110-38759     | BOBBIN CASE ASM.             | ホ ビン ケース (ハ ネイリ)    | 1   |
| 43       |      | 229-42601     | OIL SHIELD                   | シモシ クマエホ ウハ ヲ       | 1   |
| 44       | 02   | 229-39607     | NEEDLE BAR B                 | ハリホ ウB              | 1   |
| 45       |      | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9            | ナハ ネツ 3/16-28 L=9   | 1   |
| 46       | 03   | 400-12444     | NEEDLE BAR THREAD GUIDE      | ハリホ ウイトアンナイ         | 1   |


NOTE (注記)

01....EXCEPT JE  
02....FOR JE  
03....FOR SH

JEを除く  
JE用  
SH用

#### 4. HAND LIFTER COMPONENTS

押さえ上げ関係




| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒソメイ                   | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 229-07802     | HAND LIFTER                    | オサエアケ レハ -             | 1   |
| 2       |      | B1521-555-000 | SCREW                          | オサエアケ レハ - トメネジ        | 1   |
| 3       |      | RO-0371801-00 | RUBBER RING                    | オリシク                   | 1   |
| 4       |      | 229-08552     | HAND LIFTER CAM ASM.           | オサエアケ カム(クミ)           | 1   |
| 5       |      | 400-14007     | PRESSER BAR BUSHING LOWER      | オサエホ ウシタメタル            | 1   |
| 6       |      | SS-7091110-TP | SCREW 9/64-40 L=10.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5  | 1   |
| 7       | *    | 229-08701     | LINK SHAFT                     | ヒキアケ リンクシ ク            | 2   |
| 8       |      | RE-0500000-K0 | E-RING                         | Eカ タメワ 5               | 3   |
| 9       |      | B1524-012-0BA | PRESSER FOOT ASM.              | シ ユウオサエ (ハリカ -ト ツキ) クミ | 1   |
| 10      |      | 229-44706     | WIRE HOLDER BRACKET, LOWER     | ワイヤ-オサエタ イシタ           | 1   |
| 11      |      | 229-08909     | HINGE SCREW                    | ヒサ アケ ヨコホ ウタ ソネジ       | 1   |
| 12      |      | SD-0720331-SP | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3     | タ ソネジ D=7.24 H=3.3     | 1   |
| 13      |      | 229-09006     | KNEE LIFTER CONNECTING ROD     | ヒサ アケ レンクツホ ウ          | 1   |
| 14      |      | 229-08800     | LIFTING LEVER LINK             | ヒサ アケ リンク              | 1   |
| 15      |      | SS-7110410-SP | SCREW 11/64-40 L=4             | マルヒラネジ 11/64-40 L= 4   | 1   |
| 16      |      | SS-7110720-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 1   |
| 17      | 01   | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9             | ナハ ネジ 15/64-28 L=9     | 1   |
| 18      |      | 229-44508     | WIRE HOLDER A                  | ワイヤ-オサエ A              | 2   |
| 19      |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | ナハ ネジ 3/16-28 L=6      | 1   |
| 20      |      | 229-44607     | WIRE HOLDER BRACKET, UPPER     | ワイヤ-オサエタ イウエ           | 1   |
| 21      |      | NS-6620310-SP | NUT 3/16-32                    | ロツカクナツト 3/16-32        | 2   |
| 22      |      | RE-0500000-K0 | E-RING                         | Eカ タメワ 5               | 2   |
| 23      |      | 229-20201     | TENSION RELEASE RETURN SPRING  | イトコルメイタモト ソハ ネ         | 1   |
| 24      |      | 229-20409     | THREAD RELEASE PIN SPRING      | イトコルメヒ ソハ ネ            | 1   |
| 25      |      | 229-45109     | WIRE CABLE HOLDER              | ワイヤ-ケーブ ルアテ            | 1   |
| 26      |      | 229-20300     | TENSION RELEASE SUPPORTING PIN | イトコルメホウ ヨビソ            | 1   |
| 27      |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | ナハ ネジ 3/16-28 L=6      | 1   |
| 28      |      | 110-45952     | THREAD TENSION RELEASE WIRE    | イトコルメ ワイヤ クミ           | 1   |
| 29      | *    | 229-20102     | TENSION RELEASE SHAFT          | イトコルメイタシ ク             | 1   |
| 30      |      | 229-07554     | PRESSER SPRING REG NUT ASM.    | オクサエヨウセツネジ ナットクミ       | 1   |
| 31      |      | 229-07604     | PRESSER ADJUSTING SCREW NUT    | オサエチヨウセツネジ ナット         | (1) |
| 32      |      | 229-07505     | PRESSER SPRING REGULATOR       | オサエチヨウセツネジ             | (1) |
| 33      |      | 229-07406     | PRESSER ADJUSTING SPRING       | オサエチヨウセツハ ネ            | 1   |
| 34      |      | 229-07208     | PRESSER BAR GUIDE BRACKET      | オサエホ ウタ キ              | 1   |
| 35      |      | 229-07000     | PRESSER BAR                    | オサエホ ウ                 | 1   |
| 36      |      | 229-07307     | PRESSER BAR THREAD GUIDE       | オサエホ ウタ キイトアンナイ        | 1   |
| 37      |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ 1/4-40 L=8        | 1   |
| 38      |      | SS-6090910-SP | SCREW 9/64-40 L=9              | ヒラネジ 9/64-40 L=9       | 2   |
| 39      |      | 229-08354     | KNEE LIFTING CROSS ROD ASM.    | ヒサ アケ ヨコホ ウ(クミ)        | 1   |
| 40      |      | 229-08156     | HAND LIFTER LINK               | ヒキアケ リンク(クミ)           | (1) |
| 41      |      | RE-0500000-K0 | E-RING                         | Eカ タメワ 5               | (1) |
| 42      |      | 229-08008     | LIFTING LEVER                  | ヒキアケ イタ                | (1) |
| 43      |      | RE-0500000-K0 | E-RING                         | Eカ タメワ 5               | (1) |
| 44      |      | 229-08305     | KNEE LIFTING CROSS ROD         | ヒサ アケ ヨコホ ウ            | (1) |
| 45      |      | 229-07703     | PRESSER GUIDE BAR              | オサエアンナイホ ウ             | 1   |

NOTE (注記) 01....FOR DDL-8700-7-00

DDL-8700-7-00用

## 5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | 品名                     | Qty. |
|----------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|------|
| 1        | 01   | 229-41108     | FEED ADJUST ROD                | オクリチヨウセツロツト            | 1    |
| 2        |      | 229-11507     | FEED REGULATOR PIN             | オクリチヨウセツタ イビ           | 1    |
| 3        |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6              | ヒラネジ 9/64-40 L=6       | 2    |
| 4        |      | 229-11806     | FEED REGULATOR                 | オクリチヨウセツタ イ            | 1    |
| 5        | 02   | 229-11705     | FEED REGULATOR BUSHING         | オクリチヨウセツタ イメタル         | 1    |
| 6        |      | SS-7120770-SH | SCREW 3/16-28 L=7              | ワルヒラネジ 3/16-28 L=7     | 1    |
| 7        |      | 229-11804     | FEED REGULATOR SCREW           | オクリチヨウセツネジ             | 1    |
| 8        |      | 229-12109     | SPRING                         | オクリチヨウセツビ ヌハ ネ         | 1    |
| 9        |      | 229-12000     | FEED ADJUST PIN                | オクリチヨウセツビ ヌ            | 1    |
| 10       |      | 229-40506     | FEED DIAL                      | オクリタ イタル               | 1    |
| 11       |      | SS-6121850-SP | SCREW 3/16-28 L=18             | ヒラネジ 3/16-28 L=18      | 1    |
| 12       |      | 229-10202     | ROCKER SHAFT CONNECTING ROD    | スィエイオクリロツト             | 1    |
| 13       |      | 229-11101     | WALKING FOOT PIN C             | スィエイオクリビ ヌC            | 1    |
| 14       |      | SS-6090620-TP | SCREW                          | ヒラネジ                   | 1    |
| 15       |      | 229-15003     | CONNECTING ROD                 | シ ヨウケ オクリロツト           | 1    |
| 16       |      | RO-0922702-00 | RUBBER RING                    | Oリング                   | 1    |
| 17       |      | 110-10311     | FEED REVERSE SPRING            | オクリレハ -ハ ネ             | 1    |
| 18       |      | RE-0500000-KO | E-RING                         | Eカ タトメ 5               | 1    |
| 19       |      | 229-12257     | FEED REVERSE ARM ASM.          | オクリレハ -ウデ (クミ)         | 1    |
| 20       |      | 229-12505     | SCREW                          | オクリレハ -ウデ トメネジ         | 1    |
| 21       |      | RE-0500000-KO | E-RING                         | Eカ タトメ 5               | 1    |
| 22       |      | 110-37405     | SPRING                         | チヨウセツリンクハ ネ B          | 1    |
| 23       | 02   | 229-11408     | FEED REGULATOR CONNECTING ROD  | オクリチヨウセツロツト            | 1    |
| 24       |      | 229-10905     | WALKING FOOT PIN A             | スィエイオクリビ ヌA            | 2    |
| 25       |      | 229-10707     | CONNECTING LINK B              | レンクツリンク B              | 2    |
| 26       |      | 229-10608     | CONNECTING LINK A              | レンクツリンク A              | 2    |
| 27       | 01   | 229-40951     | FEED ADJUST LINK ASM.          | オクリチヨウセツリンク (クミ)       | 1    |
| 28       |      | 229-10806     | ADJUSTING LINK PULCRUM SHAFT A | チヨウセツリンクテンシ クA         | 2    |
| 29       |      | SS-8150710-TP | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7      | 2    |
| 30       |      | SS-6090620-TP | SCREW                          | ヒラネジ                   | 2    |
| 31       |      | 229-40803     | FEED BAR SHAFT                 | オクリタ イタル               | 1    |
| 32       |      | RC-0150001-KP | RETAINING RING 13.8            | Cカ タトメ 13.8            | 1    |
| 33       | 05   | B1613-012-100 | FEED DOG I                     | オクリハ I                 | 1    |
| 34       |      | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6               | ナハ ネジ 1/8-44 L=6       | 2    |
| 35       |      | 229-40753     | FEED BAR ASM.                  | オクリタ イ (クミ)            | 1    |
| 36       |      | 229-41306     | ADJUSTING LINK SPRING GUIDE    | チヨウセツリンクハ ネカ           | 1    |
| 37       |      | SS-4110515-SP | SCREW 11/64-40 L=5             | ナハ ネジ 11/64-40 L=5     | 2    |
| 38       |      | 229-13701     | FEED SPRING HOOK               | オクリハ ネカ                | 1    |
| 39       |      | 229-12901     | FEED ROCKER SHAFT              | スィエイオクリシ ヌク            | 1    |
| 40       |      | 229-11802     | WALKING FOOT PIN B             | スィエイオクリビ ヌB            | 1    |
| 41       |      | SS-6090620-TP | SCREW                          | ヒラネジ                   | 1    |
| 42       |      | NS-6680410-SP | NUT 9/32-28                    | ロツカナツト 9/32-28         | 1    |
| 43       |      | 229-10350     | FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.   | スィエイオクリウデ (クミ)         | 1    |
| 44       |      | SS-6121610-SP | SCREW 3/16-28 L=15.5           | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5    | (1)  |
| 45       |      | 229-15151     | FEED ARM COMPL.                | シ ヨウケ オクリウデ (クミ)       | 1    |
| 46       |      | SS-7121610-SP | SCREW 3/16-28 L=15.5           | ワルヒラネジ 3/16-28 L=15.5  | (1)  |
| 47       |      | SD-1000801-SH | HINGE SCREW D=10 H=8           | タ'ネジ D=10 H=8          | 1    |
| 48       |      | 229-15201     | FEED DRIVING SHAFT             | シ ヨウケ オクリシ ヌク          | 1    |
| 49       |      | 229-04155     | THRUST COLLAR ASM.             | ウツタ' クスラストウケ (クミ)      | 1    |
| 50       |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6        | (2)  |
| 51       |      | 229-13008     | FEED ROCKER SHAFT BUSHING      | オクリタ' クメタル             | 2    |
| 52       | 03   | 229-13800     | HORIZONTAL FEED ROD B          | スィエイオクリロツト (B)         | 1    |
| 53       |      | SS-7110740-TP | SCREW 11/64-40 L=7             | ワルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 1    |
| 54       |      | RC-0150001-KP | RETAINING RING 13.8            | Cカ タトメ 13.8            | 1    |
| 55       |      | 229-40654     | FEED BAR CRANK ASM.            | オクリタ' イウデ (クミ)         | 1    |
| 56       |      | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14             | ワルヒラネジ 3/16-28 L=14    | (1)  |
| 57       |      | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサ' カ ネ 4.8X8.4X0.8   | (1)  |
| 58       |      | 229-15359     | DRIVING SHAFT CRANK ASM.       | シ ヨウケ オクリタマタ (クミ)      | 1    |
| 59       |      | SS-7111120-SP | SCREW 11/64-40 L=10.5          | ワルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (1)  |
| 60       | 02   | 229-10459     | WALKING FOOT ADJUSTING LINK    | オクリチヨウセツリンク (クミ)       | 1    |
| 61       |      | 229-04155     | THRUST COLLAR ASM.             | ウツタ' クスラストウケ (クミ)      | 1    |
| 62       |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6        | (2)  |
| 63       |      | RO-0781901-00 | RUBBER RING                    | Oリング                   | 1    |
| 64       |      | 229-12604     | FEED REVERSE SHAFT             | オクリレハ -シ' ク            | 1    |
| 65       |      | 229-12802     | FEED LEVER METAL               | オクリレハ -シ' クメタル         | 1    |
| 66       | *    | 229-12752     | FEED LEVER ASM.                | オクリレハ - (クミ)           | 1    |
| 67       |      | SM-8061050-TP | SCREW                          | トメネジ M6 L=10           | (1)  |
| 68       |      | SM-8061010-TP | SCREW                          | トメネジ M6 L=10           | (1)  |
| 69       | *04  | 229-14105     | BEARING C                      | スィエイオクリロツト' ハ' アソツカ' C | 1    |
| 70       | 06   | B1613-012-A00 | FEED DOG A                     | オクリハ A                 | 1    |
| 71       | *01  | 110-09900     | FEED REGULATOR BUSHING         | オクリチヨウセツタ イメタル         | 1    |


NOTE (注記)

01...FOR DDL-8700-7-0B,-WB  
02...FOR DDL-8700-7-00  
03...FOR JE,JA  
04...SELECTIVE PARTS(FOR JE,JA)  
05...EXCEPT USE IN JAPAN  
06...FOR USE IN JAPAN

DDL-8700-7-0B,-WB用  
DDL-8700-7-00用  
JE,JA用  
選択部品(JE,JA用)  
日本を除く  
日本用

## 6. THREAD TRIMMER COMPONENTS


糸切り装置関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | 品名                    | Qty |
|---------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 110-40359     | KNIFE UNIT                  | メス ユニツト               | 1   |
| 2       |      | SD-0460703-TP | HINGE SCREW D=4.6 H=7       | タ'ンネツ' D=4.6 H=7      | (1) |
| 3       |      | 110-40508     | FORKED BASE FOR KNIFE       | メス フタマタ               | (1) |
| 4       |      | 110-40409     | MOVING KNIFE HINGE SCREW    | ト'ウメス タ'ンネツ'          | (1) |
| 5       |      | 110-40052     | MOVING KNIFE ASM.           | ト'ウメス クミ              | (1) |
| 6       |      | 110-40300     | KNIFE MOUNTING BASE         | メスツリツカ タ'イ            | (1) |
| 7       |      | 110-40201     | THREAD GUIDE FOR KNIFE      | メス イトツンナイ             | (1) |
| 8       |      | SS-2060210-SP | SCREW 3/32-56 L=2.3         | ワスチラネツ' 3/32-56 L=2.3 | (1) |
| 9       |      | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6            | ナハ'ネツ' 1/8-44 L=6     | (2) |
| 10      |      | D2406-556-DOH | COUNTER KNIFE               | コテイメス                 | (1) |
| 11      |      | HK-0346101-40 | HOUSING 14P                 | ハウジング 14P             | 1   |
| 12      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | ナハ'ネツ' 11/64-40 L=7   | 1   |
| 13      |      | 229-50257     | PICKER ARM ASM.             | ピ'ツカ-ウデ' (クミ)         | 1   |
| 14      |      | 229-50208     | PICKER ARM                  | ピ'ツカ-ウデ'              | (1) |
| 15      |      | 229-50356     | THREAD TAKE-UP PICKER ASM.  | カマイトウエ' (クミ)          | (1) |
| 16      |      | SS-6090510-TP | SCREW 9/64-40 L=5.0         | ヒラネツ' 9/64-40 L=5     | (2) |
| 17      |      | SD-0641451-SP | HINGE SCREW D= 6.35 H=14.5  | タ'ンネツ' D=6.35 H=14.5  | 1   |
| 18      |      | SD-0630275-SP | HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7  | タ'ンネツ' D=6.35 H=2.7   | 1   |
| 19      |      | 110-42850     | THREAD TRIMMER CAM ASM.     | イトキリカム クミ             | 1   |
| 20      |      | SS-6660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6            | ヒラネツ' 1/4-40 L=6      | (2) |
| 21      |      | 229-50950     | CAM COLLAR ASM.             | カムカラー (クミ)            | 1   |
| 22      |      | SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L= 4.5       | トメネツ' 11/64-40 L=4.5  | (1) |
| 23      |      | 229-49762     | THREAD TRIMMER DRIVING UNIT | イトキリクト' ユニツト          | 1   |
| 24      |      | 229-49754     | BASE PLATE ASM.             | ハ'ースイタ (クミ)           | (1) |
| 25      |      | 229-50703     | DRIVING ARM STOPPE          | クト' ウウデ' ストツハ' -      | (1) |
| 26      |      | 229-50000     | PICKER LINK PIN             | ピ'ツカ-リンクピ'ン           | (1) |
| 27      |      | RE-0600000-KO | E-RING 6                    | Eカ' タトメツ 6            | (1) |
| 28      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | ナハ'ネツ' 11/64-40 L=7   | (2) |
| 29      |      | 229-49408     | CLUTCH SPRING               | クラツチハ'ネ               | (1) |
| 30      |      | 110-41852     | CLUTCH PLATE ASM.           | クラツチ イタ クミ            | (1) |
| 31      |      | 229-50109     | PICKER LINK                 | ピ'ツカ-リンク              | (1) |
| 32      |      | WP-0621016-SH | WASHER                      | ヒラチ'カ'ネ               | (2) |
| 33      |      | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                | ロツカクナツ 15/64-28       | (2) |
| 34      |      | RE-0600000-KO | E-RING 6                    | Eカ' タトメツ 6            | (1) |
| 35      |      | 229-48301     | MOVING KNIFE LINK           | ト'ウメスリンク              | (1) |
| 36      |      | RE-0500000-KO | E-RING                      | Eカ' タトメツ 5            | (1) |
| 37      |      | 229-48400     | MOVING KNIFE LINK PIN       | ト'ウメスリンクピ'ン           | (1) |
| 38      |      | 229-49309     | KNIFE RETURN SPRING B       | メスモト' シハ'ネB           | (1) |
| 39      |      | RE-0400000-KO | E-RING 4                    | Eカ' タトメツ 4            | (2) |
| 40      |      | 229-49101     | ROLLER FULCRUM SHAFT        | コロツテンツ'ク              | (1) |
| 41      |      | 229-49200     | ROLLER FULCRUM SPRING       | コロモト' シハ'ネ            | (1) |
| 42      |      | SS-7090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6           | ワスチラネツ' 9/64-40 L=6   | (1) |
| 43      |      | 229-49002     | ROLLER ARM BRACKET          | コロウデ' サ'              | (1) |
| 44      |      | 110-40953     | ROLLER ARM ASM.             | コロウデ' (クミ)            | (1) |
| 45      |      | 110-40854     | KNIFE DRIVING ARM ASM.      | メス クト' ウウデ' クミ        | (1) |
| 46      |      | HK-0346400-0B | PIN CONTACT                 | ピ'ンコンタクト              | 2   |
| 47      |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9          | ナハ'ネツ' 15/64-28 L=9   | 2   |
| 48      |      | SD-0640631-TP | HINGE SCREW D=6.35 H=6.3    | タ'ンネツ' D=6.35 H=6.3   | 1   |
| 49      |      | 229-51164     | SOLENOID UNIT               | ソレノイト' ユニツト           | 1   |
| 50      |      | 229-49803     | CLUTCH LINK                 | クラツチリンク               | (1) |
| 51      |      | RE-0500000-KO | E-RING                      | Eカ' タトメツ 5            | (1) |
| 52      |      | 110-43205     | SOLENOID RUBBER A           | ソレノイト' コ'ム A          | (1) |
| 53      |      | 110-43908     | THREAD TRIMMER SOLENOID     | イトキリソレノイト'            | (1) |
| 54      |      | 229-51404     | SOLENOID BASE               | ソレノイト' タ'イ            | (1) |
| 55      |      | WP-0450000-SD | WASHER 4.5X8X0.5            | ヒラチ'カ'ネ 4.5X8X0.5     | (2) |
| 56      |      | NM-6040000-SN | NUT M4                      | ロツカクナツ M4             | (2) |
| 57      |      | 110-43304     | SOLENOID RUBBER             | ソレノイト' コ'ム            | (1) |
| 58      |      | NS-6660410-SH | NUT                         | ロツカクナツ                | (1) |
| 59      |      | NS-6660430-SP | NUT 1/4-40                  | ロツカクナツ 1/4-40         | (1) |
| 60      |      | 229-51008     | SOLENOID PIN                | ソレノイト' ピ'ン            | (1) |
| 61      |      | SS-6110710-TP | SCREW 11/64-40 L= 6.5       | ヒラネツ' 11/64-40 L=6.5  | (1) |
| 62      |      | SD-0600361-SP | HINGE SCREW D=6 H=3.6       | タ'ンネツ' D=6 H=3.6      | 1   |
| 63      |      | SS-4151215-SP | SCREW 15/64-28 L=12         | ナハ'ネツ' 15/64-28 L=12  | 2   |
| 64      |      | 229-24807     | TUBE HOLDER, LOWER          | ハ'イブ'オサエツタ            | 1   |
| 65      |      | 229-51552     | GROUND WIRE ASM.            | ア-スコート' (クミ)          | 1   |

# 7.AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS

自動逆送り関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | 品名                    | Qty    |
|---------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1       |      | 229-54150     | REVERSE FEED SWITCH ASM.      | キ'ヤクオクリスイツチ(クミ)       | 1      |
| 2       |      | 229-54606     | REVERSE FEED SWITCH COVER     | キ'ヤクオクリスイツチカハ'        | (1)    |
| 3       |      | SM-4040655-SP | SCREW M4 L=6                  | ナハ'コネシ' M4 L=6        | (1)    |
| 4       |      | 229-54101     | REVERSE FEED SWITCH BASE      | キ'ヤクオクリスイツチタ'イ        | (1)    |
| 5       |      | 229-54200     | REVERSE FEED SWITCH SHAFT     | キ'ヤクオクリスイツチツ'ク        | (1)    |
| 6       |      | 229-54309     | REVERSE FEED SWITCH SPRING    | キ'ヤクオクリスイツチハ'ネ        | (1)    |
| 7       |      | SM-4041655-SP | SCREW M4 L=16                 | ナハ'ネシ'                | (1)    |
| 8       |      | SM-4031501-SC | SCREW M3 L=15                 | ナハ'コネシ' M3 L=15       | (2)    |
| 9       |      | HW-5000700-00 | 2-CORE CABTYRE CORD           | 2シ'ン キヤ'フ'タイヤ'コト'     | (1.31) |
| 10      |      | HK-0346400-0B | PIN CONTACT                   | ピンコンタクト               | (2)    |
| 11      |      | HA-0019000-00 | MICROSWITCH                   | マイクロスイッチ              | (1)    |
| 12      |      | 229-54408     | SWITCH HOLDING PLATE          | キ'ヤクオクリスイツチ'メイト       | (1)    |
| 13      |      | 229-54507     | REVERSE FEED SWITCH LEVER     | キ'ヤクオクリスイツチレハ'        | (1)    |
| 14      |      | RE-0500000-KP | E-RING 5                      | Eカ'タメワ 5              | 2      |
| 15      |      | 229-53806     | REVERSE FEED CONNECTING SHAFT | ツ'ト'ウハ'ツクレンケツ'ウ       | 1      |
| 16      |      | RE-0900000-KO | E-RING 9                      | Eカ'タメワ 9              | 1      |
| 17      |      | 229-53657     | CONNECTING ARM ASM.           | ツ'ト'ウハ'ツクウデ' (クミ)     | 1      |
| 18      |      | RE-0400000-KP | E-RING 4                      | Eカ'タメワ 4              | 1      |
| 19      |      | 229-53905     | REVERSE FEED CONNECTING LINK  | ツ'ト'ウハ'ツクレンケツ'リンク     | 1      |
| 20      |      | RE-1200000-X0 | E-RING 12                     | Eカ'タメワ 12             | 1      |
| 21      |      | WP-1602618-SZ | WASHER 16X24X2.6              | ワシ'ガ'ネ 16X24X2.6      | 1      |
| 22      |      | D2468-555-B00 | RUBBER PLUNGER                | ア'ランジ'キ'コ' A          | 1      |
| 23      |      | RE-0400000-KO | E-RING 4                      | Eカ'タメワ 4              | 2      |
| 24      |      | 229-53509     | PLUNGER ARM PIN               | キ'ヤクオクリ'ア'ランジ'キ'ウデ'ピン | 1      |
| 25      |      | 111-02753     | REVERSE FEED MAGNET ASM.      | ハ'ツクマ'ク' クミ           | 1      |
| 26      |      | SS-4151215-SP | SCREW 15/64-28 L=12           | ナハ'ネシ' 15/64-28 L=12  | 2      |
| 27      |      | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9             | ナハ'ネシ' 3/16-28 L=9    | 1      |
| 28      |      | 229-54002     | PLUNGER SPRING                | ア'ランジ'キ'ハ'ネ           | 1      |
| 29      |      | HK-0346400-0B | PIN CONTACT                   | ピンコンタクト               | 2      |
| 30      | 01   | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6             | ナハ'ネシ' 3/16-28 L=6    | 1      |


NOTE (注記)

01...FOR DDL-8700-7-0B

DDL-8700-7-0B用

# 8. WIPER COMPONENTS


ワイパー関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | と ン メ イ                | Qty    |
|---------|------|---------------|---------------------------|------------------------|--------|
| 1       |      | 229-55553     | WIPER ASM.                | ワイパ-(クミ)               | 1      |
| 2       |      | 229-55504     | WIPER COVER               | ワイパ-カバー                | (1)    |
| 3       | *    | SL-4030631-SC | SCREW M3X6                | サ'カ'ネツキ ナハ'コネツ' M3 L=6 | (1)    |
| 4       |      | SD-0650321-TP | HINGE SCREW D=6.5 H=3.2   | タ'ンネツ' D=6.5 H=3.2     | (1)    |
| 5       |      | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40               | ロツカクナツト 9/64-40        | (1)    |
| 6       |      | 229-56106     | WIPER LINK A              | ワイパ'-リンクA              | (1)    |
| 7       |      | 229-56403     | WIPER LINK B              | ワイパ'-リンクB              | (1)    |
| 8       |      | RE-0250000-KO | E-RING 2.5                | Eカ'タメツ 2.5             | (1)    |
| 9       |      | 229-56908     | WIPER LINK B, HINGE SCREW | ワイパ'-リンクBタ'ンネツ'        | (1)    |
| 10      |      | 229-56205     | WIPER HINGE SCREW COLLAR  | ワイパ'-タ'ンネツ'カラ-         | (1)    |
| 11      |      | 229-56304     | WIPER SPRING              | ワイパ'-ハ'ネ               | (1)    |
| 12      |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40              | ロツカクナツト 11/64-40       | (1)    |
| 13      |      | 229-55900     | WIPER RUBBER A            | ワイパ'-ゴ'AA              | (1)    |
| 14      |      | 229-56007     | WIPER RUBBER B            | ワイパ'-ゴ'AB              | (1)    |
| 15      |      | 111-10301     | WIPER SOLENOID            | ワイパ' ソレノイト'            | (1)    |
| 16      |      | 229-57104     | WIPER SOLENOID SHAFT      | ワイパ'-ソレノイト' シ'ク        | (1)    |
| 17      |      | HA-0005900-00 | POWER SWITCH              | デ'ンケ'ンスイツチ             | (1)    |
| 18      |      | HW-2003900-00 | ELECTRIC WIRE             | ヒ'ニ-ルデ'ンセン 17-0.16 シロ  | (0.04) |
| 19      |      | HW-5000700-00 | 2-CORE CABLE              | 2シロ キヤブ'タイヤコト'         | (1.33) |
| 20      |      | 111-10152     | WIPER BASE ASM.           | ワイパ'ダイ'クミ              | (1)    |
| 21      |      | 229-57203     | WIPER LINK COLLAR         | ワイパ'-リンクカラ-            | (1)    |
| 22      |      | SL-4030641-SE | SCREW                     | サ'カ'ネツキネツ'             | (3)    |
| 23      |      | HK-0346400-0B | PIN CONTACT               | ピンコンタクト                | (2)    |
| 24      |      | 229-57005     | WIPER                     | ワイパ'-                  | (1)    |
| 25      |      | SS-6090540-SP | SCREW 9/64-40 L= 5.0      | ヒラネツ' 9/64-40 L=5      | (1)    |
| 26      |      | 229-56809     | WIPER COLLAR              | ワイパ'-カラ-               | (1)    |
| 27      |      | RE-0500000-KO | E-RING                    | Eカ'タメツ 5               | (1)    |
| 28      |      | 111-11051     | WIPER DRIVING SHAFT ASM.  | ワイパ'シ'ク'クミ             | (1)    |
| 29      |      | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9         | ナハ'ネツ' 3/16-28 L=9     | 1      |


## 9. OIL LUBRICATION COMPONENTS

給油関係



| REF. NO.  | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | 品名                        | Qty |
|-----------|------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----|
| 1         |      | 229-47006     | OIL SIGHT WINDOW            | 77' ラマト                   | 1   |
| 2         |      | RO-1952401-00 | RUBBER RING                 | リング                       | 1   |
| 3         |      | 229-24401     | MAIN SHAFT OIL TUBE         | ウツシ' クキユウコハ' イフ           | 1   |
| 4         |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6           | ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6       | 1   |
| 5         |      | 229-25101     | OIL FELT PRESSER            | カンリユウフエルトオサエ              | 1   |
| 6         |      | 229-24153     | OIL RETURN TUBE ASM.        | カンリユウハ' イフ (クミ)           | 1   |
| 7         |      | 229-24302     | HOLDER                      | カンリユウハ' イフ' オサエ           | (1) |
| 8         |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                    | ユシシ                       | 0.3 |
| 9         |      | 229-25002     | OIL ADJUSTING SCREW         | シモシ' クマエメタルユリヨウチヨウセツネジ'   | 1   |
| 10        |      | 229-24906     | SPRING                      | ユリヨウチヨウセツネジ' ハ' ネ         | 1   |
| 11        |      | 229-24500     | OIL TUBE                    | カマキユウコハ' イフ               | 1   |
| 12        |      | 229-23056     | LUBRICATING OIL PUMP ASM.   | キユウコハ' ソフ' タイ (クミ)        | 1   |
| 13        |      | 229-23312     | OIL PUMP INSTALLING BASE    | ホ' ソフ' タイリツクイタ            | (1) |
| 14        |      | 229-23015     | OIL PUMP                    | ホ' ソフ' タイ                 | (1) |
| 15        |      | 229-23700     | OIL PUMP IMPELLER           | インハ' ラー                   | (1) |
| 16        |      | SE-4301041-SR | SCREW D=3 L=10              | タツフ' タイネジ' D=3 L=10       | (3) |
| 17        |      | 229-23205     | LUBRICATING OIL PUMP COVER  | ホ' ソフ' タイフタ               | (1) |
| 18        |      | 229-23809     | OIL PUMP IMPELLER COVER     | ホ' ソフ' タイウケイタ             | (1) |
| 19        |      | 229-23403     | PLUNGER                     | フ' ランシ' ヤー                | (1) |
| 20        |      | 229-23601     | PLUNGER SPRING              | フ' ランシ' ヤーハ' ネ            | (1) |
| 21        |      | 229-23502     | PLUNGER SCREW               | フ' ランシ' ヤーネジ'             | (1) |
| 22        |      | 229-23908     | HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE | シモシ' クキユウコハ' イフ           | (1) |
| 23        |      | SL-4030851-SF | SCREW M3 L=8                | サ' カ' ネツキ ナハ' コネシ' M3 L=8 | (3) |
| 24        | 02   | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9          | ナハ' ネジ' 15/64-28 L=9      | 1   |
| 25        |      | SS-6111010-TP | SCREW 11/64-40 L= 9.5       | ヒラネジ' 11/64-40 L=9.5      | 1   |
| 26        | 01   | 229-47105     | OIL PUMP SUPPORT            | ホ' ソフ' タイシチュウ             | 1   |
| 27        | 01   | SS-4151215-SP | SCREW 15/64-28 L=12         | ナハ' ネジ' 15/64-28 L=12     | 1   |
| 28        |      | 229-24609     | RUBBER JOINT                | キユウコハ' イフ' ツキ' テ          | 1   |
| 29        | 01   | WS-0451040-KP | SPRING WASHER 4.5X8.5X1     | ハ' ネサ' ガ' ネ 4.5X8.5X1     | 1   |
| 30        | 02   | 229-24005     | OIL PUMP SUPPORT            | ホ' ソフ' タイシチュウ             | 1   |
| 31        | 01   | WS-0651310-KP | SPRING WASHER 6.5X11X1.3    | ハ' ネサ' ガ' ネ 6.5X11X1.3    | 1   |
| NOTE (注記) |      |               | 01...FOR DDL-8700-7-0B, -WB | DDL-8700-7-0B, -WB用       |     |
|           |      |               | 02...FOR DDL-8700-7-00      | DDL-8700-7-00用            |     |


10. OIL RESERVOIR COMPONENTS  
油溜関係



| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | 品名                    | Qty |
|----------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----|
| 1        |      | 229-31851     | OIL RESERVOIR ASM.            | アブ・ラタ・マリ(ケツコ・ウ)       | 1   |
| 2        |      | 229-31802     | OIL RESERVOIR                 | アブ・ラタ・マリ              | (1) |
| 3        |      | 229-31901     | OIL RESERVOIR GASKET          | アブ・ラタ・マリハ・ツキン         | (1) |
| 4        |      | 229-32008     | RUBBER CUSHION                | トウフ・ササエコ・A            | (4) |
| 5        |      | SS-6700710-SH | SCREW 5/16-24 L=7             | ヒラネジ 5/16-24 L=7      | (1) |
| 6        |      | RO-1082401-00 | RUBBER RING                   | Oリング                  | (1) |
| 7        | *    | 229-32156     | KNEE LIFTER ROTATION ARM ASM. | ヒサ・アケ・カイテンウデ (クミ)     | (1) |
| 8        |      | 229-32107     | KNEE LIFTING ROTATING ARM     | ヒサ・アケ・カイテンウデ          | (1) |
| 9        |      | NM-6060001-SE | NUT M6                        | ロツカクナツト M6 1シュ        | (2) |
| 10       |      | SM-8063012-TR | SCREW M6 L=30                 | トメネジ                  | (2) |
| 11       |      | 229-32206     | SPRING                        | ヒサ・アケ・カイテンウデ ハ・ネ      | (1) |
| 12       |      | RE-1000000-KO | E-RING 10                     | Eカ・タトメツ 10            | (1) |
| 13       | *    | 229-32453     | BRACKET ASM.                  | ヒサ・アタタテシ・クトリツケウデ (クミ) | (1) |
| 14       |      | 229-32404     | VERTICAL SHAFT FITTING ARM    | ヒサ・アタタテシ・クトリツケウデ      | (1) |
| 15       |      | 229-34707     | SCREW                         | ヒサ・アタタテシ・クトリツケウデ シメネジ | (2) |
| 16       |      | SM-9061853-SR | SCREW M6 L=17.5               | ロツカクホ・ルト              | (1) |
| 17       |      | 229-32305     | KNEE PRESS CROSS SHAFT        | ヒサ・アテヨコシ・ク            | (1) |
| 18       |      | 229-34251     | KNEE PAD PLATE ASM.           | ヒサ・アテイタ(クミ)           | 1   |
| 19       |      | 229-34509     | KNEE PAD PLATE COVER          | ヒサ・アテイタカハ -           | (1) |
| 20       |      | 229-34608     | KNEE PAD UPRIGHT SHAFT        | ヒサ・アタタテシ・ク            | (1) |
| 21       |      | 229-34400     | KNEE PAD PLATE RUBBER         | ヒサ・アテイタゴ・A            | (1) |
| 22       |      | 229-34202     | KNEE PAD PLATE                | ヒサ・アテイタ               | (1) |
| 23       |      | 229-34301     | KNEE PAD PLATE SUPPORT        | ヒサ・アテイタササエ            | (1) |
| 24       |      | SM-9061203-SE | SCREW M6 L=12                 | ロツカクホ・ルト M6 L=12      | (1) |
| 25       |      | 229-31703     | KNEE LIFTER PUSH ROD          | ヒサ・アケ・オシホ・ウ           | 1   |
| 26       | *    | B8228-125-000 | OIL RESERVOIR MAGNET          | シ・ラヤク                 | 1   |

# 11. BELT COVER & BOBBIN COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                | クニ                    | Qty |
|---------|------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 229-33451     | BELT COVER ASM.            | ベルトカバー-(クミ)           | 1   |
| 2       |      | 229-33402     | BELT COVER A               | ベルトカバー-A              | (1) |
| 3       |      | 229-33501     | BELT COVER A CAP           | ベルトカバー-Aキャップ          | (1) |
| 4       |      | 229-33659     | BELT COVER B COMPL.        | ベルトカバー-B(クワコウ)        | (1) |
| 5       |      | 229-33600     | BELT COVER B               | ベルトカバー-B              | (1) |
| 6       |      | 229-33758     | BELT COVER B CAP ASM.      | ベルトカバー-Bフタ(クミ)        | (1) |
| 7       |      | 229-33907     | BELT COVER SUPPORT         | ベルトカバー-ツチヨク           | (1) |
| 8       |      | 229-34004     | BELT COVER A SCREW         | ベルトカバー-Aビス            | (2) |
| 9       |      | SS-4121415-SP | SCREW 3/16-28 L=14         | ナメネツ 3/16-28 L=14     | (1) |
| 10      |      | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1            | ワシヤカネ 5X10.5X1        | (1) |
| 11      |      | SK-3412000-SC | WOOD SCREW D=4.1 L=20      | ワルモクネツ D=4.1 L=20     | (2) |
| 12      |      | WP-0450826-SC | WASHER 4.5X10X0.8          | ワシヤカネ 4.5X10X0.8      | (2) |
| 13      |      | 229-27354     | BOBBIN WINDER CONPL.       | イトマキヨウチ(クワコウ)         | 1   |
| 14      |      | 229-28501     | THREAD TENSION BRACKET     | イトマキイトチヨウシキウタ         | (1) |
| 15      |      | SS-4110515-SP | SCREW 11/64-40 L=5         | ナメネツ 11/64-40 L=5     | (1) |
| 16      |      | 229-28907     | THREAD TENSION DISK        | イトチヨウシヤウ              | (2) |
| 17      |      | 229-29004     | THREAD TENSION SPRING      | イトチヨウシヤウネ             | (1) |
| 18      |      | 229-28808     | THREAD TENSION NUT         | イトチヨウシヤウト             | (1) |
| 19      |      | SS-7110350-SP | SCREW 11/64-40 L=3.5       | ワルヒラネツ 11/64-40 L=3.5 | (1) |
| 20      |      | 229-28402     | RUBBER BRAKE PRESSER PLATE | セイヤウゴムオサエイタ           | (1) |
| 21      |      | 229-28303     | RUBBER BRAKE               | セイヤウゴム                | (1) |
| 22      |      | 229-28105     | POSITIONING FINGER         | オビノサエ                 | (1) |
| 23      |      | SD-0490261-SP | HINGE SCREW D=4.9 H=2.6    | クノネツ D=4.9 H=2.6      | (1) |
| 24      |      | SS-7081310-SP | SCREW 1/8-44 L=12.5        | ワルヒラネツ 1/8-44 L=12.5  | (1) |
| 25      |      | SS-8110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5         | トメネツ 11/64-40 L=5     | (1) |
| 26      |      | 229-28709     | THREAD TENSION BRACKET     | イトマキイトチヨウシキウ          | (1) |
| 27      |      | 229-27305     | BOBBIN BASE                | イトマキダイ                | (1) |
| 28      |      | 229-27404     | BOBBIN PULLEY              | イトマキクルマ               | (1) |
| 29      |      | 229-27602     | BOBBIN WINDER POST         | イトマキシヤク               | (1) |
| 30      |      | SK-3412000-SC | WOOD SCREW D=4.1 L=20      | ワルモクネツ D=4.1 L=20     | 2   |
| 31      |      | WP-0450826-SC | WASHER 4.5X10X0.8          | ワシヤカネ 4.5X10X0.8      | 2   |

## 12.THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | 品名                     | Qty |
|---------|------|---------------|---------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 229-30358     | THREAD STAND ASM.         | イトタテソウチ(クミ)            | 1   |
| 2       |      | 229-31109     | SPOOL RETAINER            | イトマキアレット・メ             | (2) |
| 3       |      | 229-31000     | SPOOL PIN                 | イトマキウケボ・ウ              | (2) |
| 4       |      | 229-30903     | SPOOL REST CUSHION        | イトマキウケボ・ラクツツヨシ         | (2) |
| 5       |      | 229-30804     | SPOOL REST                | イトマキウケボ・ラ              | (2) |
| 6       |      | SM-6061610-SC | SCREW M6 L=16             | ヒラコネシ M6 L=16          | (2) |
| 7       |      | 229-30705     | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトタテボ・ウツメカナク           | (2) |
| 8       |      | 229-31406     | SPOOL REST ROD RUBBER CAP | イトタテボ・ウネコ・コ・A          | (1) |
| 9       |      | 229-30507     | SPOOL REST ARM            | イトタテウデ                 | (2) |
| 10      |      | 229-30408     | SPOOL REST ROD, UPPER     | イトタテボ・ウ(ウエ)            | (1) |
| 11      |      | 229-31307     | SPOOL REST ROD JOINT      | イトタテボ・ウツキ・デ            | (1) |
| 12      |      | SM-4051405-SE | SCREW M5 L=14             | ナハ・コネシ M5 L=14         | (2) |
| 13      |      | NM-6050001-SE | NUT M5                    | ロツカクナツ M5              | (2) |
| 14      |      | 229-30309     | SPOOL REST ROD, LOWER     | イトタテボ・ウ(シタ)            | (1) |
| 15      |      | 229-31208     | THREAD GUIDE              | イトミチ                   | (2) |
| 16      |      | WS-0510002-KN | SPRING WASHER             | ハ・ネサ・ガ・ネ 5.1X9.2X1.3   | (2) |
| 17      |      | NM-6050001-SE | NUT M5                    | ロツカクナツ M5              | (2) |
| 18      |      | NM-6160511-SE | NUT M16X1.5               | ロツカクナツ M16X1.5 1ツ      | (1) |
| 19      |      | WP-1612616-SE | WASHER 16X30X2.6          | ヒラサ・ガ・ネ                | (2) |
| 20      |      | WS-1643202-KR | SPRING WASHER             | ハ・ネサ・ガ・ネ 16.4X26.6X3.2 | (1) |

# 13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700H-7

DDL-8700H-7 専用部品



| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | 品名                         | Qty |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----|
| 1       |      | 110-96062       | THREAD CUTTING DRIVING UNIT    | イトキリクトウ ユニツト               | 1   |
| 2       |      | 110-95551       | KNIFE UNIT                     | メスユニツト                     | 1   |
| 3       |      | 114-09257       | MOVING KNIFE J ASM.            | トウメス J (クミ)                | (1) |
| 4       |      | 110-95502       | KNIFE MOUNT BASE               | メス トリツクタイ                  | (1) |
| 5       |      | 114-09604       | FIX KNIFE                      | コテイ メス                     | (1) |
| 6       |      | 110-95403       | KNIFE THREAD GUIDE             | メス イトアンナイ                  | (1) |
| 7       |      | 110-95601       | KNIFE BRANCH                   | メス フタマタ                    | (1) |
| 8       |      | SD-0500131-TP   | HINGE SCREW D=5 H=1.25         | タ'ンネツ' D=5 H=1.25          | (1) |
| 9       |      | D2404-555-B00   | COUNTER KNIFE SPACER           | コテイメス トリツクタイ               | (1) |
| 10      |      | SD-0460703-TP   | HINGE SCREW D=4.6 H=7          | タ'ンネツ' D=4.6 H=7           | (1) |
| 11      |      | SS-2060210-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.3            | マルサラネツ' 3/32-56 L=2.3      | (1) |
| 12      |      | SS-4080620-TP   | SCREW 1/8-44 L=6               | ナハ'ネツ' 1/8-44 L=6          | (2) |
| 13      | 02   | 400-10395       | ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B | チョウセツランクテンツ' ク             | 1   |
| 14      |      | 114-00801       | THROAT PLATE J                 | ハリタイ J                     | 1   |
| 15      |      | B1213-552-000-A | OIL ADJUSTING PIN              | クランクコロヨ- チョ-セツピ' ヌ         | 1   |
| 16      |      | SS-6080320-SP   | SCREW 1/8-44 L= 2.5            | ピラネツ' 1/8-44 L=2.5         | 1   |
| 17      | 02   | 110-95254       | LEVER STOPPER ASM.             | ハ'ツクレハ' - スツハ' - (クミ)      | 1   |
| 18      | 02   | SS-1120710-SP   | SCREW 3/16-28 L=6.5            | チラネツ' 3/16-28 L=6.5        | 1   |
| 19      |      | 110-91659       | LINK THREAD TAKE-UP LEVER ASM. | リンク テンピ' ヌ クミ              | 1   |
| 20      |      | 110-91600       | NEEDLE BAR CRANK H             | ハリネ' ウ クランク H              | (1) |
| 21      |      | MDR-100B2100    | NEEDLE DBX1 #21                | ハリ DBX1 #21                | 1   |
| 22      |      | B1418-415-H00   | NEEDLE BAR THREAD GUIDE        | ハリネ' - イトカク                | 1   |
| 23      |      | 229-70313       | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER      | ハリネ' ウツタメタル                | 1   |
| 24      |      | B1419-553-000   | NEEDLE BAR THREAD GUIDE        | ハリネ' - イトアンナイ              | 1   |
| 25      |      | 229-70206       | NEEDLE BAR                     | ハリネ' ウ                     | 1   |
| 26      |      | 110-92251       | LUBRICATING BOBBIN ASM.        | キユウコウマ クミ                  | 1   |
| 27      |      | 110-93804       | POSITIONING FINGER H           | ナカ カ' マ オサエ H              | 1   |
| 28      |      | B1505-552-000-A | PRESSER SPRING                 | オサエ チョ-セツハ' ネ              | 1   |
| 29      |      | D1524-555-EBL   | PRESSER FOOT ASM.              | ツ' ユウオサエ クミ (ハリカ' - ト' ツキ) | 1   |
| 30      | 02   | 229-62807       | WIRE PRESSER PLATE (LOWER), B  | ワイヤ-オサエタイ (ツタ) B           | 1   |
| 31      | 02   | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルピラネツ' 11/64-40 L=7       | 1   |
| 32      |      | M6009-350-AAA   | RESISTANCE PACK AA ASM.        | テイコウハ' ツクAAクミ              | 1   |
| 33      |      | 229-11903       | FEED DIAL                      | オクリタイ イヤ                   | 1   |
| 34      |      | 110-91204       | ADJUST LINK SPRING             | チョウセツ リンク ハ' ネ             | 1   |
| 35      |      | 229-62203       | FEED SPRING HOOK               | オクリハ' ネカケ                  | 1   |
| 36      |      | 114-03003       | FEED J                         | オクリ J                      | 1   |
| 37      | 02   | 110-96658       | SOLENOID MOUNTING BASE ASM.    | ソレノイト' トリツクタイ' イ クミ        | 1   |
| 38      | 02   | 112-31503       | OIL PUMP SUPPORT               | ホ' ヌ' タイ シチュウ              | 1   |
| 39      | 02   | 229-62609       | REVERSE FEED BASE COLLAR       | キ' ヤクオクリタイ' イカテ            | 1   |
| 40      | 02   | 229-62906       | PLUNGER ARM PIN                | プ' ランツ' ヤウテ' ピ' ヌ          | 1   |
| 41      | 02   | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40           | 2   |
| 42      | 02   | 229-62708       | TUBE HOLDER, LOWER             | キ' ヤクオクリコ-ト' オサエ           | 1   |
| 43      |      | 110-94109       | OIL TUBE                       | カマキユコウハ' イ'                | 1   |
| 44      | 02   | SD-0700711-TP   | HINGE SCREW D=7 H=7.1          | タ'ンネツ' D=7 H=7.1           | 1   |
| 45      | 02   | 229-62500       | SOLENOID CONNECTING LINK, H    | シ' ト' ウハ' ヌクレンクツランクH       | 1   |
| 46      | 02   | WP-0722316-SH   | WASHER                         | ピラサ' カ' ネ                  | 1   |
| 47      | 02   | 111-01508       | REVERSE FEED LINK              | ツ' ト' ウハ' ツクウテ'            | 1   |
| 48      | 02   | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40           | 1   |
| 49      | 02   | SD-0700451-TP   | HINGE SCREW D=7 H=4.5          | タ'ンネツ' D=7 H=4.5           | 1   |
| 50      | 01   | MC-2005013-00   | NEEDLE 134 NM130               | ハリ 134 130                 | 1   |
| 51      |      | 229-62351       | FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.  | オクリハ' ヌランカ' (クミ)           | 1   |
| 52      |      | 114-03805       | THREAD GUIDE C FITTING PLATE   | イトアンナイ C トリツクタイ            | 1   |
| 53      |      | WP-0371016-SD   | WASHER 3.7X8X1                 | ピラサ' カ' ネ 3.7X8X1          | 1   |
| 54      |      | NS-6090310-SP   | NUT 9/64-40                    | ロツカクナツト 9/64-40            | 1   |
| 55      |      | 113-05513       | ARM THREAD GUIDE, C            | ア-ムイトアンナイ C                | 1   |
| 56      |      | 110-94604       | CLUTCH LINK                    | クラツチリンク                    | 1   |
| 57      |      | 110-96500       | THREAD TRIMMER SOLENOID        | イトキリソレノイト'                 | 1   |
| 58      |      | SD-0550701-TP   | STEP-SCREW D=5.5 H=7           | タ'ンネツ' D=5.5 H=7           | 1   |
| 59      |      | 110-94901       | SOLENOID BASE                  | ソレノイト' タイ                  | 1   |
| 60      |      | 229-63458       | THREAD TENSION ASM.            | タ' イイヂイトチヨウツ (クミ)          | 1   |
| 61      |      | 229-63409       | THREAD TENSION SPRING          | タ' イイヂイトチヨウツハ' ネ           | (1) |
| 62      |      | 229-62054       | THREAD TENSION ASM.            | イトチヨウツ (クミ)                | 1   |
| 63      |      | 229-62005       | THREAD TENSION SPRING          | イトチヨウツハ' ネ                 | (1) |

NOTE (注記)

01... FOR JE


02... FOR DDL-8700H-7-0B, -WB

JE用

DDL-8700H-7-0B, -WB用

# 14. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700J-7








DDL-8700J-7 専用部品



| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | 品名                        | Qty |
|----------|------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| 1        |      | 110-96062       | THREAD CUTTING DRIVING UNIT    | イトキリクトウユニツト               | 1   |
| 2        |      | 110-95551       | KNIFE UNIT                     | メスユニツト                    | 1   |
| 3        |      | 114-09257       | MOVING KNIFE J ASM.            | トウメス J(クミ)                | (1) |
| 4        |      | 110-95502       | KNIFE MOUNT BASE               | メス トリツケダ イ                | (1) |
| 5        |      | 114-09604       | FIX KNIFE                      | コテイ メス                    | (1) |
| 6        |      | 110-95403       | KNIFE THREAD GUIDE             | メス イトアツナイ                 | (1) |
| 7        |      | 110-95601       | KNIFE BRANCH                   | メス フタマタ                   | (1) |
| 8        |      | SD-0500131-TP   | HINGE SCREW D=5 H=1.25         | ダ'ンネジ' D=5 H=1.25         | (1) |
| 9        |      | D2404-555-BG0   | COUNTER KNIFE SPACER           | コテイメス トリツケイタ              | (1) |
| 10       |      | SD-0460703-TP   | HINGE SCREW D=4.6 H=7          | ダ'ンネジ' D=4.6 H=7          | (1) |
| 11       |      | SS-2060210-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.3            | マルボラネジ' 3/32-56 L=2.3     | (1) |
| 12       |      | SS-4080620-TP   | SCREW 1/8-44 L=6               | トウ'ネジ' 1/8-44 L=6         | (2) |
| 13       |      | 400-10395       | ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B | チヨウセツリンクタデンツ'ク            | 1   |
| 14       |      | 114-00801       | THROAT PLATE J                 | ハリイタ J                    | 1   |
| 15       |      | B1213-552-000-A | OIL ADJUSTING PIN              | クランクユリヨ- チョ-セツビ'ン         | 1   |
| 16       |      | SS-6080320-SP   | SCREW 1/8-44 L=2.5             | ヒラネジ' 1/8-44 L=2.5        | 1   |
| 17       |      | 110-95254       | LEVER STOPPER ASM.             | ハ'ツクルハ' -ストッパ' -(クミ)      | 1   |
| 18       |      | SS-1120710-SP   | SCREW 3/16-28 L=6.5            | チラネジ' 3/16-28 L=6.5       | 1   |
| 19       |      | 110-62858       | LINK THREAD TAKE-UP LEVER ASM. | リンク チラビ'ン (カツゴ'ウ)         | 1   |
| 20       |      | 110-62809       | NEEDLE BAR CRANK               | ハリネ'ウ クランク                | (1) |
| 21       |      | MDP-500B2100    | NEEDLE DPX5 #21                | ハリ DPX5 #21               | 1   |
| 22       |      | 229-70404       | NEEDLE BAR THREAD HOOK         | ハリネ'ウイトカケ                 | 1   |
| 23       |      | 229-70313       | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER      | ハリネ'ウシタメタル                | 1   |
| 24       |      | 400-12444       | NEEDLE BAR THREAD GUIDE        | ハリネ'ウイトアツナイ               | 1   |
| 25       |      | 229-70206       | NEEDLE BAR                     | ハリネ'ウ                     | 1   |
| 26       |      | 400-35058       | HOOK ASM.                      | キョウカマクミ                   | 1   |
| 27       |      | 229-42502       | INNER HOOK PRESSER             | ナカハ' マオサエ                 | 1   |
| 28       |      | B1505-552-000-A | PRESSER SPRING                 | オサエ チョ-セツハ'ネ              | 1   |
| 29       |      | D1524-555-EBL   | PRESSER FOOT ASM.              | フ' ヨウオサエ クミ (ハリカ' -ト' ツキ) | 1   |
| 30       |      | 229-62807       | WIRE PRESSER PLATE(LOWER), B   | ワイヤ-オサエタ'イ(シタ)B           | 1   |
| 31       |      | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ' 11/64-40 L=7      | 1   |
| 32       |      | M6009-350-AAA   | RESISTANCE PACK AA ASM.        | テイコウハ' ツクAAクミ             | 1   |
| 33       |      | 400-31248       | FEED DIAL                      | オクリタ'イヤル                  | 1   |
| 34       |      | WP-0371016-SD   | WASHER 3.7X8X1                 | ヒラサ'ガ'ネ 3.7X8X1           | 1   |
| 35       |      | 229-70602       | FEED SPRING HOOK               | オクリハ'ネカケ                  | 1   |
| 36       |      | 114-03003       | FEED J                         | オクリ J                     | 1   |
| 37       |      | 110-96658       | SOLENOID MOUNTING BASE ASM.    | ソレノイド' トリツケタ'イ クミ         | 1   |
| 38       |      | 112-31503       | OIL PUMP SUPPORT               | オ'ン'プ' タイ'ンチユウ            | 1   |
| 39       |      | 229-62609       | REVERSE FEED BASE COLLAR       | キ'ヤクオクリタ'イカラ-             | 1   |
| 40       |      | 229-62906       | PLUNGER ARM PIN                | プ'ランジ' ャウデ'ビ'ン            | 1   |
| 41       |      | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40          | 2   |
| 42       |      | 229-62708       | TUBE HOLDER, LOWER             | キ'ヤクオクリコ-ト' オサエ           | 1   |
| 43       |      | 110-94109       | OIL TUBE                       | オマキユリユハ'イ'ア               | 1   |
| 44       |      | SD-0700711-TP   | HINGE SCREW D=7 H=7.1          | ダ'ンネジ' D=7 H=7.1          | 1   |
| 45       |      | 229-62500       | SOLENOID CONNECTING LINK, H    | ジ'ト'ウハ' ャクレンツグリンクH        | 1   |
| 46       |      | WP-0722316-SH   | WASHER                         | ヒラサ'ガ'ネ                   | 1   |
| 47       |      | 111-01508       | REVERSE FEED LINK              | ジ'ト'ウハ' ャクウデ'             | 1   |
| 48       |      | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40          | 1   |
| 49       |      | SD-0700451-TP   | HINGE SCREW D=7 H=4.5          | ダ'ンネジ' D=7 H=4.5          | 1   |
| 50       |      | 114-03805       | THREAD GUIDE C FITTING PLATE   | イトアツナイ C トリツケイタ           | 1   |
| 51       |      | 229-70552       | FEED ECCENTRIC CAM ASM.        | オクリハ'ンツンカム' クミ            | 1   |
| 52       |      | 229-70503       | FEED ECCENTRIC CAM L           | オクリハ'ンツンカム' L             | (1) |
| 53       |      | 229-72806       | FEED ECCENTRIC CAM SETSCREW    | オクリハ'ンツンカム'ト'メネジ'         | (2) |
| 54       |      | NS-6090310-SP   | NUT 9/64-40                    | ロツカクナツト 9/64-40           | 1   |
| 55       |      | 113-05513       | ARM THREAD GUIDE, C            | ア'ムイトアツナイ C               | 1   |
| 56       |      | 110-94604       | CLUTCH LINK                    | クラツチリンク                   | 1   |
| 57       |      | 110-96500       | THREAD TRIMMER SOLENOID        | イトキリソレノイド'                | 1   |
| 58       |      | SD-0550701-TP   | STEP-SCREW D=5.5 H=7           | ダ'ンネジ' D=5.5 H=7          | 1   |
| 59       |      | 110-94901       | SOLENOID BASE                  | ソレノイド' タ'イ                | 1   |
| 60       |      | 229-63458       | THREAD TENSION ASM.            | タ'イチイトチヨウツ(クミ)            | 1   |
| 61       |      | 229-63409       | THREAD TENSION SPRING          | タ'イチイトチヨウツハ'ネ             | (1) |
| 62       |      | 229-62054       | THREAD TENSION ASM.            | イトチヨウツ(クミ)                | 1   |
| 63       |      | 229-62005       | THREAD TENSION SPRING          | イトチヨウツハ'ネ                 | (1) |
| 64       |      | 229-70701       | HORIZONTAL FEED ROD            | スイハ'イオクリロツト'              | 1   |
| 65       |      | 229-71204       | FEED REGULATOR BASE PIN        | オクリチヨウセツタ'イビ'ン            | 1   |
| 66       |      | 229-71303       | FEED REGULATOR BASE            | オクリチヨウセツタ'イ               | 1   |
| 67       |      | 113-02619       | SPRING                         | オクリチヨウセツタ'イハ'ネ            | 1   |
| 68       |      | 229-71550       | FEED LEVER ARM ASM.            | オクリレハ' -ウデ' クミ            | 1   |
| 69       |      | SS-7121410-TP   | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネジ' 3/16-28 L=14      | (1) |
| 70       |      | 229-71909       | FEED LEVER SPRING              | オクリレハ' -ハ'ネ               | 1   |
| 71       |      | 229-72251       | VERTICAL FEED ARM ASM.         | ジ'ヨウダ' オクリウデ' クミ          | 1   |
| 72       |      | SS-6121610-SP   | SCREW 3/16-28 L=15.5           | ヒラネジ' 3/16-28 L=15.5      | (1) |
| 73       |      | 400-31240       | FEED ADJUST LINK ASM.          | オクリチヨウセツリンク'クミ            | 1   |
| 74       |      | 400-31244       | FEED ADJUST ROD                | オクリチヨウセツロツト'              | 1   |
| 75       |      | 400-31249       | HINGE SCREW                    | ジ'ヨウダ' オクリタ'ンネジ'          | 1   |
| 76       |      | 229-70859       | HORIZONTAL FEED ARM ASM.       | スイハ'イオクリウデ' クミ            | 1   |
| 77       |      | SS-6121610-SP   | SCREW 3/16-28 L=15.5           | ヒラネジ' 3/16-28 L=15.5      | (1) |

# 15. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700A-7

DDL-8700A-7 専用部品



| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION             | 品名                | Qty |
|---------|------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----|
| 1       |      | 400-11503       | THREAD TENSION ASM.     | イトチョウシクミ          | 1   |
| 2       |      | D3128-555-D00   | TAKE-UP SPRING          | イトトリハネ            | (1) |
| 3       |      | D3129-555-D00   | THREAD TENSION SPRING   | イトチョウシハネ          | (1) |
| 4       |      | M6018-350-AAA   | RESISTANCE PACK AA ASM. | テイコウハツクAAクミ       | 1   |
| 5       |      | D1524-555-DBA   | PRESSER FOOT ASM.       | オサエクミ             | 1   |
| 6       | *    | 229-64001       | BOBBIN (A)              | ホビン(A)            | 1   |
| 7       |      | B1837-012-0A0   | BOBBIN CASE ASM.        | ホビンケースクミ          | 1   |
| 8       |      | B1505-227-T00-A | PRESSER SPRING T        | オサエチヨウセツハネ        | 1   |
| 9       | 01   | MC-2005006-50   | NEEDLE 134 NM65         | ハリ シュメツツ 134 NM65 | 1   |
| 10      |      | MDA-100B0900    | NEEDLE DAX1 #9          | ハリ DAX1 # 9       | 1   |
| 11      |      | 110-92558       | HAND LIFTER CAM ASM.    | オサエアゲカム (クミ)      | 1   |

NOTE (注記)

01...FOR JE

JE用

## 変更情報リスト

In this case, even obsoleted parts (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

29347002

No. 1307-04 · · · Rev. No.

[illegible]

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| B1109-012-10B   | 2         | 44        | NS-6090310-SP | 24        | 54        | SM-9061203-SE | 18        | 24        | SS-7120770-SH | 10        | 6         |
| B1109-552-000   | 2         | 60        | NS-6110310-SP | 14        | 12        | SM-9061853-SR | 18        | 16        | SS-7121410-TP | 10        | 56        |
| B1213-552-000-A | 22        | 15        | NS-6110420-SP | 22        | 41        | SS-1120710-SP | 22        | 18        | SS-7121410-TP | 24        | 69        |
| B1213-552-000-A | 24        | 15        | NS-6110420-SP | 22        | 48        | SS-1120710-SP | 24        | 18        | SS-7121610-SP | 10        | 46        |
| B1215-552-000   | 4         | 26        | NS-6110420-SP | 24        | 41        | SS-2060210-SP | 12        | 8         | SS-7681650-TP | 4         | 14        |
| B1305-012-0A0   | 6         | 14        | NS-6110420-SP | 24        | 48        | SS-2060210-SP | 22        | 11        | SS-8090670-SP | 2         | 41        |
| B1306-155-0A0   | 6         | 16        | NS-6150430-SP | 12        | 33        | SS-2060210-SP | 24        | 11        | SS-8110410-TP | 6         | 37        |
| B1306-155-0B0   | 6         | 13        | NS-6620310-SP | 8         | 21        | SS-2110915-SP | 2         | 46        | SS-8110510-SP | 19        | 25        |
| B1306-155-0C0   | 6         | 12        | NS-6660410-SH | 12        | 58        | SS-2110920-TP | 2         | 45        | SS-8110520-TP | 12        | 22        |
| B1307-155-0A0   | 6         | 19        | NS-6660430-SP | 12        | 59        | SS-4080620-TP | 10        | 34        | SS-8150710-TP | 2         | 42        |
| B1307-155-0B0   | 6         | 18        | NS-6680410-SP | 10        | 42        | SS-4080620-TP | 12        | 9         | SS-8150710-TP | 10        | 29        |
| B1308-155-0A0   | 6         | 21        |               |           |           | SS-4080620-TP | 22        | 12        | SS-8151150-TP | 4         | 1         |
| B1408-552-000   | 4         | 8         | RC-0150001-KP | 10        | 32        | SS-4080620-TP | 24        | 12        | SS-8151550-SP | 4         | 33        |
| B1414-555-000   | 6         | 6         | RC-0150001-KP | 10        | 54        | SS-4090615-SP | 4         | 19        | SS-8660610-TP | 4         | 12        |
| B1418-415-H00   | 22        | 22        | RC-1850001-KP | 4         | 22        | SS-4110515-SP | 10        | 37        | SS-8660610-TP | 4         | 24        |
| B1419-553-000   | 22        | 24        | RE-0250000-K0 | 14        | 8         | SS-4110515-SP | 19        | 15        | SS-8660610-TP | 10        | 50        |
| B1505-227-T00-A | 25        | 8         | RE-0400000-KP | 13        | 18        | SS-4110715-SP | 12        | 12        | SS-8660610-TP | 10        | 62        |
| B1505-552-000-A | 22        | 28        | RE-0400000-K0 | 12        | 39        | SS-4110715-SP | 12        | 28        | SS-8660810-TP | 6         | 15        |
| B1505-552-000-A | 24        | 28        | RE-0400000-K0 | 13        | 23        | SS-4110915-TP | 6         | 33        | SS-8660810-TP | 6         | 17        |
| B1521-555-000   | 8         | 2         | RE-0500000-KP | 13        | 14        | SS-4120615-SP | 2         | 15        | SS-8660810-TP | 6         | 20        |
| B1524-012-0B0   | 8         | 9         | RE-0500000-K0 | 8         | 8         | SS-4120615-SP | 2         | 27        | SS-8660810-TP | 6         | 22        |
| B1613-012-A00   | 10        | 70        | RE-0500000-K0 | 8         | 22        | SS-4120615-SP | 2         | 29        | SS-8660810-TP | 8         | 37        |
| B1613-012-100   | 10        | 33        | RE-0500000-K0 | 8         | 41        | SS-4120615-SP | 8         | 19        | SS-8681650-TP | 4         | 11        |
| B1837-012-0A0   | 25        | 7         | RE-0500000-K0 | 8         | 43        | SS-4120615-SP | 8         | 27        |               |           |           |
| B1903-552-000   | 4         | 9         | RE-0500000-K0 | 10        | 18        | SS-4120615-SP | 13        | 30        | TA-0850604-R0 | 2         | 5         |
| B1905-541-B00   | 4         | 6         | RE-0500000-K0 | 10        | 21        | SS-4120615-SP | 16        | 4         | TA-1250406-R0 | 2         | 49        |
| B3118-552-E00   | 2         | 43        | RE-0500000-K0 | 12        | 36        | SS-4120915-SP | 2         | 8         | TA-1250705-R0 | 2         | 6         |
| B8228-125-000   | 18        | 26        | RE-0500000-K0 | 12        | 51        | SS-4120915-SP | 2         | 50        | TA-2000502-R0 | 2         | 16        |
|                 |           |           | RE-0500000-K0 | 14        | 27        | SS-4120915-SP | 6         | 45        | TA-2101002-R0 | 2         | 19        |
| CM-3002000-B1   | 2         | 70        | RE-0600000-K0 | 12        | 27        | SS-4120915-SP | 13        | 27        |               |           |           |
| CM-3002000-01   | 2         | 12        | RE-0600000-K0 | 12        | 34        | SS-4120915-SP | 14        | 29        | WP-0371016-SD | 22        | 53        |
| CM-3002001-A1   | 2         | 13        | RE-0900000-K0 | 13        | 16        | SS-4121215-SP | 2         | 64        | WP-0371016-SD | 24        | 34        |
| CM-3002001-01   | 2         | 63        | RE-1000000-K0 | 18        | 12        | SS-4121415-SP | 19        | 9         | WP-0450000-SD | 12        | 55        |
| CQ-2520000-00   | 16        | 8         | RE-1200000-K0 | 13        | 20        | SS-4150915-SP | 8         | 17        | WP-0450801-SD | 4         | 32        |
|                 |           |           | RO-0291801-00 | 4         | 41        | SS-4150915-SP | 12        | 47        | WP-0450826-SC | 19        | 12        |
| D1524-555-DBA   | 25        | 5         | RO-0371801-00 | 8         | 3         | SS-4150915-SP | 16        | 24        | WP-0450826-SC | 19        | 31        |
| D1524-555-EBL   | 22        | 29        | RO-0442401-00 | 4         | 13        | SS-4151215-SP | 12        | 63        | WP-0480856-SP | 10        | 57        |
| D1524-555-EBL   | 24        | 29        | RO-0781901-00 | 10        | 63        | SS-4151215-SP | 13        | 26        | WP-0501016-SD | 2         | 66        |
| D2404-555-B00   | 22        | 9         | RO-0922702-00 | 10        | 16        | SS-4151215-SP | 16        | 27        | WP-0501016-SD | 19        | 10        |
| D2404-555-B00   | 24        | 9         | RO-1082401-00 | 18        | 6         | SS-6060210-SP | 2         | 54        | WP-0621016-SH | 12        | 32        |
| D2406-555-D0H   | 12        | 10        | RO-1952401-00 | 16        | 2         | SS-6080320-SP | 22        | 16        | WP-0722316-SH | 22        | 46        |
| D2468-555-B00   | 13        | 22        |               |           |           | SS-6080320-SP | 24        | 16        | WP-0722316-SH | 24        | 46        |
| D3128-555-D00   | 25        | 2         | SD-0460703-TP | 12        | 2         | SS-6080410-SP | 2         | 3         | WP-1602616-SZ | 13        | 21        |
| D3129-555-D00   | 25        | 3         | SD-0460703-TP | 22        | 10        | SS-6090510-TP | 12        | 16        | WP-1612616-SE | 20        | 19        |
|                 |           |           | SD-0460703-TP | 24        | 10        | SS-6090540-SP | 14        | 25        | WS-0451040-KP | 16        | 29        |
| EA-9500B01-00   | 4         | 28        | SD-0490261-SP | 19        | 23        | SS-6090620-TP | 10        | 14        | WS-0510002-KN | 20        | 16        |
|                 |           |           | SD-0500131-TP | 22        | 8         | SS-6090620-TP | 10        | 30        | WS-0651310-KP | 16        | 31        |
| HA-0005900-00   | 14        | 17        | SD-0500131-TP | 24        | 8         | SS-6090620-TP | 10        | 41        | WS-1643202-KR | 20        | 20        |
| HA-0019000-00   | 13        | 11        | SD-0550701-TP | 22        | 58        | SS-6090670-TP | 6         | 5         | WT-0530002-KS | 2         | 56        |
| HK-0346101-40   | 12        | 11        | SD-0550701-TP | 24        | 58        | SS-6090670-TP | 10        | 3         |               |           |           |
| HK-0346400-0B   | 12        | 46        | SD-0600361-SP | 12        | 62        | SS-6090910-SP | 8         | 38        | 110-00619     | 2         | 11        |
| HK-0346400-0B   | 13        | 10        | SD-0630275-SP | 12        | 18        | SS-6110420-TP | 6         | 30        | 110-02409     | 4         | 20        |
| HK-0346400-0B   | 13        | 29        | SD-0640631-TP | 12        | 48        | SS-6110610-TP | 2         | 48        | 110-02508     | 4         | 21        |
| HK-0346400-0B   | 14        | 23        | SD-0641451-SP | 12        | 17        | SS-6110710-TP | 12        | 61        | 110-02904     | 4         | 3         |
| HW-2003900-00   | 14        | 18        | SD-0650321-TP | 14        | 4         | SS-6111010-TP | 16        | 25        | 110-05204     | 4         | 7         |
| HW-5000700-00   | 13        | 9         | SD-0700451-TP | 22        | 49        | SS-6111210-SP | 4         | 37        | 110-09800     | 10        | 71        |
| HW-5000700-00   | 14        | 19        | SD-0700451-TP | 24        | 49        | SS-6121610-SP | 10        | 44        | 110-10311     | 10        | 17        |
|                 |           |           | SD-0700711-TP | 22        | 44        | SS-6121610-SP | 24        | 72        | 110-15906     | 6         | 39        |
| MC-2005006-50   | 25        | 9         | SD-0700711-TP | 24        | 44        | SS-6121610-SP | 24        | 77        | 110-28008     | 2         | 65        |
| MC-2005009-00   | 6         | 28        | SD-0720331-SP | 8         | 12        | SS-6121840-SP | 2         | 17        | 110-30202     | 2         | 59        |
| MC-2005013-00   | 22        | 50        | SD-1000801-SH | 10        | 47        | SS-6121860-SP | 10        | 11        | 110-37405     | 10        | 22        |
| MDA-100B0900    | 25        | 10        | SE-4301041-SR | 16        | 16        | SS-6660610-TP | 12        | 20        | 110-38650     | 6         | 34        |
| MDB-100B1400    | 6         | 11        | SK-3412000-SC | 19        | 11        | SS-6661110-SP | 4         | 17        | 110-38759     | 6         | 42        |
| MDB-100B2100    | 22        | 21        | SK-3412000-SC | 19        | 30        | SS-6700710-SH | 18        | 5         | 110-39062     | 4         | 5         |
| MDP-500B2100    | 24        | 21        | SL-4030631-SC | 14        | 3         | SS-7080510-TP | 6         | 9         | 110-39070     | 4         | 4         |
| M6009-350-AAA   | 22        | 32        | SL-4030641-SE | 14        | 22        | SS-7081310-SP | 19        | 24        | 110-40052     | 12        | 5         |
| M6009-350-AAA   | 24        | 32        | SL-4030851-SF | 16        | 23        | SS-7090610-SP | 12        | 42        | 110-40201     | 12        | 7         |
| M6018-350-AAA   | 25        | 4         | SL-4051001-MZ | 4         | 45        | SS-7091110-TP | 8         | 6         | 110-40300     | 12        | 6         |
|                 |           |           | SM-4031501-SC | 13        | 8         | SS-7110350-SP | 19        | 19        | 110-40359     | 12        | 1         |
| NM-6040000-SN   | 12        | 56        | SM-4040655-SP | 13        | 3         | SS-7110410-SP | 8         | 15        | 110-40409     | 12        | 4         |
| NM-6050001-SE   | 20        | 13        | SM-4041655-SP | 13        | 7         | SS-7110540-SP | 2         | 62        | 110-40508     | 12        | 3         |
| NM-6050001-SE   | 20        | 17        | SM-4051405-SE | 20        | 12        | SS-7110720-SP | 8         | 16        | 110-40854     | 12        | 45        |
| NM-6060001-SE   | 18        | 9         | SM-6061610-SC | 20        | 6         | SS-7110740-TP | 10        | 53        | 110-40953     | 12        | 44        |
| NM-6160511-SE   | 20        | 18        | SM-8061010-TP | 10        | 68        | SS-7110740-TP | 22        | 31        | 110-41852     | 12        | 30        |
| NS-6090310-SP   | 14        | 5         | SM-8061050-TP | 10        | 67        | SS-7110740-TP | 24        | 31        | 110-42850     | 12        | 19        |
| NS-6090310-SP   | 22        | 54        | SM-8063012-TR | 18        | 10        | SS-7111120-SP | 10        | 59        | 110-43205     | 12        | 52        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 110-43304     | 12        | 57        | 229-04155     | 4         | 23        | 229-20607     | 2         | 47        | 229-34301     | 18        | 23        |
| 110-43908     | 12        | 53        | 229-04155     | 10        | 49        | 229-20805     | 6         | 7         | 229-34400     | 18        | 21        |
| 110-45952     | 8         | 28        | 229-04155     | 10        | 61        | 229-21001     | 2         | 31        | 229-34509     | 18        | 19        |
| 110-62809     | 24        | 20        | 229-05004     | 6         | 23        | 229-21209     | 2         | 38        | 229-34608     | 18        | 20        |
| 110-62858     | 24        | 19        | 229-05103     | 6         | 25        | 229-21308     | 2         | 33        | 229-34707     | 18        | 15        |
| 110-91204     | 22        | 34        | 229-05202     | 6         | 26        | 229-21407     | 2         | 34        | 229-35407     | 2         | 57        |
| 110-91600     | 22        | 20        | 229-06101     | 6         | 2         | 229-21506     | 2         | 37        | 229-37056     | 4         | 34        |
| 110-91659     | 22        | 19        | 229-06200     | 6         | 8         | 229-21605     | 2         | 39        | 229-37064     | 4         | 30        |
| 110-92251     | 22        | 26        | 229-06309     | 6         | 10        | 229-21704     | 2         | 35        | 229-37155     | 4         | 35        |
| 110-92558     | 25        | 11        | 229-06457     | 6         | 4         | 229-21803     | 2         | 36        | 229-37254     | 4         | 36        |
| 110-93804     | 22        | 27        | 229-07000     | 8         | 35        | 229-23015     | 16        | 14        | 229-37965     | 4         | 43        |
| 110-94109     | 22        | 43        | 229-07208     | 8         | 34        | 229-23056     | 16        | 12        | 229-39508     | 6         | 3         |
| 110-94109     | 24        | 43        | 229-07307     | 8         | 36        | 229-23205     | 16        | 17        | 229-39607     | 6         | 44        |
| 110-94604     | 22        | 56        | 229-07406     | 8         | 33        | 229-23312     | 16        | 13        | 229-40506     | 10        | 10        |
| 110-94604     | 24        | 56        | 229-07505     | 8         | 32        | 229-23403     | 16        | 19        | 229-40654     | 10        | 55        |
| 110-94901     | 22        | 59        | 229-07554     | 8         | 30        | 229-23502     | 16        | 21        | 229-40753     | 10        | 35        |
| 110-94901     | 24        | 59        | 229-07604     | 8         | 31        | 229-23601     | 16        | 20        | 229-40803     | 10        | 31        |
| 110-95254     | 22        | 17        | 229-07703     | 8         | 45        | 229-23700     | 16        | 15        | 229-40951     | 10        | 27        |
| 110-95254     | 24        | 17        | 229-07802     | 8         | 1         | 229-23809     | 16        | 18        | 229-41108     | 10        | 1         |
| 110-95403     | 22        | 6         | 229-08008     | 8         | 42        | 229-23908     | 16        | 22        | 229-41306     | 10        | 36        |
| 110-95403     | 24        | 6         | 229-08156     | 8         | 40        | 229-24005     | 16        | 30        | 229-42502     | 6         | 32        |
| 110-95502     | 22        | 4         | 229-08305     | 8         | 44        | 229-24153     | 16        | 6         | 229-42502     | 24        | 27        |
| 110-95502     | 24        | 4         | 229-08354     | 8         | 39        | 229-24302     | 16        | 7         | 229-42601     | 6         | 43        |
| 110-95551     | 22        | 2         | 229-08552     | 8         | 4         | 229-24401     | 16        | 3         | 229-44508     | 8         | 18        |
| 110-95551     | 24        | 2         | 229-08701     | 8         | 7         | 229-24500     | 16        | 11        | 229-44607     | 8         | 20        |
| 110-95601     | 22        | 7         | 229-08800     | 8         | 14        | 229-24609     | 16        | 28        | 229-44706     | 8         | 10        |
| 110-95601     | 24        | 7         | 229-08909     | 8         | 11        | 229-24807     | 12        | 64        | 229-45109     | 8         | 25        |
| 110-96062     | 22        | 1         | 229-09006     | 8         | 13        | 229-24906     | 16        | 10        | 229-45307     | 2         | 40        |
| 110-96062     | 24        | 1         | 229-10004     | 4         | 18        | 229-25002     | 16        | 9         | 229-45356     | 2         | 32        |
| 110-96500     | 22        | 57        | 229-10053     | 4         | 16        | 229-25101     | 16        | 5         | 229-45414     | 2         | 22        |
| 110-96500     | 24        | 57        | 229-10103     | 4         | 42        | 229-27305     | 19        | 27        | 229-45463     | 2         | 21        |
| 110-96658     | 22        | 37        | 229-10202     | 10        | 12        | 229-27354     | 19        | 13        | 229-45505     | 2         | 25        |
| 110-96658     | 24        | 37        | 229-10350     | 10        | 43        | 229-27404     | 19        | 28        | 229-45604     | 2         | 23        |
| 111-00104     | 2         | 20        | 229-10459     | 10        | 60        | 229-27602     | 19        | 29        | 229-45703     | 2         | 26        |
| 111-01508     | 22        | 47        | 229-10608     | 10        | 26        | 229-28105     | 19        | 22        | 229-45802     | 2         | 24        |
| 111-01508     | 24        | 47        | 229-10707     | 10        | 25        | 229-28303     | 19        | 21        | 229-47006     | 16        | 1         |
| 111-02753     | 13        | 25        | 229-10806     | 10        | 28        | 229-28402     | 19        | 20        | 229-47105     | 16        | 26        |
| 111-10152     | 14        | 20        | 229-10905     | 10        | 24        | 229-28501     | 19        | 14        | 229-48301     | 12        | 35        |
| 111-10301     | 14        | 15        | 229-11002     | 10        | 40        | 229-28709     | 19        | 26        | 229-48400     | 12        | 37        |
| 111-11051     | 14        | 28        | 229-11101     | 10        | 13        | 229-28808     | 19        | 18        | 229-49002     | 12        | 43        |
| 111-41355     | 6         | 24        | 229-11408     | 10        | 23        | 229-28907     | 19        | 16        | 229-49101     | 12        | 40        |
| 112-31503     | 22        | 38        | 229-11507     | 10        | 2         | 229-29004     | 19        | 17        | 229-49200     | 12        | 41        |
| 112-31503     | 24        | 38        | 229-11606     | 10        | 4         | 229-30309     | 20        | 14        | 229-49309     | 12        | 38        |
| 113-02619     | 24        | 67        | 229-11705     | 10        | 5         | 229-30358     | 20        | 1         | 229-49408     | 12        | 29        |
| 113-05513     | 22        | 55        | 229-11804     | 10        | 7         | 229-30408     | 20        | 10        | 229-49754     | 12        | 24        |
| 113-05513     | 24        | 55        | 229-11903     | 22        | 33        | 229-30507     | 20        | 9         | 229-49762     | 12        | 23        |
| 114-00801     | 22        | 14        | 229-12000     | 10        | 9         | 229-30705     | 20        | 7         | 229-49903     | 12        | 50        |
| 114-00801     | 24        | 14        | 229-12109     | 10        | 8         | 229-30804     | 20        | 5         | 229-50000     | 12        | 26        |
| 114-03003     | 22        | 36        | 229-12257     | 10        | 19        | 229-30903     | 20        | 4         | 229-50109     | 12        | 31        |
| 114-03003     | 24        | 36        | 229-12505     | 10        | 20        | 229-31000     | 20        | 3         | 229-50208     | 12        | 14        |
| 114-03805     | 22        | 52        | 229-12604     | 10        | 64        | 229-31109     | 20        | 2         | 229-50257     | 12        | 13        |
| 114-03805     | 24        | 50        | 229-12752     | 10        | 66        | 229-31208     | 20        | 15        | 229-50356     | 12        | 15        |
| 114-09257     | 22        | 3         | 229-12802     | 10        | 65        | 229-31307     | 20        | 11        | 229-50703     | 12        | 25        |
| 114-09257     | 24        | 3         | 229-12901     | 10        | 39        | 229-31406     | 20        | 8         | 229-50950     | 12        | 21        |
| 114-09604     | 22        | 5         | 229-13008     | 10        | 51        | 229-31703     | 18        | 25        | 229-51008     | 12        | 60        |
| 114-09604     | 24        | 5         | 229-13701     | 10        | 38        | 229-31802     | 18        | 2         | 229-51164     | 12        | 49        |
| 114-15205     | 2         | 58        | 229-13800     | 10        | 52        | 229-31851     | 18        | 1         | 229-51404     | 12        | 54        |
|               |           |           | 229-14105     | 10        | 69        | 229-31901     | 18        | 3         | 229-51552     | 12        | 65        |
| 229-00401     | 2         | 10        | 229-15003     | 10        | 15        | 229-32008     | 18        | 4         | 229-52501     | 2         | 18        |
| 229-00609     | 2         | 28        | 229-15151     | 10        | 45        | 229-32107     | 18        | 8         | 229-53509     | 13        | 24        |
| 229-00757     | 2         | 4         | 229-15201     | 10        | 48        | 229-32156     | 18        | 7         | 229-53657     | 13        | 17        |
| 229-01003     | 2         | 55        | 229-15359     | 10        | 58        | 229-32206     | 18        | 11        | 229-53806     | 13        | 15        |
| 229-01201     | 2         | 52        | 229-16001     | 6         | 31        | 229-32305     | 18        | 17        | 229-53905     | 13        | 19        |
| 229-01250     | 2         | 51        | 229-16100     | 6         | 35        | 229-32404     | 18        | 14        | 229-54002     | 13        | 28        |
| 229-01300     | 2         | 53        | 229-16308     | 6         | 27        | 229-32453     | 18        | 13        | 229-54101     | 13        | 4         |
| 229-01409     | 6         | 1         | 229-16506     | 6         | 40        | 229-32909     | 6         | 41        | 229-54150     | 13        | 1         |
| 229-01805     | 2         | 14        | 229-16555     | 6         | 38        | 229-33402     | 19        | 2         | 229-54200     | 13        | 5         |
| 229-02159     | 2         | 1         | 229-17058     | 6         | 36        | 229-33451     | 19        | 1         | 229-54309     | 13        | 6         |
| 229-02209     | 2         | 2         | 229-17157     | 6         | 29        | 229-33501     | 19        | 3         | 229-54408     | 13        | 12        |
| 229-02605     | 2         | 61        | 229-19203     | 4         | 29        | 229-33600     | 19        | 5         | 229-54507     | 13        | 13        |
| 229-03009     | 4         | 44        | 229-19559     | 4         | 2         | 229-33659     | 19        | 4         | 229-54606     | 13        | 2         |
| 229-03108     | 4         | 15        | 229-20102     | 8         | 29        | 229-33758     | 19        | 6         | 229-54705     | 2         | 9         |
| 229-03157     | 4         | 10        | 229-20201     | 8         | 23        | 229-33907     | 19        | 7         | 229-55504     | 14        | 2         |
| 229-03207     | 4         | 25        | 229-20300     | 8         | 26        | 229-34004     | 19        | 8         | 229-55553     | 14        | 1         |
| 229-03306     | 4         | 27        | 229-20409     | 8         | 24        | 229-34202     | 18        | 22        | 229-55900     | 14        | 13        |
| 229-03900     | 4         | 40        | 229-20508     | 2         | 30        | 229-34251     | 18        | 18        | 229-56007     | 14        | 14        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 229-56106     | 14        | 6         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-56205     | 14        | 10        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-56304     | 14        | 11        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-56403     | 14        | 7         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-56809     | 14        | 26        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-56908     | 14        | 9         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-57005     | 14        | 24        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-57104     | 14        | 16        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-57203     | 14        | 21        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-58300     | 2         | 7         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62005     | 22        | 63        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62005     | 24        | 63        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62054     | 22        | 62        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62054     | 24        | 62        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62203     | 22        | 35        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62351     | 22        | 51        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62500     | 22        | 45        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62500     | 24        | 45        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62609     | 22        | 39        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62609     | 24        | 39        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62708     | 22        | 42        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62708     | 24        | 42        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62807     | 22        | 30        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62807     | 24        | 30        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62906     | 22        | 40        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-62906     | 24        | 40        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-63409     | 22        | 61        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-63409     | 24        | 61        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-63458     | 22        | 60        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-63458     | 24        | 60        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-64001     | 25        | 6         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70206     | 22        | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70206     | 24        | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70313     | 22        | 23        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70313     | 24        | 23        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70404     | 24        | 22        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70503     | 24        | 52        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70552     | 24        | 51        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70602     | 24        | 35        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70701     | 24        | 64        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-70859     | 24        | 76        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-71204     | 24        | 65        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-71303     | 24        | 66        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-71550     | 24        | 68        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-71909     | 24        | 70        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-72251     | 24        | 71        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-72806     | 24        | 53        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-90352     | 2         | 67        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-90550     | 2         | 69        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 229-90659     | 2         | 68        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-10395     | 22        | 13        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-10395     | 24        | 13        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-11503     | 25        | 1         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-12444     | 6         | 46        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-12444     | 24        | 24        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-14007     | 8         | 5         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-17623     | 4         | 31        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-17624     | 4         | 39        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-17625     | 4         | 38        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-31240     | 24        | 73        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-31244     | 24        | 74        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-31248     | 24        | 33        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-31249     | 24        | 75        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-35058     | 24        | 26        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |

MEMO

Handwriting practice lines (ruled lines) for the memo section.

## MEMO

jintex.in

**JUKI®**

JUKI 株式会社

JUKI CORPORATION

お問い合わせ、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact:

Copyright © 2001–2005 JUKI CORP.  
本書の内容を無断で転載、複写すること  
を禁止します。  
All rights reserved throughout the world.

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。  
\* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.  
※このパーツリストは、2005年12月現在の商品仕様で編集したものです。  
\* This parts list is edited in accordance with the product specifications as of December 2005.

Printed in Japan