




JINTEX

Sewing Machine Spare Parts

Juki DLM-5200

Sewing Machine Part Book

22 pages




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-30552	FACE PLATE ASM.	メンイタ クミ	1
2		110-00304	FACE PLATE GASKET	メンイタハ°ツキン	1
3		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ° 1/8-44 L=4	1
4		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8	サラネジ° 11/64-40 L=8	3
5		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ° 1/8-44 L=4	1
6		110-00858	ARM OIL SHIELD ASM.	メンフ°エホ°ウハ°ン クミ	1
7		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
8		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
9		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=9	8
10		110-00510	SIDE PLATE	マト°イタ	1
11		110-00619	GASKET	マト°イタ ハ°ツキン	1
12		B1113-155-0A0	NEEDLE THREAD GUIDE PIN ASM.	イトアンナイホ°ー クミ	1
13		B1113-155-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN	イトアンナイホ°ー	(1)
14		B3148-123-000	TENSION DISC	イトアンナイ サラ	(2)
15		B3149-123-A00	TENSION SPRING	イトアンナイ サラ ハ°ネ	(1)
16		SD-0380552-SL	HINGE SCREW D=3.8 H=5.5	タ°ンネジ° D=3.8 H=5.5	(1)
17		TA-2000502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
18		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
19		110-18702	THREE-HOLE THREAD EYELET	ミツメイトカケ	1
20		110-00700	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	デンヒ°ンカハ°ー	1
21		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
22		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
23		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	ア°ムイトアンナイ A	1
24		110-01500	SCREW	ア°ム イトアンナイ A トメネジ°	1
25		110-18959	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
26		110-18900	TENSION NUT	イトチヨウシナツト	(1)
27		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER	イトチヨ°シサラ カイデント°メ	(1)
28		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ°シハ°ネ A	(1)
29		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER	イトチヨ°シ サラオサエ	(1)
30		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ°シサラ	(2)
31		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨ°シ ホ°ー	(1)
32		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	イトトリハ°ネ	(1)
33		B3111-552-B00	TENSION POST SOCKET	イトチヨ°シ ホ°ータ°イ	(1)
34		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ° 9/64-40 L=5.5	(1)
35		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ° 15/64-28 L=7	1
36		B3118-552-E00	THREAD RELEASE PIN	ヒ°ン	1
37		B1190-522-S00	GAUGE PLATE 1/8 S	ケ°ーシ° 1/8 S	1
38		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルサラネジ° 11/64-40 L=8.5	2
39		113-31402	THREAD GUIDE B	ア°ム イトアンナイ B	1
40		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ° 11/64-40 L=6	1
41		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
42		SS-4121615-SP	SCREW	ナハ°ネジ°	3
43		110-01658	BED SLIDE ASM.	スハ°リイタ (クミ)	1
44		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スハ°リイタ	(1)
45		110-01609	BRED SLIDE SPRING	スハ°リイタ ハ°ネ	(1)
46		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ° 3/32-56 L=1.9	(2)
47		110-01104	BED SCREW STUD	ハ°ツトシチュウ	4
48	#01	B1190-523-000	GAUGE PLATE	マエメス ケ°ーシ°	1
49	#01	SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルサラネジ° 11/64-40 L=8.5	1
50	#01	113-40304	THROAT PLATE	ハリイタ	1
51	#01	B1191-523-000	WASTE MATERIAL GUARD	ハリイタ キリクツ°カハ°ー	1
52		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナハ°ネジ° 1/8-44 L=3.4	2
53	#02	111-41801	THREAD TAKE UP LEVER COVER	デンヒ°ン カハ°ー	1

Note(注記) #01.....For DLM-5210 (A, Specitication)
#02.....For JE

DLM-5210用 (A仕様)
JE用

2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		110-17209	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT	デンヒンササシク	1
3		CQ-3500000-F0	OIL FELT	ユシシ	0.1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	(1)
6	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING, B	デンヒン ニートルヘアリンク	(1)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホウクラック	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホウクラックロッド	(1)
9		B1903-552-000	END SCREW LEFT	ヒタリネジ	(1)
10		B1909-505-000	RUBBER	デンヒンアブラキリゴム	(1)
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
12		SS-8680610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
13		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	ウリアイモリ ホコイタ	1
14		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリング	1
15		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
16		113-49107	BUSHING, FRONT	ウリシク マイメタル	1
17		B1177-522-000	BALANCER	ハランサ	1
18		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	マルヒラネジ 15/64-28 L=9	2
19		SS-8150912-TH	SCREW	トメネジ	1
20		110-02300	BUSHING, INTERMEDIATE	ウリシクナカメタル	1
21		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
22		SS-8680610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
23		110-08059	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハンジンカム クミ	1
24		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
25		110-08000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリハンジンカム	(1)
26		110-08109	THRUST COLLAR	オクリハンジンカム スラストウケ	(1)
27		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(2)
28		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカクメタリ 18.5	1
29		110-02409	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウリシクウシロメタル	1
30		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシール	1
31		113-49008	MAIN SHAFT	ウリシク	1
32		110-02607	HAND WHEEL	ハスミクルマ	1
33		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	2
34		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クラック ユリヨチヨセツヒン クミ	1
35		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
36		110-02904	ROLLER FELT	メンブユリヨウ チヨウセツフイルト	1
37		113-46400	WASTE MATERIAL GUIDE	モノクス カイト	1
38		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナヘネジ 1/8-44 L=3.4	2
39		B1193-530-000	WASTE MATERIAL GUARD PLATE	モノクスカハ トメイタ	1
40		113-46905	WASTE MATERIAL GUARD, E	ハリイタ モノクス カハ E	1
41		113-46004	NEEDLE PLATE, A	ハリイタ A	1
42		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルサラネジ 11/64-40 L=6.8	2
43		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナヘネジ 1/8-44 L=3.4	2
44		B1115-530-00F	THROAT PLATE COVER F	ハリイタフタ F	1
45		B1115-522-000-A	OPEN COVER SPRING	ハリイタ カイイフタ ハネ	1
46		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
47		113-31154	COUNTERWEIGHT ASM.	ウリアイモリ クミ LM	1

Note(注記)#01.....Selective part (A~D)

選択部品 (A~D)

3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸・下軸関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B1405-012-000	CAP	キャップ	1
2		B1402-552-000-A	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER	ハリホー ウラメタル	1
3		B1401-522-A00-A	NEEDLE BAR (A)	ハリホー A	1
4		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホー タキ アンナイコウ	1
5		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリホー タキ クミ	1
6		SS-6090870-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
7		110-05105	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホー ウシタメタル	1
8		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
9		113-31204	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホー ウイトカテ	1
10		MDP-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
11		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.	カサハク マ ショー クミ	1
12		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウリカサハク マ クミ	(1)
13		B1305-012-0A0	GEAR ASM.	ウリカサハク マ タイ クミ	1
14		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
15		B1306-155-0A0	PINION ASM.	ウリカサハク マ ショー クミ	1
16		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
17		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハク マ クミ	1
18		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハク マ タイ クミ	1
19		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
20		B1308-155-0A0	PINION ASM.	カサハク マ ショー クミ	1
21		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
22		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タデシク	1
23		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナヘネジ 3/16-28 L=9	1
24		110-04306	BUSHING, UPPER	タデシク ウラメタル B	1
25		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タデシク ウシタメタル	1
26		110-15807	BUSHING, REAR	シモシク アトメタル B	1
27		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナヘネジ 3/16-28 L=9	1
28		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
29		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
30		110-15005	HOOK DRIVING SHAFT	シタシク	1
31		110-15609	POSITIONING FINGER	ナカマ オサエ	1
32		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
33		B1808-552-0A0	OIL SEAL SCREW ASM.	シタシク マイトメネジ クミ	1
34		B1810-552-000	OIL WICK	シタシク マイトメネジ ユシツ	(1)
35		B1830-127-0A0	HOOK ASM.	カマ クミ	1
36		B9117-012-000	BOBBIN	ホーピン	1
37		B1837-012-0A0	BOBBIN CASE ASM.	ホーピンケース クミ	1
38		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ クミ	1
39		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
40		110-15104	BUSHING ASM., FRONT	シタシク マイトメタル	1
41		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ	1
42		TA-0180401-M0	PIN	トメセン	1
43	#01	B1835-523-000	POSITIONING FINGER	ナカマ オサエ	1
44	#02	B1401-522-B00-A	NEEDLE BAR (B)	ハリホー B	1
45	#03	MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	ハリ 134 75	1
46	#03	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1
47	#04	113-31303	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホー イトアンナイ	1

Note(注記)#01.....For DLM-5210

#02.....For JE,JO

#03.....For JE

#04.....For JO


DLM-5210用

JE,JO用

JE用

JO用

押え上げ関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B1520-552-000-A	HAND LIFTER	オサアケレハ-	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサアケレハ- トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-92558	HAND LIFTER CAM ASM.	オサアケ カム (クミ)	1
5		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	1
6		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ ヌトメワ 5	1
7		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンク シク	2
8		110-06808	GASKET	リンク シクハ ツキン	3
9		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ ヌトメワ 5	3
10		110-06202	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	1
11		110-07309	LIFTING LEVER RING	ヒキアケ リンク タリンク	1
12		110-07101	HINGE SCREW	ヒキアケ ヨコネ ウネジ	1
13		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒキアケ ヨコネ ウ	1
14		110-07200	CONNECTING ROD VERTICAL	ヒキアケ レンケツネ ウ	1
15		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ヒキアケ リンク	1
16		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネジ D=7.24 H=3.3	1
17		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ ヌトメワ 5	2
18		110-18207	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイタ モトシハネ	1
19		110-18405	TENSION RELEASE PIN SPRING	イトユルメイシハネ	1
20		RE-0400000-K0	E-RING	Eカ ヌトメワ 4	1
21		110-18306	TENSION RELEASE SUPPORTING PIN	イトユルメイシヨビン	1
22		110-18009	TENSION RELEASE PLATE	イトユルメイタ	1
23		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタシク	1
24		B1509-555-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
25		B1511-555-000	NUT 1/2-28	オサエチヨウセツネジ ナット	1
26		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ-	1
27		B1505-227-000	PRESSER SPRING	オサエ チヨウセツハネ	1
28		110-08004	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	オサエホ ウタキ	1
29		B1501-522-000	PRESSER BAR	オサエホ-	1
30		110-08103	PRESSER BAR THREAD GUIDE	オサエホ ウタキ イトアンナイ	1
31		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
32		SS-7000910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
33		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ シタメタル	1
34		SS-7001110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
35		B1524-522-NA0-A	PRESSER FOOT ASM., R	シユウ オサエ	1
36	#01	B1524-522-NB0-A	PRESSER FOOT ASM.	オサエ (ハリカ-トツキ) クミ	1
37	#02	B1524-523-0A0	PRESSER FOOT ASM.	マエメスヨウ シユウオサエ クミ	1
38	#02	WP-0480556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5	ヒラサカネ 4.6X7.5X0.5	(1)
39	#02	SD-0450401-SP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 4	タネネジ D=4.5 H=4	(1)
40	#02	B1524-523-00E	SPRING	ウワオサエハネ	(1)
41	#03	B1421-523-000	FINGER PROTECTOR	ハリカハ-	1
42		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.2
43		110-19007	WASHER PLATE	イトユルメイシ イタ	1

Note(注記)#01.....For Export


#02.....For DLM-5210

#03.....Special order part

輸出用

DLM-5210用


特別注文部品



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		110-09503	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツロツト	1
2		110-09602	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウセツタ ^イ ヒ ^ン	1
3		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ ^イ 9/64-40 L=6	2
4		110-09701	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタ ^イ	1
5		110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	オクリ チヨウセツタ ^イ メタル	1
6		SS-7120770-SH	SCREW	マルヒラネジ ^イ	1
7		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ ^イ	1
8		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨウセツ ヒ ^ン ハ ^ネ	1
9		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ヒ ^ン	1
10		110-10006	FEED DIAL	オクリタ ^イ イヤル	1
11		SS-6120930-TP	SCREW 3/16-28 L=9.0	ヒラネジ ^イ 3/16-28 L=9.0	1
12		110-08208	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スイハイオクリロツト	1
13		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スイハイオクリヒ ^ン C	1
14		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ ^イ	1
15		110-14008	CONNECTING ROD	シ ^イ ヨウケ ^イ オクリロツト	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
17		110-10303	FEED REVERSE SPRING	オクリレハ ^イ ハ ^ネ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ ^イ タメワ 5	1
19		110-10154	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ ^イ ヲウケ ^イ クミ	1
20		110-10410	FEED REVERSE ARM SCREW	オクリレハ ^イ ヲウケ ^イ トメネジ ^イ	1
21		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ ^イ タメワ 5	1
22		110-09404	ADJUSTING LINK SPRING	チヨウセツリンク ハ ^ネ	1
23		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スイハイオクリヒ ^ン A	2
24		110-08703	WALKING FOOT LINK	リンクアリンク B	2
25		110-08604	CONNECTING LINK A	リンクアリンク A	2
26		110-08455	WALKING FOOT ADJUSTING LINK	オクリチヨウセツリンク クミ	1
27		110-08802	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクシデンシ ^イ ク A	2
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ ^イ 15/64-28 L=7	2
29		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ ^イ	2
30		110-11103	FEED BAR SHAFT	オクリタ ^イ イシ ^イ ク	1
31		RC-1381001-KP	RETAINING RING	Cカ ^イ タメワ	1
32		B1613-522-N00-A	FEED DOG	オクリハ ^イ	1
33		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ ^ネ ネジ ^イ 1/8-44 L=6	2
34		110-11251	FEED BAR ASM.	オクリタ ^イ クミ	1
35		110-09305	ADJUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツリンク ハ ^ネ ネカケ	1
36		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L= 5	2
37		110-11301	FEED SPRING HOOK	オクリハ ^イ ネカケ	1
38		110-10808	FEED ROCKER SHAFT	スイハイオクリシ ^イ ク	1
39		110-09107	WALKING FOOT PIN B	スイハイオクリヒ ^ン B	1
40		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ ^イ	1
41		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロウカクナツト 9/32-28	1
42		110-08356	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.	スイハイオクリウケ ^イ クミ	1
43		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ ^イ 3/16-28 L=15.5	(1)
44		110-14156	REAR CRANK ASM.	シ ^イ ヨウケ ^イ オクリウケ ^イ クミ	1
45		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ ^イ 3/16-28 L=9	(1)
46		SD-1000801-SH	HINGE SCREW	タ ^ン ネジ ^イ	1
47		110-14206	FEED DRIVING SHAFT	シ ^イ ヨウケ ^イ オクリシ ^イ ク	1
48		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
49		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^イ 1/4-40 L=6	(1)
50		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ ^イ クメタル	1
51		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ ^イ	1
52		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L=7	1
53		RC-1381001-KP	RETAINING RING	Cカ ^イ タメワ	1
54		110-11004	FEED ROCKER	オクリタ ^イ ヲウケ ^イ	1
55		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ ^イ 3/16-28 L=14	1
56		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER	ヒラネジ ^イ カ ^イ 4.8X8.4X0.8	1
57		110-14354	DRIVING SHAFT CRANK ASM..FRONT	シ ^イ ヨウケ ^イ オクリ プタマタ クミ	1
58		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L=10.5	(1)
59		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ ^ネ ネジ ^イ 3/16-28 L=9	1
60		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ ^イ クメタル	1
61		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
62		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^イ 1/4-40 L=6	(2)
63		RO-0781901-00	RUBBER RING	Oリング	1
64		110-10519	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハ ^イ シ ^イ ユク	1
65		110-10709	FEED LEVER METAL	オクリレハ ^イ シ ^イ ク メタル	1
66		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ ^イ 1/4-40 L=8	1
67		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ ^イ 1/4-40 L=10	1
68		110-10600	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ ^イ	1
69	#01	110-37009	FEED DIAL	オクリタ ^イ イヤル	1
70	#01	B1613-523-000	FEED DOG	オクリハ ^イ	1

Note(注記)#01.....For DLM-5210

DLM-5210用




REF.NO.	NOTE	ART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1		113-32400	KNIFE POSITIONING PLATE	メス セットハネ	1
2		B4131-522-000	FELT	メス セットイタ フィルト	1
3		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナベネジ 9/64-40 L=8	1
4		B4133-522-000	TENSION SPRING	メスセットイタ ヒキアケハネ	1
5		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
6		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナベネジ 9/64-40 L=8	1
7		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
8		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
9		B4119-522-000	TENSION SPRING	メス ヨート-タ-イ ヒキアケハネ	1
10		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ヒラネジ 3/16-28 L=10	1
11		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
12		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
13		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナベネジ 1/8-44 L=6.4	2
14		B4122-522-000	WASHER	メス オサエサカネ	1
15		B4121-522-000	KNIFE	メス	1
16		B4120-522-000	KNIFE HOLDER	メス ササエ	1
17		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	トメネジ	1
18		B4113-522-0B0	KNIFE DRIVING BLOCK ASM.	メスヨート-タ-イ クミ	1
19		B4117-522-000	BUSHING	クラツチピシ フツシ	(1)
20		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
21		B4114-522-000	KNIFE DRIVING BLOCK STUD	メス ヨート-タ-イ シク	1
22		B4115-522-000	GUIDE STUD FOR KNIFE DRIVING BLOCK	メス ヨート-タ-イ アンナイシク	1
23		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	2
24		SS-9121010-TP	SCREW	ロツカクナツト	2
25		B4111-522-000	KNIFE DRIVING ROD CLUTCH PIN	クラツチピシ	1
26		B4125-522-000	SPRING	メス ノツクハネ	1
27		RE-0200000-K0	E-RING	Eカ-タメリ 2	2
28		B4124-522-000	KNIFE RELEASE LEVER	メス ノツク	1
29		B4126-522-000	PIN	メス ノツクピシ	1
30		B4103-522-000	KNIFE DRIVING ROD CLUTCH RETAINER	クラツチ ササエ	1
31		B4116-530-000	BUSHING	メスシクメタル	1
32		B4102-522-000	KNIFE DRIVING STUD	メスシク	1
33		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	1
34		113-32202	KNIFE DRIVING STUD CONNECTION	メスシク タキ	1
35		113-32301	KNIFE DRIVING ROD	メスロツト	1
36		B4123-522-000	KNIFE NEEDLE BEARING	メス ニート-ルローラー	1
37		B4106-522-000-B	KNIFE CAM	メスカム (ヒヨウシユン)	1
38		B4132-522-000-A	THRUST PLATE	メスカム スラストウケイタ	1
39		B4107-522-000	PIN	メス カムピシ	1
40		B4108-522-000	SLIDE BLOCK GUIDE	メスロツト アンナイタ-イ	1
41		SS-6121060-SP	SCREW	ヒラネジ	2
42		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホ-タキ アンナイユウ	1
43		B4109-522-000	KNOB	クラツチツマミ	1
44		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
45		B4112-522-000	CAP	クラツチ キヤツブ	1
46		B4110-522-000	SPRING	クラツチハネ	1
47	#01	B4121-523-000	KNIFE	マ-メス	1
48	#01	B4135-523-000	CUTTING CLOTH SEPARATER	キリクス サハキ	1
49	#01	SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ 3/32-56 L=3.5	2


Note(注記)#01.....For DLM-5210

DLM-5210用

7. OIL LUBRICATION COMPONENTS
給油関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ*ラマト*	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング*	1
3		110-21201	MAIN SHAFT OIL TUBE	ウツシ*クキユウ* ハ°イフ°	1
4		110-21607	TUBE HOLDER (UPPER)	ハ°イフ°オサI (ウI)	1
5		SS-4120415-SP	SCREW	ナハ°ネジ*	1
6		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ* 3/16-28 L=6	1
7		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER	カンリユ- フィルトオサI	1
8		113-31758	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウハ°イフ° クミ	1
9		B3536-122-000	HOLDER B	キユ-ユ ハ°イフ°オサI	1
10		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシン	0.3
11		110-21300	OIL TUBE	カマキユウ*ハ°イフ°	1
12		110-21706	TUBE HOLDER (LOWER)	ハ°イフ°オサI (シタ)	1
13		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ°ネジ* 15/64-28 L=9	1
14		B2616-372-000	SPRING	ハ°ネ	1
15		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW	シタジ*クマIメタル ユリヨ-チヨ-セツネジ*	1
16		110-20054	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ホ°ンフ°タイ クミ	1
17		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ホ°ンフ°タイ トリツケイタ	(1)
18		SL-4030851-SF	SCREW	ナハ°ネジ* セムス	(3)
19		110-20005	OIL PUMP	ホ°ンフ°タイ	(1)
20		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	インハ°ラー	(1)
21		SE-4301041-SR	SCREW	タツブ°タイトネジ*	(3)
22		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ホ°ンフ°タイフタ	(1)
23		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ホ°ンフ°タイウケイタ	(1)
24		110-20401	PLUNGER	フ°ランシ°ヤ	(1)
25		110-20609	PLUNGER SPRING	フ°ランシ°ヤ ハ°ネ	(1)
26		110-20500	PLUNGER SCREW	フ°ランシ°ヤ ネジ*	(1)
27		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シタジ*クキユウ* ハ°イフ°	(1)
28		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ* 11/64-40 L=9.5	1
29		110-21003	OIL PUMP SUPPORT	ホ°ンフ°タイシユウ	1
30		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ°ネジ* 15/64-28 L=9	1
31		110-21409	RUBBER JOINT	キユウ*ハ°イフ° ツキ°テ	1




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		113-32855	OIL RESERVOIR ASM.	アブラタマリ ヲコウ	1
2		113-60708	OIL RESERVOIR	アブラタマリ	(1)
3		110-23108	GASKET	アブラタメ ハツキン	(1)
4		110-23207	RUBBER CUSHION	トラブササコム	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW	ヒラネジ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	リング	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアキ カイデンウチ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサアキ カイデンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	Eカタメリ	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアサタシクトリツケウチ	(1)
11		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアサコシク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアサタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアサタ カハ	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサアサ タシク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサアサ コム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアサタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアサタササ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサアサ オシホウ	1
24		113-61003	OIL PUSH GUIDE	ハイユ カイト	1
25		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
26		B8226-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE HOLDER	ヌノクス シュート ササ	1
27		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マモクネジ D=4.1 L=20	3
28		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マモヒラネジ 9/64-40 L=6	4
29		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	8
30		B8224-523-000	WASTE MATERIAL CHUTE (LARGE)	ヌノクス シュート (タメ)	1
31		B8225-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE, SMALL	ヌノクス シュート (ショウ)	1
32	#01	113-41708	HOOK OIL COVER	ハイユ カイト	1
33	#01	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
34	#01	113-41807	WASTE MATERIAL CHUTE	ヌノクス シュート	1
35	#01	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネジ 11/64-40 L=5	2
36	#01	113-41559	OIL RESERVOIR ASM.	アブラタマリ ヲコウ	1
37		113-41500	OIL RESERVOIR	アブラタメ	(1)
38		110-23108	GASKET	アブラタメ ハツキン	(1)
39		110-23207	RUBBER CUSHION	トラブササコム	(1)
40		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアキ カイデンウチ	(1)
41		110-24106	SPRING	ヒサアキ カイデンハネ	(1)
42		RE-1000000-KO	E-RING	Eカタメリ	(1)
43		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアサタシクトリツケウチ	(1)
44		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
45		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
46		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
47		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
48		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアサコシク	(1)
49		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マモヒラネジ 9/64-40 L=10.5	4




Note(注記)#01.....For DLM-5210

DLM-5210用

9. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS
ベルトカバー・糸巻関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		110-23363	BELT COVER ASM.	ベルトカバー	クミ			1
2		110-23355	BELT COVER ASM.	ベルトカバー	クミ			(1)
3		110-23306	BELT COVER A	ベルトカバー	A			(1)
4		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10	マルチネジ	5/16-24	L=10		(2)
5		110-23405	BELT COVER B	ベルトカバー	B			(1)
6		110-23504	BELT COVER SUPPORT	ベルトカバー	シチユウ			(1)
7		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルチネジ	3/16-28	L=6		(1)
8		110-23603	BELT COVER COLLAR	ベルトカバー	カラー			(2)
9		D3201-555-DAO	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキソーチ	クミ			(1)
10		D3213-555-DAO	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ	イトチヨ-シホ-タ	イ	クミ	(1)
11		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナベネジ	11/64-40	L=5		(1)
12		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ-シガラ				(2)
13		B3129-012-B00	TENSION SPRING B	イトチヨ-シ	ハネ B			(1)
14		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT	イトチヨ-シ	ナツト			(1)
15		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	マルチネジ	11/64-40	L= 3.5		(1)
16		B3212-555-000	PRESSER PLATE	セイト-	ゴム	オサエ	イタ	(1)
17		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト-	ゴム			(1)
18		B3209-555-000	POSITIONING FINGER	ホ-ビ-ン	オサエ			(1)
19		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ-ンネジ	D=4.9	H=2.6		(1)
20		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルチネジ	1/8-44	L=12.5		(1)
21		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ-カ	ネジ	5X10.5X1		(2)
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルチネジ	D=4.8	L=25		(2)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1	#01	111-81054	THREAD STAND ASM.	イトタテ ソウチ A	1
2	#02	111-81062	THREAD STAND ASM.	イトタテ ソウチ B	1
3		B3307-012-000	THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ	(2)
4		B3310-012-000	POSITION CUP SET SCREW	イトタテ イトアンナイ シメネジ	(1)
5		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5	ハネサカネ 6.4X11.9X1.5	(1)
6		B3309-012-000	POSITION CUP	イトタテ イトアンナイ マワリトメ	(1)
7		B3308-012-000	ROD WASHER	イトタテ イトアンナイウケ	(1)
8		B3306-012-000	SPOOL ROD	イトタテ ウエカン	(1)
9		NH-6061081-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 10X11.5X10	(1)
10		B3302-012-000	SPOOL REST ROD	イトタテ シタカン	(1)
11	#02	111-81906	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(2)
12		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(2)
13		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(2)
14		111-81153	SPOOL REST ASM.	イトマキウケ クミ	(1)
15		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8	ヒラサカネ 5.6X12X0.8	(2)
16		WS-0531060-KR	SPRING WASHER 5.3X8.3X1	ハネサカネ 5.3X8.3X1	(2)
17		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	(2)
18		SH-9061080-SE	SCREW M6 L=10	ロツカクホルト M6 L=10	(1)
19		NH-6100663-SE	NUT M10	ロツカクナツト M10 3シ	(2)
20		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20	マルモクネジ D=4.5 L=20	(3)
21		111-81005	THREAD STAND	イトタテタテ	(1)
22		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサカネ 10X18X2.5	(1)

Note(注記)#01.....For Export


#02.....For domestic use

輸出用

国内用

11. FOLDER COMPONENTS (EXCLUSIVE PARTS FOR DLM-5210)

バインダー関係 (DLM-5210 専用部品)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ソ	メ	イ	AMT
1		MAT-11801NAO	BINDER ASM.	カタマキタマフチ	マ1メス	ハ	インター	1
2		MAN-011010AO	SINGLE FOLD BIAS FOLDER ASM.	カタマキ	ハ	インター	クミ	(1)
3		MAT-11803NOA	TAPE GUIDE	テープ	アン	ナイ		(1)
4		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ	9/64-40	L=4.6		(2)
5		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサ	カネ	4.5X8X0.5		(2)
6		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ	9/64-40	L=6.8		2
7		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサ	カネ	3.7X7X1		2
8		MAT-11901NAO	BINDER ASM.	リヨマキタマフチ	マ1メス	ハ	インター	1
9		MAN-015010AO	DOUBLE FOLD BIAS FOLDER ASM.	リヨマキ	ハ	インター	クミ	(1)
10		MAT-11903NOA	TAPE GUIDE B	テープ	アン	ナイ B		(1)
11		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ	9/64-40	L=4.6		(2)
12		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサ	カネ	4.5X8X0.5		(2)
13		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ	9/64-40	L=6.8		2
14		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサ	カネ	3.7X7X1		2

12. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR DLM-5200

D L M - 5 2 0 0 ゲージ一覧表

Specifications of the sub-gauge	Gauge width	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Throat plate	Throat plate cover (asm)	Gauge	Throat plate chip guard	Chip guide	Hinging presser (asm)	Hinging presser (asm) (With finger guard)	Feed dog	Knife
		針板	針板蓋(組)	ゲージ	針板布屑カバー	布屑ガイド	自由押え(組)	自由押え(指ガード付)	送り	メス
サブゲージ仕様	サブゲージ巾									
CA	5/64" (2.0mm)	11346004	B11155300AD	B1190522Y0A	11346905	11346400	B1524522NA0A	B1524522NB0A	B1613522N00A	B4121522000
C	3/32" (2.4mm)	11346004	B11155300AD	B1190522X00	11346905	11346400	B1524522NA0A	B1524522NB0A	B1613522N00A	B4121522000
D	1/8" (3.2mm)	11346004	B11155300AD	B1190522S00	11346905	11346400	B1524522NA0A	B1524522NB0A	B1613522N00A	B4121522000
E	5/32" (4.0mm)	11346004	B11155300AF	B1190522Y00	11346905	11346400	B1524522NA0A	B1524522NB0A	B1613522N00A	B4121522000
F	3/16" (4.8mm)	11346004	B11155300AF	B1190522T00	11346905	11346400	B1524522NA0A	B1524522NB0A	B1613522N00A	B4121522000
H	1/4" (6.4mm)	11346004	B11155300AF	B1190522U00	11347101	11346509	B15240120A0	B15240120BA	B1613522W00A	B4121522000
HA	1/4" (6.4mm)	11346004	B11155300AM	B1190522J0A	11347101	11346509	B15240120A0	B15240120BA	B1613522A0A	B4121522000
K	5/16" (7.9mm)	11346103	B11155300AM	B1190522Y0B	11347101	11346509	B15240120A0	B15240120BA	B1613522W00A	B4121522000
M	3/8" (9.5mm)	11346103	B11155300AM	B1190522V00	11347309	11346509	B15240120A0	B15240120BA	B1613522W00A	B4121522000

D ~ Standard specification

CA, HA, K ~ Specification for spare parts

C, E, F, H, M ~ Special specification

D ~ 標準仕様

CA, HA, K ~ 補用パーツ仕様

C, E, F, H, M ~ 特別仕様

13. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR DLM-5210

D L M - 5 2 1 0 ゲージ一覧表

Specifications of the sub-gauge	Gauge width	1	2	3	4	5	6	7	8
		Gauge	Throat plate	Throat plate chip guard	Hinging presser (asm)	Feed dog	Knit	Binder バインダー	
		ゲージ	針板	針板布屑カバー	自由押え(組)	送り	前メス	Semi-fold binder 三巻	Clean finish top and bottom 四巻
サブゲージ仕様	仕上り巾 (mm)								
	5	B1190523000	11340304	B1191523000	B15245230A0	B1613523000	B4121523000	MAT11801NA0	MAT11901NA0
	6	B1190523B00			B15245238A0		B4121523000	MAN0110F0A0	MAN0150F0A0
	7	B1190523C00			B1524523CA0		B4121523000	MAN0110G0A0	MAN0150G0A0
	9.5	B1190523E00			B1524523EA0		B4121523R00		MAN0150J0A0

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B1110-012-000	2	44	B1524-523-00E	8	40	B4121-523-000	12	47	SK-3452000-SE	18	20
B1113-155-0A0	2	12	B1613-522-A0A	20	8-HA	B4122-522-000	12	14	SK-3482500-SC	17	22
B1113-155-000	2	13	B1613-522-N00-A	10	32	B4123-522-000	12	36	SL-4030851-SF	14	18
B1115-522-000-A	4	45	B1613-522-N00-A	20	8-C	B4124-522-000	12	28	SM-9061080-SE	18	18
B1115-530-0AD	20	2-C	B1613-522-N00-A	20	8-CA	B4125-522-000	12	26	SS-1110840-SP	2	4
B1115-530-0AD	20	2-CA	B1613-522-N00-A	20	8-D	B4126-522-000	12	29	SS-2110915-SP	2	38
B1115-530-0AD	20	2-D	B1613-522-N00-A	20	8-E	B4131-522-000	12	2	SS-2110915-SP	2	49
B1115-530-0AF	20	2-E	B1613-522-N00-A	20	8-F	B4132-522-000-A	12	38	SS-2110915-SP	4	42
B1115-530-0AF	20	2-F	B1613-522-W00-A	20	8-H	B4133-522-000	12	4	SS-4080310-SP	2	52
B1115-530-0AF	20	2-H	B1613-522-W00-A	20	8-K	B4135-523-000	12	48	SS-4080310-SP	4	38
B1115-530-0AF	20	2-HA	B1613-522-W00-A	20	8-M	B8224-523-000	16	30	SS-4080310-SP	4	43
B1115-530-0AM	20	2-K	B1613-523-000	10	70	B8225-522-000	16	31	SS-4080610-SP	12	13
B1115-530-0AM	20	2-M	B1808-552-0A0	6	33	B8226-522-000	16	26	SS-4080620-TP	10	33
B1115-530-0AF	4	44	B1810-552-000	6	34	B9117-012-000	6	36	SS-4090815-SP	12	3
B1148-555-000	10	8	B1830-127-0A0	6	35				SS-4090815-SP	12	6
B1177-522-000	4	17	B1835-523-000	6	43	CQ-2020000-00	8	42	SS-4110515-SP	16	35
B1190-522-S00	2	37	B1837-012-0A0	6	37	CQ-2520000-00	14	10	SS-4110515-SP	17	11
B1190-522-S00	20	3-D	B1903-552-000	4	9	CQ-3500000-F0	4	3	SS-4110715-SP	16	25
B1190-522-T00	20	3-F	B1905-541-800	4	6	CS-079073A-SH	6	38	SS-4110715-SP	16	33
B1190-522-U0A	20	3-HA	B1909-505-000	4	10	CS-079101A-SH	6	28	SS-4120415-SP	14	5
B1190-522-U00	20	3-H	B2616-372-000	14	14	CS-147121A-SH	4	21	SS-4120615-SP	2	21
B1190-522-V00	20	3-M	B3111-552-800	2	33	CS-147121A-SH	10	48	SS-4120615-SP	2	22
B1190-522-X00	20	3-CA	B3115-552-000	2	31	CS-147121A-SH	10	61	SS-4120615-SP	14	6
B1190-522-Y0A	20	3-C	B3118-552-E00	2	36				SS-4120915-SP	2	9
B1190-522-Y0B	20	3-K	B3120-125-000	2	27	D3201-555-DA0	17	9	SS-4120915-SP	6	23
B1190-522-Y00	20	3-E	B3125-012-000	17	14	D3213-555-DA0	17	10	SS-4120915-SP	6	27
B1190-523-000	2	48	B3126-012-000	2	30				SS-4120915-SP	10	59
B1191-523-000	2	51	B3126-012-000	17	12	HAN-011010A0	19	2	SS-4121615-SP	2	42
B1193-530-000	4	39	B3128-012-000	2	32	HAN-015010A0	19	9	SS-4150915-SP	14	13
B1212-552-A00	4	13	B3129-012-A00	2	28	MAT-11801NA0	19	1	SS-4150915-SP	14	30
B1213-552-0A0-A	4	34	B3129-012-B00	17	13	MAT-11803NA0	19	3	SS-5060410-SP	12	49
B1305-012-0A0	6	13	B3132-552-000	2	29	MAT-11901NA0	19	8	SS-6060210-SP	2	46
B1306-155-0A0	6	15	B3148-123-000	2	14	MAT-11903NA0	19	10	SS-6080320-SP	4	46
B1306-155-0B0	6	12	B3149-123-A00	2	15	MC-2005007-50	6	45	SS-6080410-SP	2	3
B1306-155-0C0	6	11	B3209-555-000	17	18	MDB-100B1400	6	10	SS-6080410-SP	2	5
B1307-155-0A0	6	18	B3211-555-000	17	17	MDP-500B1400	6	46	SS-6090620-TP	10	14
B1307-155-0B0	6	17	B3212-555-000	17	16				SS-6090620-TP	10	29
B1308-155-0A0	6	20	B3302-012-000	18	10	NH-6061061-SE	18	9	SS-6090620-TP	10	40
B1401-522-A00-A	6	3	B3306-012-000	18	8	NH-6100563-SE	18	19	SS-6090670-TP	4	27
B1401-522-B00-A	6	44	B3307-012-000	18	3	NS-6090310-SP	12	5	SS-6090670-TP	6	6
B1402-552-000-A	6	2	B3308-012-000	18	7	NS-6090310-SP	12	7	SS-6090670-TP	10	3
B1405-012-000	6	1	B3309-012-000	18	6	NS-6090310-SP	16	29	SS-6090810-TP	12	33
B1408-552-000	4	8	B3310-012-000	18	4	NS-6110310-SP	12	44	SS-6110420-TP	6	29
B1411-552-0A0	6	5	B3311-012-000	18	13	NS-6110420-SP	12	12	SS-6110610-TP	2	40
B1414-555-000	6	4	B3320-704-L00-A	18	12	NS-6120310-SP	12	8	SS-6110810-TP	12	17
B1414-555-000	12	42	B3419-122-000	16	18	NS-6123881-SE	18	17	SS-6111010-SP	6	32
B1421-523-000	8	41	B3431-552-000-A	16	17	NS-6150430-SR	16	12	SS-6111010-SP	12	11
B1501-522-000	8	29	B3514-412-000	14	15	NS-6150430-SR	16	45	SS-6111010-TP	14	28
B1502-541-000	8	33	B3529-226-000	14	7	NS-6680410-SP	10	41	SS-6120930-TP	10	11
B1505-227-000	8	27	B3530-555-000	14	1				SS-6121010-SP	12	10
B1509-555-000	8	24	B3536-122-000	14	9	RC-1381001-KP	10	31	SS-6121060-SP	12	41
B1510-227-000	8	26	B4102-522-000	12	32	RC-1381001-KP	10	53	SS-6121210-SP	10	45
B1511-555-000	8	25	B4103-522-000	12	30	RC-1850001-KP	4	28	SS-6121610-SP	10	43
B1520-552-000-A	8	1	B4106-522-000-B	12	37	RE-0200000-K0	12	27	SS-6661110-SP	4	24
B1521-555-000	8	2	B4107-522-000	12	39	RE-0400000-K0	8	20	SS-6700710-SH	16	5
B1524-012-0A0	20	6-H	B4108-522-000	12	40	RE-0500000-K0	8	6	SS-7080510-TP	6	8
B1524-012-0A0	20	6-HA	B4109-522-000	12	43	RE-0500000-K0	8	9	SS-7081310-SP	17	20
B1524-012-0A0	20	6-K	B4110-522-000	12	46	RE-0500000-K0	8	17	SS-7090510-SP	19	4
B1524-012-0A0	20	6-M	B4111-522-000	12	25	RE-0500000-K0	10	18	SS-7090510-SP	19	11
B1524-012-0BA	20	7-H	B4112-522-000	12	45	RE-0500000-K0	10	21	SS-7090610-SP	16	28
B1524-012-0BA	20	7-HA	B4113-522-080	12	18	RE-1000000-K0	16	9	SS-7090710-SP	19	6
B1524-012-0BA	20	7-K	B4114-522-000	12	21	RE-1000000-K0	16	42	SS-7090710-SP	19	13
B1524-012-0BA	20	7-M	B4115-522-000	12	22	RO-0291801-00	4	35	SS-7090910-SP	8	32
B1524-522-NA0-A	8	35	B4116-530-000	12	31	RO-0371801-00	8	3	SS-7091110-SP	8	34
B1524-522-NA0-A	20	6-C	B4117-522-000	12	19	RO-0442401-00	4	14	SS-7091110-SP	16	49
B1524-522-NA0-A	20	6-CA	B4119-522-000	12	9	RO-0781901-00	10	63	SS-7110350-SP	17	15
B1524-522-NA0-A	20	6-D	B4120-522-000	12	16	RO-0922702-00	10	15	SS-7110510-SP	10	36
B1524-522-NA0-A	20	6-E	B4121-522-000	12	15	RO-0982401-00	16	6	SS-7110740-TP	10	52
B1524-522-NA0-A	20	6-F	B4121-522-000	20	9-C	RO-1952401-00	14	2	SS-7111120-SP	10	58
B1524-522-NB0-A	8	36	B4121-522-000	20	9-CA				SS-7120640-SP	17	7
B1524-522-NB0-A	20	7-C	B4121-522-000	20	9-D	SD-0380552-SL	2	16	SS-7120770-SH	10	6
B1524-522-NB0-A	20	7-CA	B4121-522-000	20	9-E	SD-0450401-SP	8	39	SS-7121410-TP	10	55
B1524-522-NB0-A	20	7-D	B4121-522-000	20	9-F	SD-0490261-SP	17	19	SS-7150940-SP	4	18
B1524-522-NB0-A	20	7-E	B4121-522-000	20	9-H	SD-0720332-SP	8	16	SS-7681850-TP	4	15
B1524-522-NB0-A	20	7-F	B4121-522-000	20	9-HA	SD-1000801-SH	10	46	SS-7701010-SP	17	4
B1524-523-0A0	8	37	B4121-522-000	20	9-K	SE-4301041-SR	14	21	SS-8090670-SP	2	34
			B4121-522-000	20	9-M	SK-3412000-SC	16	27	SS-8110410-TP	6	39

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.
SS-8110510-SP	12 20	110-07200	8 14	110-23405	17 5		
SS-8150432-TH	6 41	110-07309	8 11	110-23504	17 6		
SS-8150432-TH	10 51	110-08000	4 25	110-23603	17 8		
SS-8150710-SP	2 35	110-08059	4 23	110-23702	16 20		
SS-8150710-SP	10 28	110-08109	4 26	110-23751	16 16		
SS-8150912-TH	4 19	110-08208	10 12	110-23801	16 21		
SS-8151150-SP	4 1	110-08356	10 42	110-24007	16 7		
SS-8151550-SP	4 33	110-08455	10 26	110-24007	16 40		
SS-8153010-SR	16 13	110-08604	10 25	110-24106	16 8		
SS-8153010-SR	16 46	110-08703	10 24	110-24106	16 41		
SS-8660610-TP	4 12	110-08802	10 27	110-24205	16 15		
SS-8660610-TP	4 22	110-09008	10 23	110-24205	16 48		
SS-8660610-TP	10 49	110-09107	10 39	110-24304	16 23		
SS-8660610-TP	10 62	110-09206	10 13	110-24403	16 19		
SS-8660810-TP	6 14	110-09305	10 35	110-24502	16 10		
SS-8660810-TP	6 16	110-09404	10 22	110-24502	16 43		
SS-8660810-TP	6 19	110-09503	10 1	110-37009	10 69		
SS-8660810-TP	6 21	110-09602	10 2	110-39062	4 5		
SS-8660810-TP	8 31	110-09701	10 4	110-39070	4 4		
SS-8660810-TP	10 66	110-09800	10 5	110-52701	10 9		
SS-8661040-TP	10 67	110-09909	10 7	110-92558	8 4		
SS-8581650-TP	4 11	110-10006	10 10	111-41801	2 53		
SS-9121010-TP	12 24	110-10154	10 19	111-81005	18 21		
SS-9151540-SR	16 22	110-10303	10 17	111-81054	18 1		
SS-9151610-SR	16 14	110-10410	10 20	111-81062	18 2		
SS-9151610-SR	16 47	110-10519	10 64	111-81153	18 14		
SS-9182010-SN	16 11	110-10600	10 68	111-81906	18 11		
SS-9182010-SN	16 44	110-10709	10 65	113-30552	2 1		
		110-10808	10 38	113-31154	4 47		
TA-0180401-MO	6 42	110-10907	10 50	113-31204	6 9		
TA-0850604-RO	2 7	110-10907	10 60	113-31303	6 47		
TA-1250406-RO	2 41	110-11004	10 54	113-31402	2 39		
TA-1250705-RO	2 8	110-11103	10 30	113-31758	14 8		
TA-2000502-RO	2 17	110-11251	10 34	113-32202	12 34		
TA-2101002-RO	2 18	110-11301	10 37	113-32301	12 35		
		110-14008	10 15	113-32400	12 1		
VP-0371026-SD	19 7	110-14156	10 44	113-32855	16 1		
VP-0371026-SD	19 14	110-14206	10 47	113-40304	2 50		
VP-0450000-SD	19 5	110-14354	10 57	113-41500	16 37		
VP-0450000-SD	19 12	110-15005	6 30	113-41559	16 36		
VP-0460556-SD	8 38	110-15104	6 40	113-41708	16 32		
VP-0480856-SP	10 56	110-15609	6 31	113-41807	16 34		
VP-0480856-SP	12 23	110-15807	6 26	113-46004	4 41		
VP-0501016-SD	17 21	110-17209	4 2	113-46004	20 1-C		
VP-0560860-SE	18 15	110-18009	8 22	113-46004	20 1-CA		
VS-0531060-KR	18 16	110-18108	8 23	113-46004	20 1-D		
VS-0641560-KR	18 5	110-18207	8 18	113-46004	20 1-E		
VS-1002560-KR	18 22	110-18306	8 21	113-46004	20 1-F		
		110-18405	8 19	113-46004	20 1-H		
110-00304	2 2	110-18504	2 23	113-46004	20 1-HA		
110-00510	2 10	110-18702	2 19	113-46103	20 1-K		
110-00619	2 11	110-18900	2 26	113-46103	20 1-M		
110-00700	2 20	110-18959	2 25	113-46400	4 37		
110-00858	2 6	110-19007	8 43	113-46400	20 5-C		
110-01104	2 47	110-20005	14 19	113-46400	20 5-CA		
110-01500	2 24	110-20054	14 16	113-46400	20 5-D		
110-01609	2 45	110-20203	14 22	113-46400	20 5-E		
110-01658	2 43	110-20302	14 17	113-46400	20 5-F		
110-02300	4 20	110-20401	14 24	113-46509	20 5-H		
110-02409	4 29	110-20500	14 26	113-46509	20 5-HA		
110-02508	4 30	110-20609	14 25	113-46509	20 5-K		
110-02607	4 32	110-20708	14 20	113-46509	20 5-M		
110-02904	4 36	110-20807	14 23	113-46905	4 40		
110-04009	6 22	110-20906	14 27	113-46905	20 4-C		
110-04207	6 25	110-21003	14 29	113-46905	20 4-CA		
110-04306	6 24	110-21201	14 3	113-46905	20 4-D		
110-05105	6 7	110-21300	14 11	113-46905	20 4-E		
110-05204	4 7	110-21409	14 31	113-47101	20 4-H		
110-06004	8 28	110-21607	14 4	113-47101	20 4-HA		
110-06103	8 30	110-21706	14 12	113-47101	20 4-K		
110-06202	8 10	110-23108	16 3	113-47309	20 4-H		
110-06350	8 5	110-23108	16 38	113-49008	4 31		
110-06509	8 7	110-23207	16 4	113-49107	4 16		
110-06608	8 8	110-23207	16 39	113-60708	16 2		
110-06905	8 13	110-23306	17 3	113-61003	16 24		
110-07002	8 15	110-23355	17 2	133-46905	20 4-P		
110-07101	8 12	110-23363	17 1				