



JINTEX

Sewing Machine Spare Parts

Juki LH-3568

Sewing Machine Part Book

48 pages

2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine with Organized
Split Needle Bar and an Automatic Thread Trimmer
(without Thread Trimmer)

二本針本縫針送り角縫い付き自動糸切りミシン

LH-3568-7

LH-3568 (糸切り無)

PARTS LIST

jintex.in

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. Explanation of codes

1) "*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01" refer to "Note" explanation at bottom of page.

2. Codes on the "Qty" column

- Each numeral indicates the number of parts required.
- "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

5. As to the parts with marks of "☆" (consumable parts) and "◎" (optional parts) on the respective parts, it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

1. " 注記" 欄の記号説明

1) "*" 印 前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

2) "01" ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの — — — — — 枠は、組構成であることを意味します。

5. リストページの"☆"（消耗部品）、"◎"（オプション部品）の印が付いた部品は、予備を準備しておくことをお奨めします。

CONTENTS


目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. TENSION POST COMPONENTS	7
糸調子関係	
5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1)	9
釜・下軸関係 (1)	
6. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (2)	11
釜・下軸関係 (2)	
7. FEED MECHANISM COMPONENTS	13
送り関係	
8. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	15
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
9. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7)	17
糸切り装置関係 (LH-3568-7用)	
10. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7)	19
自動逆送り関係 (LH-3568-7用)	
11. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7)	21
ワイパー装置関係 (LH-3568-7用)	
12. LUBRICATION COMPONENTS	23
給油関係	
13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	25
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
14. BOTTOM COVER COMPONENTS	26
ボトムカバー関係	
15. AK DEVICE COMPONENTS	27
AK装置関係	
16. THREAD STAND COMPONENTS	29
糸立装置関係	
17. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS	31
付属品関係	

18. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568)	33
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568用)	
19. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568-7)	34
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568-7用)	
20. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	35
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	38
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	*	SM-4051055-SP	SCREW	ナベネジ	6
2		400-28766	REAR PLATE	マドイタ	1
3	02	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードトメカナク A	3
4	02	SM-4050855-SP	SCREW	ナベネジ M5 L=8	4
5	02	236-01057	EARTH CORD ASM.	アースコード (タミ)	1
6	02	SM-4050855-SP	SCREW	ナベネジ M5 L=8	1
7	02	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキチ カネ D=5.3	1
8	01	226-19100	CAP	ヨウトウウツクアキヤツフ (イキリナツ)	1
9	01	TA-0800504-R0	PLUG D=8 L=4.5	トメセン D=8X4.5	2
10	08	TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	6
11	07	TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	5
12		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	ヒラネジ M6 L=8	2
13		400-28245	THREAD TAKE UP LEVER COVER	テンビンカバー	1
14		400-30299	ASSY_FACE_COVER_G8	フェイスカバーG8	1
15		TA-1600406-R0	PLUG	トメセン D=16 L=3.5	(2)
16		400-29972	FACE COVER G8	フェイスG8	(1)
17		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
18		229-20706	TWO EYELET	フタツメ目カク	2
19		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネジ M5 L=4	2
20		400-29078	THREAD GUIDE UPPER	イトアツナイウエ	1
21		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	チラコネジ M4 L=7	1
22		400-29347	THREAD GUIDE WIRE	イトアツナイ	1
23		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	トメネジ M4X0.7 L=4	1
24		400-28707	THREAD GUIDE LOWER	イトアツナイシタ	1
25		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	チラコネジ M4 L=7	1
26		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリイタトメピン	1
27		400-28731	PLATE	アコフアライタ	1
28		SM-9040603-SC	SCREW M4 L=6	ロブカクネジ M4X0.7 L=6	2
29		229-01805	GROUND MARK	グランドマーク	1
30	02	SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	チラコネジ M4 L=7	2
31		SM-6040655-TP	SCREW M4 L=6	ヒラコネジ M4 L=6	1
32		SM-2040750-TP	SCREW M4 L=7.4	マキチラコネジ M4 L=7.4	1
33	03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スベリイタ(ヒタリ) Aクミ	1
34	04	400-25247	ASSY_SLIDE_PLATE_L-A	イキリスベリイタ-ヒタリ-A-クミ	1
35	03	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリイタ(イキリナツ) 1/4" (6.4MM)	1
36	04	400-25492	THROAT PLATE TRIM-1/4	イキリハリイタ-1/4	1
37	03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スベリイタ(ミキ) Aクミ	1
38	04	400-25235	ASSY_SLIDE_PLATE_R-A	イキリスベリイタ-ミキ-A-クミ	1
39	*02	400-42880	ASSY_SLIDE_PLATE_F	スベリイタマエイキリナツクミ	1
40	*01	400-42874	ASSY_SLIDE_PLATE_F_STANDARD	スベリイタマエイキリナツクミ	1
41		400-28555	STUD	スタッド	3
42	05	400-34675	THREAD GUIDE ASM E	ハリイタオサエクミ	1
43	06	400-32896	THREAD GUIDE FELT	フェルトイトアツナイ	1
44	06	226-03708	FELT	フェルト	1
45	02	400-28706	AUXILIARY COVER	ネジヨカハ	1
46	02	226-57803	RUBBER PLUG	ヨウトウウツクアキヤツフ (イキリナツ)	1
47	02	400-34053	RESISTANCE PACK AA ASM.	デイクハツクAAクミ	1
48	02	SM-4041055-SP	SCREW	ナベネジ M4 L=10	1
49		CM-3002001-A1	SAFETY LABEL, 3 (SMALL).	アツキシヤク 3 (ショウ)	2
50	02	WP-0430800-SD	WASHER M4	ヒラネジ カネ コガタM4	1
51		400-35180	BED SCREW STUD B	ベッドシチュウB	1
52	07	CM-2002002-01	LABEL 02 C	アツラ チュウイ シ-ル (エイチユウ)	1
53	08	CM-2002002-02	LABEL 02	アツラ チュウイ シ-ル (フエイ)	1
54		CM-1001000-01	OIL INJECTION PROHIBITION LABE	アツラ チュウイシヤク シンラハ	1
55	08	CM-3011001-02	LABEL 03	アツラチメット チュウイシ-ル (フエイ)	1
56	07	CM-3011001-01	LABEL 03 C	アツラチメット チュウイシ-ル (エイチユウ)	1
57		TA-1470704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
58		TA-0950806-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
59		TA-1650406-R0	PRUG	トメセン D=17 L=3.5	1
60		400-26811	THREADING DIAGRAM	イトアツナツ-ル	1
61		400-36690	WASHER	ワッシャー	1
62		EA-9502B02-00	CABLE CLIP C	ケーブル クリッパ C	2
63		SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	ロブカクアツネジ M4 L=4.5	2
64		236-01305	AIR-DISCHARGING CAP	エア-スキャップ	1
65		236-29900	AIR-DISCHARGING	エア-スキ	1
66		RO-0801502-00	RUBBER RING	オリンク	1
67	*	SM-4051055-SP	SCREW	ナベネジ	3
68	08	CM-2001001-02	LABEL 01	ク リ-ス チュウイ シ-ル (フエイ)	1
69	07	CM-2001001-01	LABEL 01 C	ク リ-ス チュウイ シ-ル (エイチユウ)	1
70		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビ ヲカ チュウイシ-ル (16)	1
71	*	TA-1030402-R0	RUBBER PLUG D=10.3 L=4	トメセン D=10.3 L=4	1
72		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
73		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	3
74☆		400-06323	JUKI GREASE A TUBE	ジューキグ リ-スAチューブ	1
75		400-22407	CORD HOLDER	コード オサエ	1

NOTE (注記)

01....FOR LH-3568	LH-3568用
02....FOR LH-3568-7	LH-3568-7用
03....EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3568(SEE.P.33)	LH-3568交換ゲージ部品 (33ページをご参照下さい。)
04....EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3568-7(SEE.P.34)	LH-3568-7交換ゲージ部品 (34ページをご参照下さい。)
05....OPTIONAL PARTS	オプション部品
06....TYPE A(Accessorie Parts)	A仕様 (付属品)
07....FOR CHINA	中国用
08....EXCEPT CHINA	中国を除く

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS

上軸・天秤関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
2		226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	デンビ'ンササエツ'ク	1
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツン	0.15
4		400-24093	THREAD TAKE-UP LEVER C	デンビ'ンC	1
5		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツン	0.04
6		400-22678	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	デンビ'ンスラストツ'ク	1
7		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツン	0.02
8		228-10907	RUBBER PLUG	デンビ'ンコ'ムセン	1
9		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	2
10	03	226-22401	SYNCR0 FRNGE	シンクローランツ'	1
11		400-29964	NEEDLE BAR CRANK PIN	ハリネ'ウクラシクビ'ン	1
12		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユツン	0.02
13		400-31864	ASSY COUNTER WEIGHT	ツリアイスイクミ	1
14		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	トメネツ'	(1)
15		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	(1)
16		400-04171	COUNTER WEIGHT SCREW	ツリアイスイトメネツ'	(1)
17		SM-8081652-TP	SCREW M8 L=16	トメネツ' M8 L=16	(1)
18		400-24436	MAINSHAFT	ウツン'ク	1
19		400-28117	LOWER SPROCKET	シタツ'クスパ'ロケット	1
20	*	SM-6061010-TP	SCREW M6 L=10	ヒラコネツ' M6 L=10	2
21	01	400-32987	HAND WHEEL	ハズ'ミクルマ	1
22	01	SM-8061550-TP	SCREW M6 L=15	トメネツ' M6 L=15	2
23	02	400-32993	COMP HAND WHEEL TRIM	ハズ'ミク'ルマ(クミ)イトキリ	1
24		400-32994	ASSY HAND WHEEL TRIM	ハズ'ミクルマ(クツコ'ウ)イトキリ	(1)
25		400-27099	HAND WHEEL	ハズ'ミクルマ	(1)
26		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツデ'ンキローター	(1)
27		400-17624	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マク'ネットトリツクダ'イAクツコ'ウ	(1)
28		400-17625	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マク'ネットトリツクダ'イBクツコ'ウ	(1)
29	*	SM-8061550-TP	SCREW M6 L=15	トメネツ' M6 L=15	(2)
30		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネツ' 11/64-40 L=12	(2)
31		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ'ガ'ネ 4.5X10X0.8	(2)
32		229-37965	DYNAMO STATOR	ハツデ'ンキステーター (クミ)	1
33		SL-4051001-MZ	SCREW M5 L=9.6	サ'ガ'ネツキ ナハ'コネツ' M5 L=9.6	2
34	03	400-32142	SENSOR SUPPORT SHAFT ASM	ケンシュツキササエツ'ク	1
35		400-29048	ASSY MAINSHAFT BEARING_2	ウツン'クナカハ'アリソク'クミ	1
36		400-28116	MAIN SHAFT SPROCKET	ウエツ'クスパ'ロケット	(1)
37		SB-1200025-00	BEARING	コロガ'リツ'クウケ	(1)
38		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	(2)
39		400-29047	ASSY MAINSHAFT BEARING	ウツン'クマエハ'アリソク'クミ	1
40		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	(2)
41		400-28652	TIMING BELT	タイミンク'ハ'ルト	1
42		TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	トメセン D=4.9X5.5 L=6	1
43		400-29049	ASSY MAINSHAFT BEARING_3	ウツン'クウツロハ'アリソク'クミ	1
44		400-33667	BEARING BUSH C_ASM	ハ'アリソク'フ'ツシユCクミ	(1)
45		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	トメネツ' M6 L=8	(2)
46	*	SB-1200020-00	BEARING	コロガ'リツ'クウケ	(1)
47	03	400-26920	SYNCHRONIZER ASM	シンクログミ	1
48		TA-0500301-R0	PLUG 5X5.8 L=3	トメセン 5X5.8 L=3	1
49		TA-0370301-R0	PLUG D=3.7X4.4 L=3	トメセン D=3.7X4.4 L=3	1

NOTE (注記) 01...FOR LH-3568 LH-3568用
02...FOR LH-3568-7 LH-3568-7用
03...OPTIONAL PARTS(FOR LH-3568) オプション部品(LH-3568用)

3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	クニミヤ	Qty
1		229-03702	ROLLER FELT	メンブー コロコロフエ	2
2		226-81209	FELT COVER	フェルト被覆	1
3		400-26402	NEEDLE BAR ROCKING BASE ASM	ハリ棒 揺動台 組立	1
4		400-26401	NEEDLE ROD ROCKING BASE	ハリ棒 揺動台 針軸	(1)
5		400-25329	NEEDLE BAR SHAFT	ハリ棒 揺動台 針軸	(1)
6		PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テーパードピン	(1)
7		226-82702	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	ハリ棒 回転止	1
8		226-81712	STOPPER SCREW	ハリ棒 回転止 止めネジ	2
9		400-39629	FELT	FELT	1
10	01	226-81951	SLIDER BLOCK ASM. A	スライダブロック(クミ)A	1
11	01	226-82058	SLIDER BLOCK ASM. B	スライダブロック(クミ)B	1
12	01	226-82157	SLIDE BLOCK	スライダブロック(クミ)C	1
13	01	226-82256	SLIDER BLOCK ASM. D	スライダブロック(クミ)D	1
14	01	226-82355	SLIDER BLOCK ASM. E	スライダブロック(クミ)E	1
15		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	スライダブロックガイドプレート	1
16		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナット 9/64-40 L=7	2
17		226-85903	FELT GUIDE	ハリ棒 ガイドフェルト	1
18		WP-0450000-S0	WASHER 4.5X8X0.5	ワッシャー 4.5X8X0.5	1
19		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナット 11/64-40 L=7	1
20		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, A	ハリ棒 オイルシールフェルト A	1
21		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	ハリ棒 オイルシールプレート	1
22		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ナット 3/32-56 L=4.5	1
23		226-86109	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, B	ハリ棒 オイルシールフェルト B	1
24		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	ハリ棒 針止	2
25		226-81506	SPRING	ハリ棒 針止 スプリング	2
26		226-81310	STOPPER SPRING COVER	ハリ棒 針止 スプリング被覆	1
27		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ナット 1/8-44 L=4	1
28		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ナット 9/64-40 L=4	1
29		400-26983	NEEDLE BAR ASM LEFT	ハリ棒 針軸 左	1
30		400-26982	NEEDLE BAR LEFT	ハリ棒 針軸 左	(1)
31		226-85200	SEESAW PLATE	シーソープレート	(1)
32		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒 針軸	(1)
33		131-02702	THROAT PLATE COVER	ハリ棒 針軸	2
34		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリ棒 針軸 止めネジ	4
35	02	400-29561	ASSY NEEDLE CLAMP L(1/4)	ハリ棒 針止 組立 L(1/4)	1
36		400-28668	RING A	リング	4
37		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナット 9/64-40 L=7	2
38		400-26984	NEEDLE BAR ASM RIGHT	ハリ棒 針軸 右	1
39		400-26981	NEEDLE BAR RIGHT	ハリ棒 針軸 右	(1)
40		226-85200	SEESAW PLATE	シーソープレート	(1)
41		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒 針軸	(1)
42		226-82504	SPRING BEARING	スプリングベアリング	2
43	02	B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリ棒 針止 1/4 組立	1
44	01	232-04506	ROCKING ROD SQUARE BLOCK A	ハリ棒 揺動台 正方形ブロック A	1
45	01	232-04605	ROCKING ROD SQUARE BLOCK B	ハリ棒 揺動台 正方形ブロック B	1
46	01	232-04704	ROCKING ROD SQUARE BLOCK C	ハリ棒 揺動台 正方形ブロック C	1
47	*01	226-06206	SPACER Y	ハリ棒 針軸 Y	1
48	*01	226-06305	SPACER Z	ハリ棒 針軸 Z	1
49	*01	226-07600	SPACER A	ハリ棒 針軸 A	1
50	*01	226-07709	SPACER B	ハリ棒 針軸 B	1
51	*01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ワッシャー 17.1X28X1.5	1
52	*01	226-07808	SPACER D	ハリ棒 針軸 D	1
53	*01	226-07907	SPACER E	ハリ棒 針軸 E	1
54	*01	226-06404	SPACER F	ハリ棒 針軸 F	1
55		400-32147	NEEDLE BAR CONNECTION ASM	ハリ棒 針軸 組立	1
56		226-83205	RELEASE PIN COVER	リリースピン被覆	(1)
57		226-83304	SPRING	リリースピン スプリング	(1)
58		400-24473	RELEASE PIN	リリースピン	(1)
59		226-83809	SPRING	ハリ棒 揺動台 スプリング	(2)
60		400-28679	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリ棒 針軸 組立	(1)
61		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリ棒 針軸 針止	(1)
62		226-84104	SPRING	クラッチストップバー スプリング	(2)
63		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ナット 1/8-44 L=2.9	(2)
64		226-84203	SPRING BRACKET	クラッチストップバー スプリングブラケット	(1)
65		226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	ハリ棒 クラッチストップバー (左)	(1)
66		226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	ハリ棒 クラッチストップバー (右)	(1)
67		400-24064	NEEDLE BAR CLUTCH	ハリ棒 針軸 クラッチ	(2)
68		B1705-850-000	STOPPER PIN	ストップバー ピン	(2)
69		226-83601	CLUTCH LEVER	クラッチレバー	(2)
70		CQ-2520000-00	OIL WICK	オイル Wick	(0.03)
71		400-15144	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリ棒 針軸 針止	(1)
72		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	ナット 3/32-56 L=3	(1)
73		400-23568	BUSHING	ボルト 軸受け	1
74		400-23569	BUSHING	ボルト 軸受け	1
75		400-33669	ASSY REAR ARM	ハリ棒 針軸 後部アーム 組立	1
76	*	SW-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ワッシャー M6 L=25	(1)
77		226-85705	OIL GUARD RUBBER	オイルガード (針軸) リバ	1
78		400-26482	SHOULDER SCREW	タネネジ	2
79		400-32124	DRIVING ROD ASM	ハリ棒 針軸 駆動台 組立	1
80		400-28853	ASSY DRIVING ARM	ハリ棒 針軸 駆動台 針止 組立	1
81		SW-6061600-SP	SCREW M5 L=16	ナット M5 L=16	(1)
82		400-28200	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリ棒 針軸 クランク	1
83☆	01	MDP-50081400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
84☆	01	MDP-17082100	NEEDLE DPX17 #21	ハリ DPX17 #21	2


NOTE (注記)

01...SELECTIVE PARTS
02...EXCHANGING GAUGE PARTS
(SEE P.33,34)

選択部品
交換ゲージ部品
(33,34ページをご参照下さい。)

4. TENSION POST COMPONENTS


糸調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	01	400-32710	COMP.THREAD.TENSION_68S	イトヨウタクミ68S	1
2	02	400-32711	COMP.THREAD.TENSION_68G	イトヨウタクミ68G	1
3		400-28250	ASSY.TENSION_BASE_PLATE	イトヨウシタタミ	(1)
4	*	400-52366	ASSY.THREAD.TENSION	タ'イイチイトヨウシ(タミ)	(2)
5	*	110-72402	THREAD.TENSION.NUT	タ'イ1 イトヨウシナット	(1)
6		229-45505	THREAD.TENSION.SPRING	タ'イイチイトヨウシハネ	(1)
7		B3214-047-000	BOBBIN.WINDER.TENSION.DISC	イトヨウシウ	(2)
8		225-29473	BOBBIN.THREAD.TENSION.ROD.ASM.	イトマキイトヨウシハネウ(タツコウ)	(1)
9	01	236-26054	THREAD.TENSION.ASM.	イトヨウシ(タミ)	(2)
10	02	236-26062	THREAD.TENSION.ASM.,H	イトヨウシH(タミ)	(2)
11		229-45307	THREAD.TENSION.POST.BASE	イトヨウシハネタ'イ	(1)
12		229-21209	THREAD.TENSION.POST	イトヨウシハネウ	(1)
13		236-26005	THREAD.TENSION.NUT	イトヨウシナット	(1)
14		229-21407	ROTATION.STOPPER	イトヨウシハネラカイデットメ	(1)
15		229-21506	THREAD.TENSION.DISK	イトヨウシハネウ	(2)
16☆		229-21505	THREAD.TAKE-UP.SPRING	イトヨウシハネ	(1)
17	01	229-21704	THREAD.TENSION.SPRING,A	イトヨウシハネ(A)	(1)
18	02	229-62005	THREAD.TENSION.SPRING	イトヨウシハネ	(1)
19		229-21803	DISK.STOPPER	イトヨウシハネラカイデットメ	(1)
20		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
21		B1118-512-000-A	THREAD.GUIDE.A	テンビ'ンイトアンナイA	(2)
22		228-11301	THREAD.GUIDE(UPPER),RIGHT	イトアンナイ(ウエ)ミキ	(1)
23		232-03201	TAKE-UP.THREAD.GUIDE	テンビ'ンイトアンナイ	(2)
24		400-34660	DISK.RELEASE.PLATE	サラユルメイト	(1)
25		232-03300	THREAD.GUIDE.COLLAR	イトアンナイカラ	(2)
26	*	B3118-552-000	TENSION.RELEASE.PIN,NO.2	イトコルメビ'ンD	(1)
27	*	B3118-415-000	TENSION.RELEASE.PIN	イトコルメビ'ン	(1)
28		SD-0470316-TP	SHOULDER.SCREW D=4.7 H=3.1	タ'ンネジ D=4.7 H=3.1	(3)
29		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	(2)
30		SS-5091020-SP	SCREW 9/64-40 L= 9.5	トラスネジ 9/64-40 L=9.5	(2)
31		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナット 1/8-44	(3)
32		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナット 11/64-40	(2)
33		400-34840	RELEASE.LEVER	サラユルメイト	(1)
34		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラコネジ 9/64-40 L=5	(1)
35		400-09222	PRESSER.PLATE.ADJUSTING.SPRING	オシイタチヨウシハネ	(1)
36		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	ヒラネジ カネ 3.5X6X0.5	(1)
37		400-15699	SPRING.GUIDE	ズ'ン'グ'カ'イト	(1)
38		400-28258	REPOSITIONING.LEVER.BASE	ハンカンレハ'ハ'ス'イタ	(1)
39		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	マ'ル'ヒ'ラ'コ'ネジ M5 L=8	(2)
40		400-28262	REPOSITIONING.RELEASE.LEVER	ハンカンカイ'ヨ'ル'ハ'ネ	(1)
41		SD-0601171-SP	HINGE.SCREW D=6 H=11.7	タ'ンネジ D=6 H=11.7	(1)
42		R1449-526-000	REPOSITIONING.LEVER.SPRING	ハンカン'ヨ'レ'ハ'ネ'ハ'ネ	(1)
43		WP-0450801-SP	WASHER	ヒラネジ カネ	(1)
44		400-35441	LABEL	カタハリキリカ'イト'タ'イ'ン'ル	1
45		400-28843	LEVER.PIN.SCREW	ハンカンレハ'ビ'ンネジ	1
46		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナット M5X0.8 L=1	1
47		SM-4050855-SP	SCREW	ナ'ハ'ネジ M5 L=8	2
48		400-28259	ASSY.REPOSITIONING.LEVER	ハンカンレハ'ネ'タミ	1
49		SM-6050450-TP	SCREW M5 L=4	ヒラコネジ M5 L=4	1
50		SM-4040855-SP	SCREW	ナ'ハ'ネジ	1
51		SM-8040412-TP	SET.SCREW M4 L=4	トメネジ	1
52		400-28844	REPOSITIONING.LEVER.SHAFT	ハンカンレハ'ネ'タ'ク	1
53		400-32327	ASSY.REPOSITIONING.ARM	ヨウカンウ'デ' (タミ)	1
54		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクナット M5X0.8 L=12	(1)
55	04	CM-3004009-02	LABEL_04	カタハリ'チュウ'イ'ラ'ル' (エイト)	1
56		SD-0640752-TP	HINGE.SCREW D=6.35 H=7.5	タ'ンネジ D=6.35 H=7.5	1
57		226-87503	SPRING	ハンカンハ'ネ	2
58		226-87701	SPRING.SHAFT	ハンカンハ'ネ'タ'ク	1
59		RE-0700000-K0	E-RING 7	E'ガ'タ'メ'タ'7	2
60		226-87602	SPRING.BASE	ハンカンハ'ネ'ト'タ'イ	1
61		SM-4050855-SP	SCREW	ナ'ハ'ネジ M5 L=8	2
62		226-87107	REPOSITIONING.PLATE	ハンカンハ'ネ'ン	1
63		SD-0640247-TP	SHOULDER.SCREW D=6.35 H=2.4	タ'ンネジ D=6.35 H=2.4	2
64		226-87008	LEAF.SPRING	ス'ハ'リ'コ'ノ'カ'ネ'ハ'ネ	1
65		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクナット 11/64-40 L=4	1
66		400-28541	ADJUSTING.SPRING	チヨウシネジ	1
67		226-15702	OIL.ADJUSTING.BALL	カマ'ユ'リ'ヨウ'チヨウ'シ'ネ'ハ'ネ' -A	1
68		SM-8061212-TP	SCREW M6X12	トメネジ M6 L=12	1
69		NM-6060001-CP	NUT M6	ロツカクナット M6	1
70	03	CM-3004009-01	LABEL_04_C	カタハリ'チュウ'イ'ラ'ル' (エイト)	1
NOTE (注記)			01....TYPE S	S仕様	
			02....TYPE G	G仕様	
			03....FOR CHINA	中国用	
			04....EXCEPT CHINA	中国を除く	

5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1)

釜・下軸関係 (1)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-42121	HOOK_UPPER_BUSH	カマシ' クウワメタル	2
2		400-28491	HOOK_LOWER_BUSH	カマシ' クシタメタル	2
3	02	400-36684	ASSY-CAP_HOOK	カタハリカマ(クミ)	2
4	03	400-36685	ASSY-CAP_HOOK_TRIM	イトキリカタハリカマ(クミ)	2
5	*	400-36687	OUTER_HOOK_TRIM	イトキリソトカマ	(1)
6	*02	226-12709	BOBBIN BASKET	キャップ ナカカ' マ	(1)
7	*03	400-39391	CAP_INNERHOOK	CAP_INNERHOOK	(1)
8	*02	226-12204	HOOK GIB	ナカカ' マオサエ	(1)
9	*03	400-36689	HOOK_GIB_TRIM	ナカカマオサエ(イトキリ)	(1)
10	*	226-12303	NEEDLE POSITIONER	ハリウク	(1)
11	*	101-12803	SCREW	オサエトメネジ'	(2)
12	*	400-12085	OIL_PLUG	オイル' プラグ	(1)
13	*	101-12902	SCREW	ハリウクトメネジ'	(2)
14☆	*	110-15906	OIL WICK	シモン' クマエトメネジ' ユシン	(1)
15☆	*	226-88105	BOBBIN CASE	ホ' ビ' ンケース(カタハ' リヨウ)	(1)
16	*	226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	シタイトチヨウツハ' ネ(0.3)	(1)
17	*	226-88204	SPRING	シタイトキョウツユハ' ネ	(1)
18	*	101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	シタイトチヨウツハ' ネ トメネジ'	(1)
19	*	226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	シタイトチヨウリョクチヨウセツ' ネジ'	(1)
20	*	SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ' 3/32-80 L=13.2	(1)
21	*	TA-0290301-M0	PLUG	トメセン D=2.9X3.2 L=3	(1)
22	01	226-14002	THRUST WASHER, A	カマシ' クシ' ヨウメタルスハ' -サ A	2
23	01	226-14101	THRUST WASHER, B	カマシ' クシ' ヨウメタルスハ' -サ B	2
24	01	226-14200	SPACER, C	カマシ' クシ' ヨウメタルスハ' -サ C	2
25	01	101-12605	THRUST WASHER 1.7	カマシ' クウワメタル スラストイタ 1.7	2
26	01	101-12704	THRUST WASHER 1.8	カマシ' クウワメタル スラストイタ 1.8	2
27		B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	ナカカ' マ アンナイウデ'	2
28		B1820-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカカ' マアンナイリンク	2
29		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカカ' マ アンナイ クランクピ' ン	2
30		226-13509	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカカ' マアンナイ(コカ' マ)	2
31		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ' 9/64-40 L=7.5	2
32		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラザ' ガ' ネ 3.7X8X1	2
33		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.3
34		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.3
35		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
36		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカカ' マ アンナイウデ' シ' ク	2
37☆	02	B9117-051-000	BOBBIN	ホ' ビ' ン	2
38☆	03	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウシツアルマイト ホ' ビ' ン	2
39☆	03	226-53802	SHEET	クワテンホ' ウシシート	2
40☆	03	101-11508	SPRING	ターテンホ' -シハ' ネ	2
41	01	400-28560	HOOK_SHAFT_GEAR-A	カマシ' クネシ' ハク' ルマA	2
42	01	400-28561	HOOK_SHAFT_GEAR-B	カマシ' クネシ' ハク' ルマB	2
43	01	400-28562	HOOK_SHAFT_GEAR-C	カマシ' クネシ' ハク' ルマC	2
44	01	400-28563	HOOK_SHAFT_GEAR-D	カマシ' クネシ' ハク' ルマD	2
45	01	400-40549	HOOK_SHAFT_GEAR-E	カマシ' クネシ' ハク' ルマE	2
46	01	400-40550	HOOK_SHAFT_GEAR-F	カマシ' クネシ' ハク' ルマF	2
47		SM-8060550-TP	SCREW M6 L=4.5	トメネジ' M6 L=4.5	6


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS
02....FOR LH-3568
03....FOR LH-3568-7

選択部品
LH-3568用
LH-3568-7用

6. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (2)

釜・下軸関係 (2)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-28271	LOWER_SHAFT	シモシ' ク	1
2		400-28851	LOWER_SHAFT_BUSH-F	シモシ' クマメタル	1
3		400-30915	LOWER_SHAFT_BUSH-M	シモシ' クナカメタル	1
4		400-31351	ASSY-LOWER_SHAFT_COLLAR	シモシ' クスラストカラ- (クミ)	1
5		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネシ' M6 L=6	(2)
6		400-13061	THRUST_WASHER	スラストサ' ガ' ネ	1
7		236-18804	OIL SEAL	シ' ヨウダ' オクリシ' クウシロオイルシ-ル	1
8	01	400-28485	HOOK_SHAFT_BASE-L	カマシ' クタ' イ(ヒタ' リ)	1
9	02	400-28487	HOOK_SHAFT_BASE-L-TRIM	イトキリカマシ' クタ' イ(ヒタ' リ)	1
10	03	400-34969	HOOK_SHAFT_BASE L	カマシ' クタ' イ(ヒタ' リ)コガ' マ	1
11	04	400-34971	HOOK_SHAFT_BASE_L-TRIM	イトキリカマシ' クタ' イ(ヒタ' リ)コガ' マ	1
12		400-22589	BOTTOM_COVER	カマシ' クタ' イフタ	2
13		400-22590	BOTTOM_COVER_GASKET	カマシ' クタ' イハ' ッキン	2
14		SM-4050855-SP	SCREW	ナハ' ネシ' M5 L=8	8
15		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ハ' イフ' レンケツネシ'	4
16		400-42141	OIL_ADJUSTING SCREW	オイルチヨウセツネシ'	2
17		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリング'	2
18		400-29570	OIL_ADJUSTING_SPRING	ユリヨウチヨウセツハ' ネ	2
19		TA-0290301-M0	PLUG	トメセン D=2.9X3.2 L=3	6
20		SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	トメネシ'	2
21		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマシ' クタ' イトメ ウエ	2
22		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマシ' クタ' イトメ シタ	2
23		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネシ' 15/64-28 L=30	2
24		SM-6063602-TP	SCREW M6 L=35	ロツカクアナホ' ルト	1
25		WP-0621016-S0	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ' ガ' ネ 6.2X13X1	2
26	01	400-28486	HOOK_SHAFT_BASE-R	カマシ' クタ' イ(ミキ')	1
27	02	400-28488	HOOK_SHAFT_BASE-R-TRIM	イトキリカマシ' クタ' イ(ミキ')	1
28	03	400-34970	HOOK_SHAFT_BASE R	カマシ' クタ' イ(ミキ')コガ' マ	1
29	04	400-34972	HOOK_SHAFT_BASE_R-TRIM	イトキリカマシ' クタ' イ(ミキ')コガ' マ	1
30		TA-0290301-M0	PLUG	トメセン D=2.9X3.2 L=3	6
31		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナホ' ルト M6 L=25	1
32		400-28495	GEAR_GUIDE-L	キ' ヤガ' イト' (ヒタ' リ)	1
33		400-28496	GEAR_GUIDE-R	キ' ヤガ' イト' (ミキ')	1
34		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ナハ' コネシ' M5 L=6	4
35		SQ-2060451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ' イフ' レンケツネシ'	2
36		400-28489	LOWER_SHAFT_GEAR	シモシ' クキ' ヤ	2
37		SM-8060610-TP	SCREW	トメネシ' M6 L=6	4
38		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネシ' M6 L=6	1
39		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネシ' M6 L=6	1
40		400-28656	ASSY-LOWER_SHAFT_BEARING	シモシ' クハ' アリソク' (クミ)	1
41		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネシ' M6 L=6	(2)
42		RO-2573501-00	O-RING	Oリング'	1
43		228-88507	OIL SEAL	オクリレハ' -シ' クオイルシ-ル	2
44		400-11947	LOWER_PLUNGER_BUSH	シモシ' クフ' ランシ' ヤ-メタル	1
45		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ハ' イフ' レンケツネシ'	2

NOTE (注記)	01...FOR LH-3568(EXCEPT CHINA)	LH-3568 (中国を除く) 用
	02...FOR LH-3568-7(EXCEPT CHINA)	LH-3568-7 (中国を除く) 用
	03...FOR LH-3568(CHINA)	LH-3568 (中国) 用
	04...FOR LH-3568-7(CHINA)	LH-3568-7 (中国) 用

7. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と　　し　　メ　　イ	Qty
1		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ヒラシジ M5 L=8	2
2		400-28293	FEED REGULATOR ROD PIN	オクリヂョウセツロツト'ピ'ン	1
3		400-28284	FEED REGULATOR ROD	オクリヂョウセツロツト'	1
4		SD-0900426-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=4.2	ダ'ンセツ' D=9 H=4.2	1
5		400-28854	ASSY FEED REGULATOR	オクリヂョウセツダ'イタミ	1
6		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ヒラシジ M5 L=16	(1)
7		400-11935	VERTICAL FEED LINK	シ'ヨウケ'オクリサシツク	1
8		226-19397	FEED REGULATOR SPRING	オクリヂョウセツダ'イハ'ネ	1
9		400-28286	REVERSE FEED SHAFT	キ'ヤクオクリレハ'-シ'ク	1
10		400-32269	THRUST COLLAR	スラストカラー	1
11		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネツ' M5 L=4	(2)
12		400-26673	VERTICAL F LINK SHAFT M	シ'ヨウケ'オクリサシツク'クM	1
13	02	RE-0900000-KO	E-RING 9	エド'グ'9	1
14	01	SM-6051000-SP	SCREW	ヒラシジ M5 L=10	1
15		400-33995	REVERSE FEED LEVER	キ'ヤクオクリレハ'-	1
16		235-33904	FEED ADJUSTING SCREW	オクリヂョウセツダ'イ	1
17		235-34506	FEED DIAL SPRING	オクリダ'イハ'ネ	1
18		400-36433	FEED DIAL	オクリダ'イ	1
19		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラシジ 3/16-28 L=18	1
20		400-29079	SPRING BRACKET	ハ'ネガタ	1
21		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ヒラシジ M5 L=8	2
22		400-32293	ASSY FEED ROCKER ROD	スライダセツロツト'ダミ	1
23		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネツ'	(1)
24		B1653-470-000	PIN	カツコ'マヒ'ン	(1)
25		SM-6750690-TP	SCREW M3.5 L=6	ロツクツツダ'ダ' M3.5 L=6	1
26		400-31348	ASSY FU ECCENTRIC CAM	スライダセツロツト'ダ' (クミ)	1
27		SM-4051255-SP	SCREW M5 L=12	ナハ'ネツ' M5 L=12	(1)
28		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツクツツダ' M5X0.8 12.1	(1)
29		SM-6051150-TP	SCREW M6 L=11	ヒラシジ M6 L=11	(2)
30		PS-0300122-KH	SPRING PIN 3X12	ス'リ'シツク'ヒ'ン 3X12	1
31		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナハ'ネツ' M4 L=6	2
32		400-11906	FD CAM L1D	スライダセツロツト'ダ' A7ダ	1
33		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニ-ト' B ハ'アリツク' B	1
34		SM-6030672-TP	SCREW M3 L=6	ロツクツツダ'ダ' M3 L=6	2
35	01	400-11946	FEED BASE	オクリダ'イ (イトキダ'イ)	1
36	02	400-11934	FEED BASE TRIM	オクリダ'イ (イトキダ'イ)	1
37		400-11932	FEED BASE SHAFT	オクリダ'イ'ク	1
38		SM-8040612-TP	SCREW M4 L=6	トメネツ' M4 L=6	1
39		400-28279	FEED ROCKER SHAFT	スライダセツロツト'ク	1
40		400-31349	ASSY FEED BASE ARM	オクリダ'イ'ク' (クミ)	1
41		SM-6051400-SP	SCREW	ヒラシジ	(1)
42		235-33805	FEED ADJUSTING SHAFT	オクリヂョウセツダ'クミダ'イ	1
43		400-11939	FEED SHAFT BUSH F	スライダセツロツト'クミダ'イ	1
44		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	1
45		400-32268	THRUST COLLAR	スラストカラー	2
46		SM-3050112-TP	SCREW M5 L=4	トメネツ' M5 L=4	(2)
47		235-34019	FEED ADJUSTING BASE	オクリヂョウセツダ'イ	1
48		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	マヒ'ヒラシジ M5 L=8	4
49		400-28277	FEED ADJUSTING PLATE	オクリヂョウセツダ'イ'ダ'イ	2
50		400-35704	FEED ADJUSTING BLOCK	オクリヂョウセツダ'イ'ダ'イ'ダ'イ	2
51		400-28852	ASSY FEED ROCKER ARM	スライダセツロツト'ダ'ミ	1
52		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ヒラシジ M5 L=16	(1)
53		SM-2040750-TP	SCREW M4 L=7.4	マヒ'ヒラシジ M4 L=7.4	2
54		NM-6060001-CP	NUT M6	ロツクツツダ' M6	1
55		SD-0900706-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=7	ダ'ンセツ' D=9 H=7	1
56		400-36679	FEED ROCKER ARM ROD	スライダセツロツト'ダ'イ'ダ'イ	1
57		400-28274	ASSY FEED ADJUSTING	オクリヂョウセツダ'イ'ダ'イ	1
58		400-28275	FEED ADJUSTING	オクリヂョウセツダ'イ	(1)
59		400-28276	FEED ADJUSTING ARM	オクリヂョウセツダ'イ'ダ'イ	(1)
60	*	SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	マヒ'ヒラシジ M5 L=8	(2)
61		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ヒラシジ M5 L=8	1
62		400-28281	FEED ADJUSTING STOPPER	オクリヂョウセツダ'イ'ク'イ	1
63		400-28280	FEED SHAFT BUSH R	スライダセツロツト'クミダ'イ'ダ'イ	1
64		400-13362	FEED SHAFT OIL SEAL A	スライダセツロツト'クミダ'イ'ダ'イ'ダ'イ	1
65		400-25316	FEED SHAFT OIL SEAL B	オクリダ'イ'ク'イ'ダ'イ'ダ'イ	1
66		400-28291	FEED ADJUSTING OIL SEAL	オクリヂョウセツダ'イ'ダ'イ'ダ'イ	1
67		400-28294	FEED ADJUSTING CAP	オクリヂョウセツダ'イ'ダ'イ'ダ'イ'ダ'イ	1
68		400-11926	SPRING HOOK	ハ'ネガタ	1
69		NM-6040001-SP	NUT M4X0.7	ロツクツツダ' M4X0.7 12.1	1
70		400-28287	REVERSE FEED SHAFT BUSH	キ'ヤクオクリレハ'-シ'ク'クミダ'イ	2
71		SM-6050650-TP	SCREW M5 L=6	ヒラシジ M5 L=6	1
72		400-28855	ASSY REVERSE FEED ARM	キ'ヤクオクリレハ'-シ'ク'クミ	1
73		133-19405	MAIN FEED ROCKER PIN	キ'ヤクオクリレハ'-シ'ク'ヒ'ン	(1)
74		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ヒラシジ M5 L=16	(1)
75		400-31350	ASSY FEED BASE SHAFT COLLAR	オクリダ'イ'ク'クミダ'イ'ダ'イ' (クミ)	1
76		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネツ'	(2)
77		SM-8031612-TP	SET SCREW M3X16	トメネツ'	1
78		WP-1751616-SD	WASHER 17.5X24X1.6	ヒラシ'ダ' 17.5X24X1.6	2
79		NM-6030001-SN	NUT	ロツクツツダ' M3	1
80		400-33668	ASSY VERTICAL FEED CAM	シ'ヨウケ'オクリサシツク'ダ'ミ	1
81		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	トメネツ'	(1)
82		400-28285	FEED REGULATOR SHAFT	オクリヂョウセツダ'イ'ク'ク	1
83		SM-6051850-TP	SCREW M5 L=18	ヒラシジ M5 L=18	1
84		229-52501	BACK LEVER STOPPER	ハ'ネガタ'ハ'-ス'ト'プ'ハ'-	1
85		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ナハ'ネツ' M5 L=6	1
86		22E-56003	SPRING SUSPENSION	レハ'-ハ'ネガタ	1
87		400-40924	SPRING	オクリレハ'-ネツ'シ'ハ'ネ	1
88		400-28257	SPRING HOOK B	ハ'ネガタ' B	1
89		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツクツツダ' M5X0.8 12.1	1
90		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	ヒラシ'ダ' 5.2X9.5X0.6	1
91	*	BT-0500300-EX	OIL TUBE	オイルチューブ	0.09


NOTE (注記)

01... FOR LH-3568
02... FOR LH-3568-7

LH-3568用
LH-3568-7用

8. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-07802	HAND LIFTER	オサエアケ' レハ' -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ' レハ' - トメネジ'	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング'	1
4		400-35394	HAND_LIFTER_CAM_ASM.	オサエアケ' カムミ	1
5		400-28868	ASSY_LIFTING_CONNECT_ROD	ヒサ' ヒキアケ' ヨコホ' ウクミ	1
6		236-09605	PLATE	イトユルメキリカエイタ	(1)
7		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナホ' ルト M4X0.7 L=6	(1)
8		400-28264	ASSY_HAND_LIFTER_LINK	ヒキアケ' リンククミ	(1)
9		229-08008	LIFTING PLATE	ヒキアケ' イタ	(1)
10		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ' タトメワ 5	(2)
11		400-35151	LIFTING_CONNECTING_ROD	ヒサ' アケ' ヨコホ' ウ	(1)
12		400-28545	LINK SHAFT	ヒキアケ' リンクツ' ク	2
13		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ' タトメワ 5	6
14		SD-0640357-TP	SHOULDER SCREW	タ' ソネジ' D=6.35 H=3.5	1
15		SD-0900356-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=3.5	タ' ソネジ' D=9 H=3.5	1
16		400-35181	LIFTING_LEVER_LINK	ヒサ' アケ' リンク	1
17		400-28268	CONNECTING_ROD_A	ヒサ' アケ' レンクツホ' ウ	1
18		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ' M5X0.8 L=6	1
19		229-20201	RETURN SPRING	イトユルメイトモト' シハ' ネ	1
20		400-28546	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイトツ' ク	1
21	01	400-35298	TENSION_RELEASE_PLATE	イトユルメイト	1
22	02	400-35828	ASSY_TENSION_RELEASE_PLATE	イトユルメイトクミ	1
23		400-35298	TENSION_RELEASE_PLATE	イトユルメイト	(1)
24		400-33434	THREAD_TENSION_RELEASE_WIRE	ワイヤ-ケーブ' ルケツコ' ウ	(1)
25		400-33435	WIRE TUBE	ワイヤ-チューブ'	(1)
26		229-44904	SET SCREW	ワイヤ-セツトネジ'	(1)
27	02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
28	*02	SM-4040855-SP	SCREW	ナハ' ネジ'	1
29	02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ' ネジ' 11/64-40 L=7	1
30	02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツクダ' イ	1
31	02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ' ネジ' 11/64-40 L=12	2
32		400-34974	TENSION_RELEASE_SHAFT	サラウカウオツホ' ウ	1
33		236-09209	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ'	1
34		229-07604	PRESSER SPRING REGULATOR NUT	オサエチヨウセツネジ' ナツト	1
35		229-07703	PRESSER GUIDE BAR	オサエアソナイホ' ウ	1
36	*	229-07406	PRESSER SPRING	オサエチヨウセツハ' ネ	1
37		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ' -	1
38		400-32272	ASSY_PRESSER BAR HOLDER	オサエホ' ウダ' キクミ	1
39		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	ヒラネジ' M6 L=8	(1)
40		400-28269	LIFTER_ADJUSTING_PIN	ビ' リヨウオサエアケ' チヨウセツビ' ソ	1
41		236-09001	BUSHING	オサエホ' ウメタル	1
42	03	226-40551	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ' ユウオサエ(クミ)1/4"(6.4	1
43		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ' 9/64-40 L=8.5	1
44	*02	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナハ' コネジ' M4 L=6	1
45	02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウター-オサエ	2
46	*02	400-50314	OUTER HOLDER_BASE	アウター-オサエト' タ' イ	1

NOTE (注記)

01....FOR LH-3568

02....FOR LH-3568-7

03....EXCHANGING GAUGE PARTS
(SEE.P.33,34)

LH-3568用


LH-3568-7用

交換ゲージ部品

(33,34ページをご参照下さい。)

9. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7)


糸切り装置関係 (LH-3568-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-17353	ASSY_BASE_PLATE	ハースイタクミ	1
2		400-17394	ASSY_TRM_PUSH_LINK	イトキリオンリンククミ	1
3		RC-0650811-KP	RETAINING RING	カクタメワ	1
4		400-36359	THREAD_TRIMMER_SOLENOID	イトキリソレノイド	1
5		SM-4040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	ナハコネツ M4X0.7 L=6	4
6		235-42418	CLUTCH LINK PIN	クラッチリンクピン	1
7		NM-6030001-SC	NUT M3	ロツカクナツ M3X0.5 1ツ	2
8		400-17399	ASSY_TRM_ROLLER_ARM	カムローラウデクミ	1
9		400-10434	THRUST_COLLAR_ASM	テンビソクラングビソズラストカラークミ	1
10		110-40854	KNIFE DRIVING ARM ASM.	メスクトウウデクミ	1
11		RE-0600000-K0	E-RING 6	Eカクタメワ 6	1
12		400-17400	ROLLER_ARM_SPRING	コロウデハネ	1
13		400-17361	TRM_DRIVING_ARM_STOPPER	イトキリクトウウデストップハ	1
14		SM-4050855-SP	SCREW	ナハネツ M5 L=8	2
15		400-17401	TRM_DRIVING_LINK_PIN	トウメスリンクピン	1
16		400-17402	TRM_DRIVING_LINK_BUSH	トウメスリンクピンブッシュ	1
17		WP-0621046-SP	WASHER	ヒラシカネ	1
18		NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナツ M6	1
19		400-12505	CONNECTING ROD_B	コネクティンクロツトビ	1
20		400-12506	CONNECTING ROD_C	コネクティンクロツトシー	1
21		SM-9050850-SP	SCREW	ロツカクナツルト	2
22		WP-0531000-SD	WASHER M5	ヒラシカネコカタマ M5	2
23		400-17403	TRM_DRIVING_ARM_SPRING	イトキリクトウウデモトシハネ	1
24		400-15669	ASSY_THREAD_RELEASE_ARM	アッシャーレフトリリースアーム	1
25		400-17362	RELEASE_ARM_STOPPER	イトユルメクトウウデストップハ	1
26		SM-4050855-SP	SCREW	ナハネツ M5 L=8	2
27		113-05901	SPRING	イトユルメクトウイタハネ	1
28		SM-6061200-SP	SCREW	ヒラネツ M6 L=12	3
29		400-12504	CONNECTING ROD_A	コネクティンクロツトイー	1
30		400-12505	CONNECTING ROD_B	コネクティンクロツトビー	1
31		SM-9050850-SP	SCREW	ロツカクナツルト	2
32		WP-0531000-SD	WASHER M5	ヒラシカネコカタマ M5	2
33		400-31352	ASSY_KNIFE_DRIVING_ARM_R	トウメスクトウウデ(ミキ)クミ	1
34		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクナツルト M5X0.8 L=12	(1)
35		400-12503	KNIFE_DRIVING_ARM_PIN	ナイフドライビングアームピン	2
36		400-36446	ASSY_KNIFE_DRIVING_ARM_L	トウメスクトウウデ(ビタリ)クミ	1
37		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクナツルト M5X0.8 L=12	(1)
38		400-12497	ASSY_KNIFE_BASE_SHAFT	アッシャーナイフベースシャフト	2
39		400-12492	D_KNIFE_BASE_GUIDE_L	ディーナイフベースガイド	1
40		400-21883	D_KNIFE_BASE_GUIDE_R	トウメストダイカイトミキ	1
41		SM-1030501-SN	SCREW M3 L=5	チラネツ M3 L=5	4
42		400-21899	D_KNIFE_SUPPORT_R	トウメスササエR	1
43		400-21898	D_KNIFE_SUPPORT_L	トウメスササエL	1
44		SM-1030501-SN	SCREW M3 L=5	チラネツ M3 L=5	4
45		400-12488	DRIVING KNIFE_BASE_R	トウライビソクナイフベースR	1
46		400-12487	DRIVING KNIFE_BASE_L	トウライビソクナイフベースL	1
47		SS-1090520-TP	SCREW 9/64-40 L=5	チラコネツ 9/64-40 B=5	6
48		SS-6090580-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ヒラコネツ 9/64-40 L=4.5	2
49☆		400-12403	DRIVING KNIFE	トウメス	2
50		400-12495	CLAMP_SPRING_BASE	クランプスプリングベース	2
51☆	*	400-44393	CLAMP	クランプイタ	2
52☆		400-33160	CLAMP_SPRING	クランプハネ	2
53		SM-6850400-SP	SCREW M2.5 L=4	ヒラコネツ M2.5 L=4	6
54		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	トメネツ M3 L=3	2
55		400-12489	FIXED KNIFE_BASE	フィックスドナイフベース	2
56		400-12496	FIXED KNIFE_BASE_ADJUST	コティメストダイアジョウセイネツ	2
57	*	SM-9051203-CP	SCREW M5 L=12	ロツカクナツルト M5 L=12	2
58☆		400-12404	FIXED KNIFE	コティメス	2
59		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	2
60		400-13316	THREAD_TRIMMER_CAM	イトキリカム	1
61	*	SM-8061010-TP	SCREW	トメネツ M6 L=10	2
62		SM-6052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	ロツカクナツルト	1
63		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウハーフオサエ	1
64		SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	ロツカクナツルト M4 L=4.5	1
65		SD-0700346-TP	SHOULDER SCREW D=7 H=3.4	タウネツ D=7 H=3.4	3
66	*	WP-0531000-SD	WASHER M5	ヒラシカネコカタマ M5	2

10. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7)


自動逆送り関係 (LH-3568-7用)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-35167	ASSY_REVERSE_FEED_SWITCH_68	キ' ヲクオクリスイツチ(クミ)68	1
2		229-54606	REVERSE_FEED_SWITCH_COVER	キ' ヲクオクリスイツチカハ' -	(1)
3		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ' コネシ' 11/64-40 L=6	(1)
4		226-56508	REVERSE_FEED_SWITCH_BASE	シ' ヲクオクリスイツチタ' イ	(1)
5		229-54200	REVERSE_FEED_SWITCH_SHAFT	キ' ヲクオクリスイツチシ' ク	(1)
6		229-54309	REVERSE_FEED_SWITCH_SPRING	キ' ヲクオクリスイツチハ' ネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW M4 L=16	ナハ' ネシ'	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナハ' コネシ' M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2コ' キヤブ' タイヤコ-ト'	(1,2)
10		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
11		229-54408	STOPPER PLATE	キ' ヲクオクリスイツチト' メイタ	(1)
12		400-35168	REVERSE_FEED_SWITCH_LEVER_68	キ' ヲクオクリスイツチレハ' -(カタハリツキ)	(1)
13		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ' ンコンタクト	(2)
14		SM-4050855-SP	SCREW	ナハ' ネシ' M5 L=8	2
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ' 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ' カ' ネ 5X10.5X1	4
17		101-61305	SOLENOID COVER	マク' ネットカハ' -	1
18		400-36360	REVERSE_FEED_SOLENOID	キ' ヲクオクリソレノイト'	1
19		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ' ンコンタクト	(2)
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ' カ' ネ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ' ルト 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マク' ネット リンクピ' ン	1
23		RE-0400000-KO	E-RING 4	Eカ' タトメワ 4	2
24		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナホ' ルト M6 L=10	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハ' ネサ' カ' ネ	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ' カ' ネ 6.2X13X1	2
27		400-30856	LINK_FULCULUM	リンクシテン	1
28		400-29350	REVERSE_FEED_LINK_L	キ' ヲクオクリリンク	1
29		SM-6063002-TP	SCREW M6 L=30	ハンソウタイ シ' クウケ トメネシ'	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハ' ネサ' カ' ネ	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサ' カ' ネ 6.1X18.5X2	1
32		400-35278	REVERSE_FEED_LINK_B	キ' ヲクオクリリンク B	1
33		400-35277	REVERSE_FEED_LINK_A	キ' ヲクオクリリンク A	1
34		SD-0700328-TP	SHOULDER SCREW D=7 H=3.2	タ' ンネシ' D=7 H=3.2	2
35		SM-6050650-TP	SCREW M5 L=6	ヒラコネシ' M5 L=6	1
36		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マク' ネットトリツケタ' イ	1
37		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1ツ	2
38		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1

11. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7)

ワイパー装置関係 (LH-3568-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-33437	WIPER SOLENOID_ASM	ワイパ-ソレノイド'クミ	1
2		229-55504	WIPER COVER	ワイパ'-カバー-	(1)
3		SL-4030631-SC	SCREW M3X6	サ'カ'ネツキナハ'コネシ' M3 L=6	(1)
4		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	タ'ンネシ' D=6.5 H=3.2	(1)
5		226-57209	WIPER LINK, A	ワイパ'-リンク A	(1)
6		400-09196	SUSPENSION SCREW	ウツキリハ'ネカケ	(1)
7		229-56205	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパ'-タ'ンネシ'カラ-	(1)
8		226-57308	WIPER SPRING	ワイパ'-ハ'ネ	(1)
9		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
10		229-55900	WIPER RUBBER A	ワイパ'-ゴ'AA	(1)
11		229-56007	WIPER RUBBER B	ワイパ'-ゴ'AB	(1)
12		400-30956	WIPER SOLENOID	ワイパ'ソレノイド'	(1)
13		229-57104	WIPER SOLENOID SHAFT	ワイパ'-ソレノイド'シ'ク	(1)
14		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デ'ンケ'ンスイツチ	(1)
15		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビ'ニ-ルデ'ンセン 17-0.16 ヅH (0.04)	
16		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2ツン キヤブ'タイヤコ-ト'	(1.04)
17	*	400-42151	WIPER SOLENOID_BASE	ワイパ'-ソレノイド'ハ'-ズ	(1)
18		SL-4030641-SE	SCREW	サ'カ'ネツキネシ'	(3)
19		229-57203	WIPER LINK COLLAR	ワイパ'-リンクカラ-	(1)
20		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ'ンコンタクト	(2)
21		SM-4050855-SP	SCREW	ナハ'ネシ' M5 L=8	2
22		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
23		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 3	タ'ンネシ' D=5 H=3	1
24		400-28797	ASSY_WIPER_LINK_2	ワイパ'-リンククミ2	1
25		400-28799	ASSY_WIPER_BASE	ワイパ'-ト'タ'イクミ	1
26		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	ロツカクナツト M5X0.7 L=8	2
27	*	RE-0300000-K0	E-RING 3	Eカ'タトメツ 3	2
28		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイパ'-リンクシ'ク	1
29	*	SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネシ' 9/64-40 L=6	2
30		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ'カ'ネ 3.7X8X1	2
31	01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイパ'-	1
32	01	102-09500	WIPER	ワイパ'-	1
33	01	102-09807	WIPER	ワイパ'-	1
34	01	102-09906	WIPER	ワイパ'-	1
35		WP-0531000-SD	WASHER M5	ヒラサ'カ'ネ コカ'タマル M5	2
36	*	WS-0410002-KP	SPRING WASHER	ハ'ネサ'カ'ネ M4	2


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS

選択部品

12. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	Qty
1		400-28689	SCREW	1
2		400-34926	OIL TANK ASM.	1
3		400-34649	OIL TANK PLATE	1
4		SL-6040892-TN	BOLT	2
5		RO-0982401-00	RUBBER RING	1
6		RO-2192601-00	RUBBER RING	1
7		400-28705	ASST FLOATER	1
8		400-36167	OIL GAGE	1
9		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	2
10		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	2
11		236-30007	TUBE	0.48
12		236-29306	PIPE STOPPER A	15
13		236-28803	PLUNGER	2
14		236-28902	PLUNGER SPRING	2
15		400-13509	PLUNGER SCREW	2
16		RO-0481901-00	RUBBER RING	2
17		400-28773	BOX COVER	1
18		400-28774	BOX COVER PACKING	1
19		SM-4051255-SP	SCREW M5 L=12	8
20		236-30106	TUBE B	0.2
21		236-29405	PIPE STOPPER B	2
22		400-29075	LUBRICATING INLET	1
23		400-00344	LUBRICATING INLET CAP	1
24		RO-0481901-00	RUBBER RING	1
25	*	400-42287	ASSY OIL FILTER R	1
26		236-30601	OIL FILTER JOINT	(1)
27		236-29405	PIPE STOPPER B	(2)
28		236-30106	TUBE B	(0.035)
29		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	(1)
30		236-29306	PIPE STOPPER A	1
31		236-30007	TUBE	0.05
32	*	400-42286	ASSY OIL FILTER L	1
33		236-30601	OIL FILTER JOINT	(1)
34		236-29405	PIPE STOPPER B	(2)
35		236-30106	TUBE B	(0.042)
36		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	(1)
37		236-29306	PIPE STOPPER A	1
38		236-30007	TUBE	0.06
39		400-16749	TUBE HOLDER	1
40		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	1
41		400-34246	OIL SIGHT WINDOW	1
42		RO-1952401-00	RUBBER RING	1
43		B3517-009-000	OIL FELT REAR	1
44		400-32804	BASE	1
45		EA-9500501-00	CABLE BAND	3
46		232-04803	LUBRICATING GUIDE	1
47		SM-6040650-TP	SCREW	1
48		400-39625	LUBRICATING FELT	1
49		235-40305	FLOATER CASE CAP	1
50		236-30007	TUBE	0.23
51		101-26503	OIL TUBE HOLDER	3
52		236-30007	TUBE	0.2
53		236-30007	TUBE	0.38
54		236-30007	TUBE	0.07
55		400-32405	ASSY GEAR OIL WICK LEFT	1
56		400-32406	ASSY GEAR OIL WICK RIGHT	1
57		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	2
58		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	1
59		B3534-012-000	GASKET	2
60		SQ-0000401-M2	CONNECTING SCREW	1
61		400-35333	SUCTION	1
62		RO-0371801-00	RUBBER RING	1
63	*	SM-6040655-TP	SCREW M4 L=6	2
64	*	236-29504	DISTRIBUTOR	4
65		236-30007	TUBE	0.28
66		236-30007	TUBE	0.33
67		236-30007	TUBE	0.06
68		236-30007	TUBE	0.03
69		202-30409	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	1
70		WP-0430800-SD	WASHER M4	1
71		SM-6041602-TP	SCREW M4X0.7 L=16	1
72		B1834-512-000	OIL ADJUSTING SCREW	1
73		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	1
74		400-40809	OIL JOINT	1
75		236-30106	TUBE B	0.02
76		400-35264	SPRING HOOK	1
77		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	1
78		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	1
79		SM-4056001-SF	SCREW M5 L=50	1
80		WP-0531000-SD	WASHER M5	1
81		400-42086	CAP	1
82	*	400-41578	RUBBER PLATE	1
83	*	400-41579	OIL SHIELD PLATE	1

13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-33409	ASSY. BELT COVER	A' ベルトカバー-ア	1
2		400-29905	BELT COVER A	A' ベルトカバー-A	(1)
3		SM-4062001-SC	SCREW M6 L=20	ナット M6 L=20	(2)
4		SM-4051601-SC	SCREW M5X0.8 L=16	ナット M5X0.8 L=16	(1)
5		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5, 2X8, 2X1	A' ねじ 5, 2X8, 2X1	(1)
6		WP-0531001-SC	WASHER	ワッシャー 5X10.5X1	(1)
7		WP-0641600-SC	WASHER 6.4X12.5X1.6	ワッシャー 6.4	(2)
8		400-34267	ASSY. BELT COVER B	A' ベルトカバー-B	1
9		229-33659	BELT COVER B COMPL.	A' ベルトカバー-B(サブコ)	(1)
10		229-33758	BELT COVER B LID ASM.	A' ベルトカバー-B75(7ミ)	(1)
11		229-33600	BELT COVER B	A' ベルトカバー-B	(1)
12		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	ナット D=4.1 L=20	(2)
13	*	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ワッシャー 5X10.5X1	(2)
14		229-27354	BOBBIN WINDER COMPL.	ボビンワイナ(サブコ)	1
15		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナット 11/64-40 L=5	(1)
16		229-28907	THREAD TENSION DISK	スレッドテンションディスク	(2)
17		229-29004	THREAD TENSION SPRING	スレッドテンションスプリング	(1)
18		229-28808	NUT	ナット	(1)
19		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	ナット 11/64-40 L= 3.5	(1)
20		229-28402	CONTROL RUBBER HOLDING PLATE	コントロールゴム保持板	(1)
21		229-28303	CONTROL RUBBER	コントロールゴム	(1)
22		229-28105	BOBBIN PRESSER	ボビンプレス	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダンパース D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	ナット 1/8-44 L=12.5	(1)
25		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナット 11/64-40 L=5	(1)
26		229-28501	THREAD TENSION POST BASE	スレッドテンションポストベース	(1)
27	01	226-21156	THREAD WINDER ASM.	スレッドワイナ(サブコ)	1
28		226-21056	TENSION BAR BASE	スレッドテンションバーベース	(1)
29		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ナット 11/64-40 L=7.8	(1)
30		229-28907	THREAD TENSION DISK	スレッドテンションディスク	(2)
31		229-29004	THREAD TENSION SPRING	スレッドテンションスプリング	(1)
32		229-28808	NUT	ナット	(2)
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナット 11/64-40 L=5	(1)
34		229-28402	CONTROL RUBBER HOLDING PLATE	コントロールゴム保持板	(1)
35		229-28303	CONTROL RUBBER	コントロールゴム	(1)
36		226-21106	BOBBIN PRESSER	ボビンプレス	(1)
37		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダンパース D=4.9 H=2.6	(1)
38		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ワッシャー 4.8X8.4X0.8	(1)
39		SM-8040502-IP	SCREW M4X0.7 L=5	ナット M4X0.7 L=5	(1)
40		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	ナット 1/8-44 L=12.5	(1)


NOTE (注記)

01... FOR JE

J1/J6

14. BOTTOM COVER COMPONENTS

ボトムカバー関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		400-32107	ASSY_BOTTOM_COVER_A	ボトムカバー-Aクミ	1
2		400-28778	BOTTOM_COVER	ボトムカバー-	(1)
3		400-34853	CONNECTING_ROD_ASM	ヒザアケカイトンウデクミ	(1)
4		229-32107	KNEE_LIFTING_ROTATING_ARM	ヒザアケカイトンウデ	(1)
5		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	(2)
6		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
7		400-25191	KNEE_PRESS_ROD	ヒザアデヨコシク	(1)
8		229-32206	SPRING	ヒザアケカイトンウデハネ	(1)
9		101-62600	RUBBER_CUSHION	トウフササエコム	(4)
10		229-32453	BRACKET_ASM.	ヒザアテタテシクトリツケウテ(クミ)	(1)
11		229-32404	BRACKET	ヒザアテタテシクトリツケウテ	(1)
12		229-34707	SCREW	ヒザアテタテシクトリツケウテシメネジ	(2)
13		RE-1000000-K0	E-RING 10	Eカタトメワ 10	(1)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクボルト M6 L=17.5	(1)
15	01	229-34251	KNEE_PAD_PLATE_ASM.	ヒザアテイタ(クミ)	1
16		229-34301	KNEE_PAD_PLATE_SUPPORT	ヒザアテイタササエ	(1)
17		229-34400	KNEE_PAD_PLATE_RUBBER	ヒザアテイタコム	(1)
18		229-34509	KNEE_PAD_PLATE_COVER	ヒザアテイタカバー	(1)
19		229-34608	KNEE_PAD_UPRIGHT_SHAFT	ヒザアテタテシク	(1)
20		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクボルト M6 L=12	(1)
21		229-34202	KNEE_PAD_PLATE	ヒザアテイタ	(1)

NOTE (注記)

01...ACCESSORIE PARTS

付属品


15. AK DEVICE COMPONENTS
AK装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	クニメ	Qty
1		400-36221	ASSY_AK_DEVICE	AKソウチクミ	1
2		400-36222	COMP_REAR_PLATE	マト'イタケツコ'ウ	(1)
3		SD-0800352-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 3.5	タ'ソネジ' D=8 H=3.5	(1)
4		400-30962	SOLENOID_LINK	ソレノイト'リンク	(1)
5		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
6		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ' 3/16-28 L=14	(1)
7		GAK-33027000	SOLENOID ARM	ソレノイト'ウチ' B	(1)
8		229-91400	SOLENOID SHAFT	ソレノイト'シャ'ク	(1)
9		400-36223	ASSY_REAR_PLATE	マト'イタクミ	(1)
10		WP-0621036-SP	WASHER	ヒラザ'ガ'ネ	(2)
11		NS-6150440-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
12		WP-1021016-SD	WASHER	ヒラザ'ガ'ネ 10,2X18X1	(2)
13		RE-0700000-KO	E-RING 7	Eカ'タトメツ 7	(1)
14		GAK-A18300B0	AK SOLENOID ASM., B	AKソレノイト' (クミ) B	(1)
15		400-30954	SHAFT PIN	ヒザ'アケ'ヨコホ'ウビ'ン	1
16		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ'タトメツ 5	1

16. THREAD STAND COMPONENTS



糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	イ	ン	メ	イ	Qty
1		131-67556	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウヂ(クミ)				1
2		229-30556	SPOOL REST ARM ASM.	イトタテウデ(クミ)				(2)
3		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ				(2)
4		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ ウツメカナク				(4)
5		229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イトタテホ ウネコ コム				(1)
6		229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イトタテホ ウ(ウエ)				(1)
7		229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イトタテホ ウツキ テ				(1)
8		131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	イトタテイトアソナイ				(1)
9		131-68000	THREAD STANDING GUIDE BASE	イトタテイトアソナイ(シタ)ダ イ				(1)
10		131-68109	THREAD STANDING GUIDE ARM	イトタテイトアソナイウデ				(1)
11		131-68208	THREAD STANDING GUIDE ARM BASE	イトタテイトアソナイウデ ダ イ				(1)
12		229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イトタテホ ウ(シタ)				(1)
13		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト メ				(4)
14		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ				(4)
15		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ラクツショソ				(4)
16		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ				(4)
17		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=16				(4)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14				(2)
19		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5				(2)
20		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナハ コネシ M4X0.7 L=10				(2)
21		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2ツ				(2)
22		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナハ コネシ M4 L=12				(1)
23		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナハ コネシ M4X0.7 L=20				(1)
24		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2ツ				(2)
25		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カ ネ				(2)
26		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ ネサ カ ネ 16.4X26.6X3.2				(1)
27		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1ツ				(1)
28		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5				(4)
29		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ ネサ カ ネ 5.1X9.2X1.3				(4)

17. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS

付屬品關係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-33439	ACCESSORIE BAG_ASM	フツ クヒンハ ックミ	1
2		SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	ワルキクネツ D=4.8 L=25	(2)
3		229-31604	FRAME SUPPORT BAR	トウフ ササエホ ウ	(1)
4		236-39701	KNEE LIFTER PRESSER ROD	ヒサ アケ オツホ ウ	(1)
5		229-32800	ACCESSORIE BAG	フツ クヒンハ ック	(1)
6		229-33105	SCREW DRIVER,MIDDLE	ト ライハ - (チヨウ)	(1)
7		229-33204	SCREW DRIVER,SMALL	ト ライハ - (ショウ)	(1)
8		B9101-490-000	DRIVER	ト ライハ -	(1)
9		124-55507	HEXAGONAL WRENCH, 1.5	ロツカクレンチ(1.5)	(1)
10		124-55705	HEXAGONAL WRENCH, 2.5	ロツカクレンチ(2.5)	(1)
11	*	B9141-372-000	HEXAGONAL WRENCH, LARGE	ロツカクホ - スハ ナ (タ イ)	(1)
12		131-60106	SPANNER (5X6)	スハ ナ(5X6)	(1)
13		260-34801	WRENCH (7X8)	リョウグ チスハ ナ(ショウ) 7*8	(1)
14		262-33700	WRENCH (10X11)	リョウグ チスハ ナ(ショウ) 10*11	(1)
15		260-34702	WRENCH (14X11)	リョウグ チスハ ナ(タ イ) 14*11	(1)
16		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒササ カ ネ 5X10.5X1	(2)
17☆	04	MDP-500B1002	NEEDLE DPX5 #10-2	ハリ DPX5 #10-2	1
18☆	03	MDP-500B1402	NEEDLE DPX5#14-2	DPX5#14-2	2
19☆	05	MDP-500B2102	DPX5#21-2	ハリDPX5#21-2	1
20☆	06	MDP-500B0902	NEEDLE DPX5#9-2	ハリDPX5#9-2	1
21☆	01	226-53802	SHEET	クウデンホ ウツシート	1
22☆	01	101-11508	SPRING	クーデンホ - シハ ネ	1
23☆	01	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウツアルマイト ホ ビ ン	2
24☆	02	B9117-051-000	BOBBIN	ホ ビ ン	2
25		229-33006	SCREW DRIVER,LARGE	ト ライハ - (タ イ)	1
26		229-33303	VINYL COVER	トウフ ビ ニールカハ -	1
27		B9121-012-0A0	OILER ASM.	アッ ラサシ クミ	1
28☆		MML-007600CA	JUKI MACHINE OIL 7	シ ューキマシンオイル7	1
29☆		400-35873	FILTER_B	フィルタ-B	1
30		229-26059	RUBBER HINGE ASM.	ラハ - ヒンツ (クミ)	1
31		229-26000	RUBBER CUSHION	ゴ ムヒンツ サ	(2)
32		229-26109	FRAME RUBBER CUSHION	トウフ ササエゴ ムサ	(2)
33		229-26208	NAIL	ゴ ムヒンツ サ ウチクキ	(8)
34		229-26505	WASHER	トウフ クツシヨンサ	(2)
35		229-26356	HINGE COMPL.	ヒンツ クツゴ ウ	(2)
36	07	CM-6001002-01	WEEE INFORMATION SHEET	WEEE インフォメーシヨン シート	2
37	08	400-37488	SHEET	エアースキヤツフ チュウイシート	1
38		400-30768	OIL_FILTER	オイルフィルタ	1
39		400-36428	ASSY_FILTER_A	フィルタ-エ-クミ	1
40☆		400-36125	FILTER	フィルタ-	(1)
41	*09	236-40006	SHEET	エアースキヤツフ チュウイシート	1

NOTE (注記)




01....FOR LH-3568-7
02....FOR LH-3568
03....TYPE S
04....TYPE F
05....TYPE G
06....TYPE A
07....FOR JE
08....FOR CHINA
09....EXCEPT CHINA

LH-3568-7用
LH-3568用
S仕様
F仕様
G仕様
A仕様
JE用
中国用
中国を除く

18. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568用)

Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針 板	Needle clamp asm. (for DPS) 針 留 組 (DPS用)		Needle clamp asm. (for DP17) 針 留 組 (DP17用)	
Code コ-ト			Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組	Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組
						
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	226-25107	400-35761	400-35771	400-35877
C	5/32	4.0	226-25206	400-35762	400-35772	400-26063
D	3/16	4.8	226-25305	400-35763	400-35773	400-26065
E	7/32	5.6	226-25404	400-35764	400-35774	400-26067
F	1/4	6.4	226-25503	400-29501	400-29502	400-26069
G	9/32	7.1	226-25602	400-35765	400-35775	400-26070
H	5/16	7.9	226-25701	400-35766	400-35776	400-26072
K	3/8	9.5	226-25800	400-35767	400-35777	400-26074
L	1/2	12.7	226-26006	400-35768	400-35778	400-26076
M	5/8	15.9	226-26105	400-35769	400-35779	400-26078
N	3/4	19.1	226-26204	400-35770	400-35780	400-26080
Stitch spec. 縫 仕 様	S	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通
	G					

Needle gauge size 針 幅		Feed Dog 送り 歯		Presser foot asm. 押 さ え (組)	
Code コ-ト				(Option) (オプショ)	(Tip-divided) (移動式先割れ)
					
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	400-33563		400-35896
C	5/32	4.0	400-25784		400-35897
D	3/16	4.8	400-25785	B1613-512-00H	226-40353
E	7/32	5.6	400-25786		226-40452
F	1/4	6.4	400-25787	B1613-512-F0H	226-40551
G	9/32	7.1	400-25788		226-40759
H	5/16	7.9	400-25789		226-40858
K	3/8	9.5	400-25790	B1613-512-K0H	226-40957
L	1/2	12.7	400-25792		226-41252
M	5/8	15.9	400-25793		226-41351
N	3/4	19.1		B1613-512-N0H	400-33947
Stitch spec. 縫 仕 様	S	★	★	★	★
	G				

Needle gauge size 針 幅		Sliding plate asm. (Left) 送り板 (左) 組	Sliding plate asm. (Right) 送り板 (右) 組	Sliding plate asm. (Front) 送り板 (前) 組
Code コ-ト				
		Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8			
C	5/32			
D	3/16			
E	7/32			
F	1/4			
G	9/32			
H	5/16			
K	3/8			
L	1/2			
M	5/8			
N	3/4			
Stitch spec. 縫 仕 様	S	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通
	G			

19. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568-7)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568-7用)

Needle gauge size 針 幅			Throat plate 針 板	Needle clamp asm. (for DP5) 針 留 組 (DP5用)		Needle clamp asm. (for DP17) 針 留 組 (DP17用)	
Code コ-ト				Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組	Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組
	inch	mm		Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	400-35881	400-35761	400-35771	400-35877	400-35878
C	5/32	4.0	400-25485	400-35762	400-35772	400-26063	400-26084
D	3/16	4.8	400-25486	400-35763	400-35773	400-26065	400-26086
E	7/32	5.6	400-25491	400-35764	400-35774	400-26067	400-26088
F	1/4	6.4	400-25492	400-29561	400-29562	400-26069	400-26090
G	9/32	7.1	400-25493	400-35765	400-35775	400-26070	400-26091
H	5/16	7.9	400-25494	400-35766	400-35776	400-26072	400-26093
K	3/8	9.5	400-25495	400-35767	400-35777	400-26074	400-26095
L	1/2	12.7	400-25498	400-35768	400-35778	400-26076	400-26097
M	5/8	15.9	400-25499	400-35769	400-35779	400-26078	400-26099
N	3/4	19.1	400-25500	400-35770	400-35780	400-26080	400-26101
P	7/8	22.2	400-25502				
Q	1	25.4	400-25503				
R	1-1/8	28.6	400-25504				
S	1-1/4	31.8	400-25505				
Stitch spec.		S	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common
縫 仕 様		G	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通

Needle gauge size 針 幅			Feed dog 送り 歯			Presser foot asm. 押 さ え (組)	
Code コ-ト							
	inch	mm	Part No.	Part No.		Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	400-35890			400-35896	
C	5/32	4.0	400-25817			400-35897	
D	3/16	4.8	400-25818	400-35891	400-25831	226-40353	226-16557
E	7/32	5.6	400-25819			226-40452	
F	1/4	6.4	400-26715	400-35892	400-25833	226-40551	226-16755
G	9/32	7.1	400-25820			226-40759	
H	5/16	7.9	400-25821			226-40858	
K	3/8	9.5	400-25822	400-35893	400-25836	226-40957	226-17050
L	1/2	12.7	400-25824			226-41252	
M	5/8	15.9	400-25825			226-41351	
N	3/4	19.1		400-35895	400-25840		400-33947
P	7/8	22.2					
Q	1	25.4					
R	1-1/8	28.6					
S	1-1/4	31.8					
Stitch spec.		S	★			★	
縫 仕 様		G		★	★		★

Needle gauge size 針 幅			Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組	Sliding plate asm. (Right) 滑り板 (右) 組	Sliding plate asm. (Front) 滑り板 (前) 組
Code コ-ト					
	inch	mm	Part No.	Part No.	
B	1/8	3.2			
C	5/32	4.0			
D	3/16	4.8			
E	7/32	5.6			
F	1/4	6.4	400-25247	400-25235	400-42880
G	9/32	7.1			
H	5/16	7.9			
K	3/8	9.5			
L	1/2	12.7			
M	5/8	15.9	400-25248	400-25236	
N	3/4	19.1			
Q	1	25.4	400-25249	400-25239	
Stitch spec.		S	Spec. common	Spec. common	Spec. common
縫 仕 様		G	仕 様 共 通	仕 様 共 通	仕 様 共 通

20. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE

変更情報リスト

As to the place changed, refer to the corresponding Rev.No.
When previous parts(Obsoleted part)and new parts(Added parts)are not interchangeable with each other:

In this case, even obsoleted parts(D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は、該当Rev.No.版をご参照ください。

部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

40036443

No.1447-02 Rev.No.

*A: Added parts 追加部品 / D: Obsoleted parts 削除部品 / E: Erratum 訂正

* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番	* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番
D 01	2	1	SM-4050855-SP	A 02	2	1	SM-4051055-SP
D 01	2	39	400-31358	A 02	2	39	400-42880
D 01	2	40	400-34931	A 02	2	40	400-42874
D 01	2	67	SM-4051255-SP	A 02	2	67	SM-4051055-SP
D 01	2	71	TA-1050504-RO	A 02	2	71	TA-1030402-RO
D 01	2	72	TA-1050504-RO				
D 01	4	20	SM-8060612-TP	A 02	4	20	SM-6061010-TP
D 01	4	29	SM-8061612-TP	A 02	4	29	SM-8061550-TP
D 01	4	46	SB-1200002-00	A 02	4	46	SB-1200020-00
D 01	6	47	B4138-512-A00	A 02	6	47	226-06206
				A 02	6	48	226-06305
				A 02	6	50	226-07709
D 01	6	48	B4138-512-B00	A 02	6	51	B4138-512-B00
D 01	6	49	B4138-512-C00	A 02	6	49	226-07600
				A 02	6	52	226-07808
				A 02	6	53	226-07907
				A 02	6	54	226-06404
D 01	6	71	SM-6061802-TP	A 02	6	76	SM-6062502-TP
D 01	8	4	400-22427	A 02	8	4	400-52366
D 01	8	5	229-45703	A 02	8	5	110-72402
D 01	8	26	B3118-552-A00	A 02	8	26	B3118-552-D00
D 01	8	27	B3118-552-F00	A 02	8	27	B3118-415-000
D 01	10	1	400-28271				
D 01	10	2	400-28851				
D 01	10	3	400-30915				
D 01	10	4	400-31351				
				A 02	10	5	400-36687
				A 02	10	6	226-12709
				A 02	10	7	400-39391
				A 02	10	8	226-12204
				A 02	10	9	400-36689
				A 02	10	10	226-12303
				A 02	10	11	101-12803
				A 02	10	12	400-12085
				A 02	10	13	101-12902
				A 02	10	14	110-15906

* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品 番	* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品 番
				A	02	10	15 226-88105
				A	02	10	16 226-88402
				A	02	10	17 226-88204
				A	02	10	18 101-10500
				A	02	10	19 226-12907
				A	02	10	20 SS-6560150-SH
				A	02	10	21 TA-0290301-MO
D	01	10	5 SM-8060612-TP				
D	01	10	6 400-13061				
D	01	10	7 236-18804				
D	01	10	8 400-28485				
D	01	10	9 400-28487				
D	01	10	10 400-34969				
D	01	10	11 400-34971				
D	01	10	16 SQ-2050453-MZ				
D	01	10	22 400-22589				
D	01	10	23 400-22590				
D	01	10	24 SM-4050855-SP				
D	01	10	25 SQ-2050453-MZ				
D	01	10	26 400-16748				
D	01	10	27 RO-0442401-00				
D	01	10	28 400-29570				
D	01	10	29 TA-0290301-MO				
D	01	10	30 400-28494				
D	01	10	39 SM-8051002-TP				
D	01	10	40 101-09908				
D	01	10	41 101-12407				
D	01	10	42 SS-6153040-SP				
D	01	10	43 SM-6063502-TP				
D	01	10	44 WP-0621016-SD				
D	01	10	45 400-28486				
D	01	10	46 400-28488				
D	01	10	47 400-34970				
D	01	10	48 400-34972				
D	01	10	49 TA-0290301-MO				
D	01	10	50 SM-6062502-TP				
D	01	10	51 400-28495				
D	01	10	52 400-28496				
D	01	10	53 SM-4050655-SP				
D	01	10	60 SQ-2060451-MZ				
D	01	10	61 400-28489				
D	01	10	62 SM-8060612-TP				
D	01	10	69 SM-8060612-TP				
D	01	10	70 SM-8060612-TP				
D	01	10	71 400-28656				
D	01	10	72 SM-8060612-TP				
D	01	10	73 RO-2573501-00				

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B7-0500300-EA	14	91	MDP-500B1402	32	18	SL-4030641-SE	22	18	SM-6061610-SC	30	17
B1104-051-000	2	26	MDP-500B2102	32	19	SL-4051001-MZ	4	33	SM-6062502-TP	6	76
B1118-512-000-A	8	21	MML-007600CA	32	28	SL-6040892-TN	24	4	SM-6062502-TP	12	31
B1402-528-FAR-A	6	43	M4002-110-000	4	26	SM-1030501-SN	18	41	SM-6063002-TP	20	29
B1425-526-000	6	34				SM-1030501-SN	18	44	SM-6063502-TP	12	24
B1438-512-B00	6	51	NM-6030001-SC	18	7	SM-1040750-TP	2	21	SM-6750690-TP	14	25
B1449-526-000	8	42	NM-6030001-SN	14	79	SM-1040750-TP	2	25	SM-6850400-SP	18	53
B1501-581-000	16	37	NM-6040001-SP	14	69	SM-1040750-TP	2	30	SM-7050850-TP	8	39
B1521-555-000	16	2	NM-6040002-SE	30	21	SM-2040750-TP	2	32	SM-7050850-TP	14	48
B1636-581-B00	14	33	NM-6040002-SE	30	24	SM-2040750-TP	14	53	SM-7050850-TP	14	60
B1653-470-000	14	24	NM-6050001-SE	30	19	SM-4031501-SC	20	8	SM-8030312-TP	18	54
B1705-850-000	6	68	NM-6050001-SE	30	28	SM-4040651-SC	18	5	SM-8031612-TP	14	77
B1820-563-000	10	28	NM-6050001-SP	8	46	SM-4040655-SP	14	31	SM-8040402-TP	2	23
B1821-051-000	10	29	NM-6050001-SP	14	28	SM-4040655-SP	16	44	SM-8040412-TP	8	51
B1822-051-000	10	27	NM-6050001-SP	14	89	SM-4040855-SP	8	50	SM-8040412-TP	14	23
B1823-051-000	10	36	NM-6050001-SP	20	37	SM-4040855-SP	16	28	SM-8040412-TP	14	76
B1834-512-000	24	72	NM-6060001-CP	8	69	SM-4041001-SC	30	20	SM-8040502-TP	25	39
B3118-415-000	8	27	NM-6060001-CP	14	54	SM-4041055-SP	2	48	SM-8040612-TP	14	38
B3118-552-D00	8	26	NM-6060001-SE	26	5	SM-4041201-SC	30	22	SM-8050412-TP	2	19
B3214-047-000	8	7	NM-6060003-SC	18	18	SM-4041655-SP	20	7	SM-8050412-TP	14	11
B3517-009-000	24	43	NM-6160511-SE	30	27	SM-4042001-SC	30	23	SM-8050412-TP	14	46
B3525-357-000	24	58	NS-6080210-SP	8	31	SM-4050655-SP	12	34	SM-8050612-TP	8	29
B3534-012-000	24	59	NS-6090310-SP	22	22	SM-4050655-SP	14	85	SM-8050612-TP	16	18
B3538-112-000	18	63	NS-6110310-SP	8	32	SM-4050655-SP	24	57	SM-8051002-TP	12	20
B9101-490-000	32	8	NS-6110310-SP	22	9	SM-4050655-SP	24	77	SM-8060550-TP	10	47
B9117-051-000	10	37	NS-6110310-SP	24	73	SM-4050855-SP	2	4	SM-8060552-TP	4	14
B9117-051-000	32	24	NS-6110420-SP	10	35	SM-4050855-SP	2	6	SM-8060552-TP	14	81
B9121-012-0A0	32	27	NS-6150310-SP	28	5	SM-4050855-SP	8	47	SM-8060610-TP	12	37
B9141-372-000	32	11	NS-6150440-SP	28	11	SM-4050855-SP	8	61	SM-8060612-TP	4	9
			NS-6620310-SP	16	27	SM-4050855-SP	12	14	SM-8060612-TP	4	15
CM-1001000-01	2	54				SM-4050855-SP	18	14	SM-8060612-TP	4	38
CM-2001001-01	2	69	PS-0300122-KH	14	30	SM-4050855-SP	18	26	SM-8060612-TP	4	40
CM-2001001-02	2	68	PT-0502700-S0	6	6	SM-4050855-SP	20	14	SM-8060612-TP	12	5
CM-2002002-01	2	52				SM-4050855-SP	22	21	SM-8060612-TP	12	38
CM-2002002-02	2	53	RC-0650811-KP	18	3	SM-4051055-SP	2	1	SM-8060612-TP	12	39
CM-3002000-01	2	70	RE-0320000-K0	22	27	SM-4051055-SP	2	67	SM-8060612-TP	12	41
CM-3002001-A1	2	49	RE-0400000-K0	20	23	SM-4051255-SP	14	27	SM-8060612-TP	14	44
CM-3004009-01	8	70	RE-0500000-K0	16	10	SM-4051255-SP	24	19	SM-8060812-TP	4	45
CM-3004009-02	8	55	RE-0500000-K0	16	13	SM-4051405-SE	30	18	SM-8061010-TP	18	61
CM-3011001-01	2	56	RE-0500000-K0	28	16	SM-4051601-SC	25	4	SM-8061212-TP	8	68
CM-3011001-02	2	55	RE-0600000-K0	18	11	SM-4055001-SF	24	79	SM-8061550-TP	4	22
CM-6001002-01	32	36	RE-0700000-K0	8	59	SM-4062001-SC	25	3	SM-8061550-TP	4	29
CQ-2020000-00	4	3	RE-0700000-K0	28	13	SM-6030672-TP	14	34	SM-8063012-TR	26	6
CQ-2020000-00	4	5	RE-0900000-K0	14	13	SM-6040552-TP	2	63	SM-8081652-TP	4	17
CQ-2020000-00	10	33	RE-1000000-K0	26	13	SM-6040552-TP	18	64	SM-9040603-SC	2	28
CQ-2020000-00	10	34	RO-0371801-00	16	3	SM-6040602-TP	16	7	SM-9050850-SP	18	21
CQ-2520000-00	4	7	RO-0371801-00	24	62	SM-6040602-TP	24	40	SM-9050850-SP	18	31
CQ-2520000-00	6	70	RO-0442401-00	12	17	SM-6040650-TP	24	47	SM-9051203-CP	18	57
CQ-3030000-00	4	12	RO-0481901-00	24	16	SM-6040655-TP	2	31	SM-9061203-SE	26	20
			RO-0481901-00	24	24	SM-6040655-TP	24	63	SM-9061853-SR	26	14
			RO-0801502-00	2	66	SM-6041602-TP	24	71	SQ-0000401-MZ	24	60
D2112-555-B00	2	3	RO-0982401-00	24	5	SM-6050450-TP	8	49	SQ-2050453-MZ	12	15
D2464-555-B00	20	22	RO-1952401-00	24	42	SM-6050650-TP	14	71	SQ-2050453-MZ	12	45
D3163-555-B00-A	16	30	RO-2192001-00	24	6	SM-6050650-TP	20	35	SQ-2060451-MZ	12	35
D3164-555-B00	16	45	RO-2573501-00	12	42	SM-6050800-SP	14	1	SS-1090520-TP	18	47
						SM-6050800-SP	14	21	SS-4090415-SP	6	28
EA-9500B01-00	18	59	SB-1200020-00	4	46	SM-6050800-SP	14	61	SS-4090715-SP	6	16
EA-9500B01-00	24	45	SB-1200025-00	4	37	SM-6050802-TP	22	26	SS-4090715-SP	6	37
EA-9502B02-00	2	62	SD-0470316-TP	8	28	SM-6051000-SP	14	14	SS-4110515-SP	25	15
			SD-0490261-SP	25	23	SM-6051002-TP	24	9	SS-4110515-SP	25	33
GAK-A1830080	28	14	SD-0490261-SP	25	37	SM-6051202-TP	8	54	SS-4110615-SP	20	3
GAK-33027000	28	7	SD-0500301-SP	22	23	SM-6051202-TP	18	34	SS-4110715-SP	16	29
			SD-0601171-SP	8	41	SM-6051202-TP	18	37	SS-4111215-SP	16	31
HA-0005900-00	22	14	SD-0640247-TP	8	63	SM-6051400-SP	14	41	SS-5091020-SP	8	30
HA-0019000-00	20	10	SD-0640357-TP	16	14	SM-6051600-SP	6	81	SS-6060510-TP	6	22
HK-0346101-40	20	38	SD-0640752-TP	8	56	SM-6051600-SP	14	6	SS-6080340-SP	6	63
HK-0346400-0B	20	13	SD-0650321-TP	22	4	SM-6051600-SP	14	52	SS-6080410-SP	6	27
HK-0346400-0B	20	19	SD-0700328-TP	20	34	SM-6051600-SP	14	74	SS-6090520-SP	8	34
HK-0346400-0B	22	20	SD-0700346-TP	18	65	SM-6051850-TP	14	83	SS-6090580-TP	18	48
HW-2003900-00	22	15	SD-0800352-SP	28	3	SM-6052502-TP	18	62	SS-6090810-TP	10	31
HW-5000700-00	20	9	SD-0900356-TP	16	15	SM-6060800-SP	2	12	SS-6111210-SP	4	30
HW-5000700-00	22	16	SD-0900426-TP	14	4	SM-6060800-SP	16	39	SS-6121860-SP	14	19
			SD-0900706-TP	14	55	SM-6061002-TP	20	24	SS-6153040-SP	12	23
MDP-170B2100	6	84	SK-3412000-SC	25	12	SM-6061010-TP	4	20	SS-6560150-SH	10	20
MDP-500B0902	32	20	SK-3482501-SE	32	2	SM-6061150-TP	14	29	SS-7060310-SP	6	72
MDP-500B1002	32	17	SL-4030631-SC	22	3	SM-6061200-SP	18	28	SS-7081310-SP	25	24
MDP-500B1400	6	83									

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-7081310-SP	25	40	101-12605	10	25	226-82355	6	14	229-31406	30	5
SS-7090610-SP	22	29	101-12704	10	26	226-82504	6	42	229-31604	32	3
SS-7090910-TP	16	43	101-12803	10	11	226-82702	6	7	229-32107	26	4
SS-7110350-SP	25	19	101-12902	10	13	226-83205	6	56	229-32206	26	8
SS-7110710-SP	6	19	101-19204	20	36	226-83304	6	57	229-32404	26	11
SS-7110710-SP	20	15	101-26803	24	51	226-83403	6	61	229-32453	26	10
SS-7110840-SP	25	29	101-61305	20	17	226-83601	6	69	229-32800	32	5
SS-7121410-TP	28	6	101-62600	26	9	226-83809	6	59	229-33006	32	25
SS-8090670-SP	8	20	102-08700	22	28	226-83908	6	65	229-33105	32	6
SS-8110510-SP	25	25	102-09203	22	31	226-84005	6	66	229-33204	32	7
SS-9110460-CP	8	65	102-09500	22	32	226-84104	6	62	229-33303	32	26
SS-9111010-SP	20	21	102-09807	22	33	226-84203	6	64	229-33600	25	11
			102-09906	22	34	226-85200	6	31	229-33659	25	9
TA-0290301-MO	10	21	102-10805	10	38	226-85200	6	40	229-33758	25	10
TA-0290301-MO	12	19	102-10805	32	23	226-85408	6	32	229-34202	26	21
TA-0290301-MO	12	30	110-15906	10	14	226-85408	6	41	229-34251	26	15
TA-0370301-RO	4	49	110-40854	18	10	226-85705	6	77	229-34301	26	16
TA-0490601-RO	4	42	110-72402	8	5	226-85804	6	21	229-34400	26	17
TA-0500301-RO	4	48	113-05901	18	27	226-85903	6	17	229-34509	26	18
TA-0750404-RO	4	1	124-55507	32	9	226-86000	6	20	229-34608	26	19
TA-0750704-RO	2	72	124-55705	32	10	226-86109	6	23	229-34707	26	12
TA-0800504-RO	2	9	131-02702	6	33	226-87008	8	64	229-37965	4	32
TA-0950806-RO	2	58	131-60106	32	12	226-87107	8	62	229-44904	16	26
TA-1030402-RO	2	71	131-67556	30	1	226-87503	8	57	229-45307	8	11
TA-1250406-RO	2	10	131-67903	30	8	226-87602	8	60	229-45505	8	6
TA-1250406-RO	2	11	131-68000	30	9	226-87701	8	58	229-52501	14	84
TA-1250406-RO	2	73	131-68109	30	10	226-88105	10	15	229-54200	20	5
TA-1250705-RO	2	17	131-68208	30	11	226-88204	10	17	229-54309	20	6
TA-1470704-RO	2	57	133-19405	14	73	226-88402	10	16	229-54408	20	11
TA-1600406-RO	2	15				228-10907	4	8	229-54606	20	2
TA-1650406-RO	2	59	225-29473	8	8	228-11301	8	22	229-55504	22	2
			226-00555	2	37	228-88507	12	43	229-55900	22	10
WP-0350516-SD	8	36	226-01058	2	33	229-01805	2	29	229-56007	22	11
WP-0371016-SD	10	32	226-03708	2	44	229-03702	6	1	229-56205	22	7
WP-0371016-SD	22	30	226-05307	4	2	229-07406	16	36	229-57104	22	13
WP-0430800-SD	2	50	226-06206	6	47	229-07604	16	34	229-57203	22	19
WP-0430800-SD	24	70	226-06305	6	48	229-07703	16	35	229-62005	8	18
WP-0450000-SD	6	18	226-06404	6	54	229-07802	16	1	229-91400	28	8
WP-0450801-SD	4	31	226-07600	6	49	229-08008	16	9	232-03201	8	23
WP-0450801-SP	8	43	226-07709	6	50	229-20201	16	19	232-03300	8	25
WP-0480856-SP	25	38	226-07808	6	52	229-20706	2	18	232-04506	6	44
WP-0501016-SC	32	16	226-07907	6	53	229-21209	8	12	232-04605	6	45
WP-0501016-SD	20	16	226-10307	14	8	229-21407	8	14	232-04704	6	46
WP-0501016-SD	20	20	226-12204	10	8	229-21506	8	15	232-04803	24	46
WP-0501016-SD	25	13	226-12303	10	10	229-21605	8	16	235-33805	14	42
WP-0520656-SA	14	90	226-12709	10	6	229-21704	8	17	235-33904	14	16
WP-0520656-SA	24	78	226-12907	10	19	229-21803	8	19	235-34019	14	47
WP-0531000-SD	18	22	226-13509	10	30	229-26000	32	31	235-34506	14	17
WP-0531000-SD	18	32	226-14002	10	22	229-26059	32	30	235-40305	24	49
WP-0531000-SD	18	66	226-14101	10	23	229-26109	32	32	235-42418	18	6
WP-0531000-SD	22	35	226-14200	10	24	229-26208	32	33	236-01057	2	5
WP-0531000-SD	24	80	226-15702	8	67	229-26356	32	35	236-01305	2	64
WP-0531001-SC	25	6	226-19100	2	8	229-26505	32	34	236-09001	16	41
WP-0550800-SP	24	10	226-21056	25	28	229-27354	25	14	236-09209	16	33
WP-0612056-SD	20	31	226-21106	25	36	229-28105	25	22	236-09605	16	6
WP-0621016-SD	12	25	226-21155	25	27	229-28303	25	21	236-18804	12	7
WP-0621016-SD	20	26	226-22401	4	10	229-28303	25	35	236-26005	8	13
WP-0621036-SP	28	10	226-25503	2	35	229-28402	25	20	236-26054	8	9
WP-0621046-SP	18	17	226-40551	16	42	229-28402	25	34	236-26062	8	10
WP-0641600-SC	25	7	226-53802	10	39	229-28501	25	26	236-28803	24	13
WP-1021016-SD	28	12	226-53802	32	21	229-28808	25	18	236-28902	24	14
WP-1612616-SE	30	25	226-56003	14	86	229-28808	25	32	236-29306	24	12
WP-1751616-SD	14	78	226-56508	20	4	229-28907	25	16	236-29306	24	30
WS-0410002-KP	22	36	226-57209	22	5	229-28907	25	30	236-29306	24	37
WS-0510002-KN	30	29	226-57308	22	8	229-29004	25	17	236-29405	24	21
WS-0521010-KN	25	5	226-57803	2	46	229-29004	25	31	236-29405	24	27
WS-0610002-KP	20	30	226-81209	6	2	229-30309	30	12	236-29405	24	34
WS-0631510-KP	20	25	226-81316	6	26	229-30408	30	6	236-29504	24	64
WS-1643202-KR	30	26	226-81407	6	24	229-30507	30	3	236-29900	2	65
WT-0530002-KS	2	7	226-81506	6	25	229-30556	30	2	236-30007	24	11
			226-81712	6	8	229-30705	30	4	236-30007	24	31
101-09908	12	21	226-81803	6	15	229-30804	30	16	236-30007	24	38
101-10500	10	18	226-81951	6	10	229-30903	30	15	236-30007	24	50
101-11508	10	40	226-82058	6	11	229-31000	30	14	236-30007	24	52
101-11508	32	22	226-82157	6	12	229-31109	30	13	236-30007	24	53
101-12407	12	22	226-82256	6	13	229-31307	30	7	236-30007	24	54

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
236-30007	24	65	400-24064	6	67	400-28797	22	24	400-34971	12	11
236-30007	24	66	400-24093	4	4	400-28799	22	25	400-34972	12	29
236-30007	24	67	400-24436	4	18	400-28843	8	45	400-34974	16	32
236-30007	24	68	400-24473	6	58	400-28844	8	52	400-35151	16	11
236-30106	24	20	400-25191	26	7	400-28851	12	2	400-35167	20	1
236-30106	24	28	400-25235	2	38	400-28852	14	51	400-35168	20	12
236-30106	24	35	400-25247	2	34	400-28853	6	80	400-35180	2	51
236-30106	24	75	400-25316	14	65	400-28854	14	5	400-35181	16	16
236-30601	24	26	400-25329	6	5	400-28855	14	72	400-35264	24	76
236-30601	24	33	400-25492	2	36	400-28868	16	5	400-35277	20	33
236-30650	24	29	400-26401	6	4	400-29047	4	39	400-35278	20	32
236-30650	24	36	400-26402	6	3	400-29048	4	35	400-35298	16	21
236-39701	32	4	400-26482	6	78	400-29049	4	43	400-35298	16	23
236-40006	32	41	400-26673	14	12	400-29075	24	22	400-35394	16	4
260-34702	32	15	400-26811	2	60	400-29078	2	20	400-35441	8	44
260-34801	32	13	400-26920	4	47	400-29079	14	20	400-35704	14	50
262-30409	24	69	400-26981	6	39	400-29257	14	88	400-35828	16	22
262-33700	32	14	400-26982	6	30	400-29347	2	22	400-35873	32	29
			400-26983	6	29	400-29350	20	28	400-36125	32	40
400-00344	24	23	400-26984	6	38	400-29561	6	35	400-36167	24	8
400-04171	4	16	400-27099	4	25	400-29570	12	18	400-36221	28	1
400-06323	2	74	400-28116	4	36	400-29905	25	2	400-36222	28	2
400-09196	22	6	400-28117	4	19	400-29964	4	11	400-36223	28	9
400-09222	8	35	400-28200	6	82	400-29972	2	16	400-36333	24	61
400-10434	18	9	400-28245	2	13	400-30299	2	14	400-36359	18	4
400-11906	14	32	400-28250	8	3	400-30768	32	38	400-36360	20	18
400-11926	14	68	400-28258	8	38	400-30856	20	27	400-36428	32	39
400-11932	14	37	400-28259	8	48	400-30915	12	3	400-36433	14	18
400-11934	14	36	400-28262	8	40	400-30954	28	15	400-36446	18	36
400-11935	14	7	400-28264	16	8	400-30956	22	12	400-36679	14	56
400-11939	14	43	400-28268	16	17	400-30962	28	4	400-36684	10	3
400-11946	14	35	400-28269	16	40	400-31348	14	26	400-36685	10	4
400-11947	12	44	400-28271	12	1	400-31349	14	40	400-36687	10	5
400-12085	10	12	400-28274	14	57	400-31350	14	75	400-36689	10	9
400-12403	18	49	400-28275	14	58	400-31351	12	4	400-36690	2	61
400-12404	18	58	400-28276	14	59	400-31352	18	33	400-37488	32	37
400-12487	18	46	400-28277	14	49	400-31864	4	13	400-39391	10	7
400-12488	18	45	400-28279	14	39	400-32107	26	1	400-39625	24	48
400-12489	18	55	400-28280	14	63	400-32124	6	79	400-39629	6	9
400-12492	18	39	400-28281	14	62	400-32142	4	34	400-40549	10	45
400-12495	18	50	400-28284	14	3	400-32147	6	55	400-40550	10	46
400-12496	18	56	400-28285	14	82	400-32268	14	45	400-40809	24	74
400-12497	18	38	400-28286	14	9	400-32269	14	10	400-40924	14	87
400-12503	18	35	400-28287	14	70	400-32272	16	38	400-41578	24	82
400-12504	18	29	400-28291	14	66	400-32293	14	22	400-41579	24	83
400-12505	18	19	400-28293	14	2	400-32327	8	53	400-42086	24	81
400-12505	18	30	400-28294	14	67	400-32405	24	55	400-42121	10	1
400-12506	18	20	400-28485	12	8	400-32406	24	56	400-42141	12	16
400-13061	12	6	400-28486	12	26	400-32710	8	1	400-42151	22	17
400-13316	18	60	400-28487	12	9	400-32711	8	2	400-42286	24	32
400-13362	14	64	400-28488	12	27	400-32804	24	44	400-42287	24	25
400-13509	24	15	400-28489	12	36	400-32896	2	43	400-42874	2	40
400-15144	6	71	400-28491	10	2	400-32987	4	21	400-42880	2	39
400-15669	18	24	400-28495	12	32	400-32993	4	23	400-44393	18	51
400-15699	8	37	400-28496	12	33	400-32994	4	24	400-50314	16	46
400-16749	24	39	400-28545	16	12	400-33160	18	52	400-52366	8	4
400-17353	18	1	400-28546	16	20	400-33409	25	1			
400-17361	18	13	400-28555	2	41	400-33434	16	24			
400-17362	18	25	400-28560	10	41	400-33435	16	25			
400-17394	18	2	400-28561	10	42	400-33437	22	1			
400-17399	18	8	400-28562	10	43	400-33439	32	1			
400-17400	18	12	400-28563	10	44	400-33667	4	44			
400-17401	18	15	400-28641	8	66	400-33668	14	80			
400-17402	18	16	400-28652	4	41	400-33669	6	75			
400-17403	18	23	400-28656	12	40	400-33995	14	15			
400-17624	4	27	400-28668	6	36	400-34053	2	47			
400-17625	4	28	400-28679	6	60	400-34246	24	41			
400-21883	18	40	400-28689	24	1	400-34267	25	8			
400-21898	18	43	400-28705	24	7	400-34649	24	3			
400-21899	18	42	400-28706	2	45	400-34660	8	24			
400-22407	2	75	400-28707	2	24	400-34675	2	42			
400-22589	12	12	400-28731	2	27	400-34840	8	33			
400-22590	12	13	400-28766	2	2	400-34853	26	3			
400-22678	4	6	400-28773	24	17	400-34926	24	2			
400-23568	6	73	400-28774	24	18	400-34969	12	10			
400-23569	6	74	400-28778	26	2	400-34970	12	28			

MEMO

jintex.in

JUKI®

JUKI株式会社

JUKI CORPORATION

Copyright © 2005–2006 JUKI CORP.
本書の内容を真贋で転載、複製することを
禁止します。
All rights reserved throughout the world.

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
※ The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、2006年8月 現在の商品仕様で編集したものです。
※ This parts list is edited in accordance with the product specifications as of August 2006.

Printed in Japan