



JINTEX

Sewing Machine Spare Parts

Pegasus R57L


Sewing Machine Part Book

40 pages



PEGASUS®

R57L PARTS LIST



PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.®

jintex.in

IN ORDERING PARTS

This list has been arranged to simplify ordering repair parts for R57L series machines.

Various sections of the mechanisms are shown on each page. On the page opposite the illustration will be found a listing of the parts with their reference numbers, part numbers, names, screwing torque if necessary, and the number of pieces required.

The screwing torque listed in the column of "Torque" represents the correct torque when the screw is tightened for repair or adjustments.

In the illustration section, the specific parts, which are specifically used in a certain machine model, are shown in the square enclosed, and outside the square are shown the common parts, which are used in common for all R57L machine models.

In addition, a symbol number ⑩ ⑪ or ⑫ is used to make the specific parts clear; marked after the machine model number shown in the square in the illustration section, and also marked before some part numbers in the parts list section.

So, the details of the component parts of a certain machine model may be obtained by putting the parts data of the common parts and the specific parts together.

At the back of this list will be found a numerical index of all the parts shown in this list. This will facilitate locating the illustration and description when only the part number is known.

In ordering parts from this list, use only the part number in the second column. Reference number should never be used in ordering parts.

This list covers January, 1977 lot machines and is applicable to your machine, subject to change without notice.

パーツリストご利用に際して

このパーツリストは、R57Lシリーズの修理用部品を容易にご利用頂けるよう編集されています。

機構別に各頁に収録され、部品図解の反対頁には、参照番号、部品番号、名称、締付トルク、使用数量の順で記載されています。部品図解中、全機種共通部品は、枠外に、専用部品は、機種名を明示し枠内に示しています。特に専用部品は、枠内の機種名の右側、及び、パーツリスト上の部品番号の左側に、同じ白抜き数字で表示しているの、容易に照合できます。

締付トルク欄に表示したトルクは、R57Lシリーズに使用されている個々のネジについて、最も適した締付力を示しています。修理等の場合は、各々のネジに適したトルクで締付けて下さい。


35—37頁には、部品番号索引表を付し、部品番号のみで、その図解、名称などが容易に引き出せます。

このパーツリストに基き、部品をご注文の場合は、参照番号は使用せず、必ず部品番号を明示して下さい。

このパーツリストは、1977年1月現在製造中のミシンを基に作成しており、今後設計変更等のため、部品番号、形状等の変わる場合があります。

TABLE OF CONTENTS


	目次	Page 頁
Machine bed frame	アーム・ベッド機構.....	2—3
Miscellaneous covers	カバー機構.....	4—5
Crankshaft mechanism	主軸機構.....	6—7
Needle drive mechanism	針振機構.....	8—9
(1) Upper looper drive mechanism	上ルーパー機構(1).....	10—11
(2) Upper looper drive mechanism	上ルーパー機構(2).....	12—13
Lower looper drive mechanism	下ルーパー機構.....	14—15
(1) Feed drive mechanism	1枚送り機構(R57L-14S、19用).....	16—17
(2) Feed drive mechanism (for R57-02 only)	2枚送り機構(R57L-02用).....	18—19
Upper and lower knife mechanism	上下メス機構.....	20—21
Presser foot and lift mechanism	押エ機構.....	22—23
Pump lubricating mechanism	給油機構.....	24—25
Accessories for semi-submerged installation	半沈床式据付付属品.....	26—27
Thread stand	糸立台.....	28—29
Accessories	付属品.....	30—31
Spare parts	スペアパーツ.....	32—33
Page for manufacturer's only	組部品番号一覧表.....	34
Numerical index of parts	部品番号索引.....	35—37



MACHINE BED FRAME

アーム・ベッド機構


Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名 称	トルク	数量
1	205530	Machine bed frame	ベッド		1
2	2913-1	oil hole plug screw	油穴蓋ネジ	(20kg-cm)	6
3	204006	bottom pin	足ピン	(25kg-cm)	4
4	205531	Machine arm	アーム		1
5	5078	screw	取付ネジ	(100kg-cm)	4
6	201002	dowel pin	ノックピン		2
7	201004	Oil filter screen	油濾金網		1
8	205708	plate	油濾金板		1
9	1775-2	" screw	止ネジ	(20kg-cm)	3
10	205738	Type plate blank	形式板		1
11	205543	Feed bar cover	送り台カバー		1
12	205544	screw	取付ネジ	(25kg-cm)	1
13	201191	" spring washer	バネ座金		3
14	205545	spring	押エバネ		1
15	1775-2	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
16	205527	Oil cooler cover	冷却器カバー (34頁参照)		1
17	202748	gasket	パッキン		1
18	5094	screw	止ネジ	(25kg-cm)	3
19	5133	Oil pan bolt	オイルパン取付ボルト	(50kg-cm)	4
20	202045	washer	座金		4



MISCELLANEOUS COVERS

カバー機構

Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名 称	トルク	数量
1	206457	Oil splash sight window	オイル窓		1
2	206550	gasket	パッキン		1
3	205540	Cloth plate, complete	大カバー(組)(34頁参照)		1
4	202576	hinge stud thrust washer	取付軸スラストワッシャー		1
5	201139	" " " collar	取付軸スラストカラー		1
6	5084	" " " " screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
7	204218	lock spring	止バネ		1
8	1216	" " screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
9	200162 A	" " " washer	座金		1
10	5232	" " pin	止ピン	(25kg-cm)	1
11	5002	stop screw	ストップネジ		1
12	3044	" " nut	ナット	(25kg-cm)	1
13	205546	Cloth plate fabric guard	衣除ケ		1
14	1216	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
15	202521	pin	取付ピン		1
16	1457	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
17	202522	" retaining ring	止輪		1
18	205547	Top cover	上カバー		1
19	205539	gasket	パッキン		1
20	208482	cushion	振動止メ		3
21	5152	screw	止ネジ	(25kg-cm)	6
22	205550	Upper knife cover	上メス台カバー (34頁参照)		1
23	205676	hinge	ヒンジ		1
24	2918	" screw	止ネジ	(20kg-cm)	2
25	202579	" pin	ピン	(20kg-cm)	2
26	202517	lock spring	止バネ		1
27	5117	" " screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
28	205722	name plate	銘板		1
29	205552	Front cover	前カバー (A)(34頁参照)		1
30	205553	hinge	ヒンジ		1
31	1216	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
32	206022	" pin	ピン		1
33	5146	" " screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
34	201203	lock spring	止バネ		1
35	1216	" " screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
36	205554	Front cover extension	前カバー (B)		1
37	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	2
38	205555	Chip guard	前カバー (C)(34頁参照)		1
39	1216	screw (upper)	止ネジ(上)	(25kg-cm)	1
40	2905	" (lower)	止ネジ(下)	(25kg-cm)	1
41	205556	Upper looper cover	上ルーパー台カバー(34頁参照)		1
42	1216	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
43	205557	Looper thread plate	ルーパー糸道取付板		1
44	1216	screw	止ネジ	(25kg-cm)	3




CRANKSHAFT MECHANISM

主軸機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名 称	Torque トルク	Qt. 数量
1	205558	Crankshaft, set with 205559	クランクシャフト205559トノ組		1
2	205559	key	キー		1
3	205489	oil flow regulator	油量制御弁		1
4	5146	oil stop screw	油栓	(30kg-cm)	1
5	1448	" " screw	油栓	(40kg-cm)	2
6	5315	oil hole plug screw	油穴蓋ネジ	(20kg-cm)	3
7	205537	Crankshaft bearing (right)	右軸受 (ニードルベアリング)		1
8	202907	gasket	パッキン		1
9	205560	retainer	押エ金		1
10	③ 205663	retainer	押エ金		1
11	1175-2	retainer screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
12	205649	oil seal	オイルシール		1
13	205562	Crankshaft bushing (center)	中間軸受		1
14	2022-3	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
15	205568	Worm	ウォーム		1
16	5060	screw	止ネジ	(30kg-cm)	2
17	205569	Counterweight	バランスウエート		1
18	5154	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
19	205537	Crankshaft bearing (left)	左軸受 (ニードルベアリング)		1
20	205563	rubber washer	押エゴム		1
21	205564	washer	止メ座金		1
22	205565	retaining bracket	押エ金		1
23	205566	" " gasket	パッキン		1
24	5117	" " screw	止ネジ	(30kg-cm)	3
25	205649	oil seal	オイルシール		1
26	205567	Oil cooling fan	冷却ファン		1
27	205616	Pulley	プーリー		1
28	205617	key	キー		1
29	5238	screw	止ネジ	(80kg-cm)	1
30	204023	" washer	座金		1

印 Mark	意 味	Meaning
①	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
②	R57L-19 専用部品	Parts for R57L-19 only
③	R57L-02 専用部品	Parts for R57L-02 only




NEEDLE DRIVE MECHANISM

針振機構

Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名 称	トルク	数量
1	205570	Needle arm drive connection	針振りロッド		1
2	2213-1	cap screw	蓋止ネジ	(35kg-cm)	2
3	205495	pin	ピン		1
4	1457	" screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
5	201025	Needle arm drive crank	針振りクランク		1
6	5084	screw	止ネジ	(35kg-cm)	2
7	205273	Needle arm drive shaft	針振りシャフト		1
8	201027 A	bushing	ブッシュ		2
9	202910	thrust washer	スラストワッシャー		1
10	202911	oil seal	オイルシール		1
11	201029	thrust collar	スラストカラー		1
12	1457	" " screw	止ネジ(頭無)	(25kg-cm)	1
13	5084	" " screw	" (頭付)	(25kg-cm)	1
14	205571	Needle arm	針腕		1
15	5002	clamp screw	抱締ネジ	(35kg-cm)	1
16	205572	needle clamp	針押エ		1
17	201239 A	" " screw	止ネジ		1
18	3044	" " " nut	ナット	(30kg-cm)	1
19	① UO×154	Needle, size #16	針 #16		1
	②③ UO×154	Needle, size #11	" #11		1
20	④ 205639	Needle thread takeup	針糸捌キ		1
21	1186	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
22	①③ 205573	Needle plate	針板		1
23	② 205674	Needle plate	"		1
24	4009-1	screw	止ネジ	(20kg-cm)	2
25	205574	key	キー		1
26	5053	" screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
27	205575	support	支持板		1
28	1175-3	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
29	205576	Needle guard (front)	針受 (A)		1
30	205577	bracket	取付台		1
31	205578	Needle guard (rear)	針受 (B)		1
32	5364	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
33	202492	bracket	取付台		1
34	1175-3	bracket screw	取付台止ネジ	(25kg-cm)	2
	202478	Needle thread tension, complete with 201035A, 202278, 201037, 201039, 201482×2 & 5082A	針糸調子(組)(34頁参照) 201035 A、202278、201037 201039、201482×2、5082 A ノ組		1
35	201035 A	nut	ナット		1
36	202278	spring bushing	止パイプ		1
37	201037	spring (heavy)	バネ(強)		1
38	201039	" cup	受皿		1
39	201482	disc	皿		2
40	5082 A	post	棒	(25kg-cm)	1
41	202849	guide	台		1
42	201048 A	Needle thread eyelet	針上糸道		1
43	205579	Needle thread guide	針糸道 (B)		1
44	1174	screw	止ネジ		1
45	3091	" nut	ナット	(25kg-cm)	1



印 Mark	意 味	Meaning
①	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
②	R57L-19 専用部品	Parts for R57L-19 only
③	R57L-02 専用部品	Parts for R57L-02 only



(1) UPPER LOOPER DRIVE MECHANISM

上ルーパー機構 (1)


Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名 称	トルク	数量
1	202619 A	Upper looper drive connection	上ルーパーロッド		1
2	5002	cap screw	蓋止ネジ	(35kg-cm)	2
3	205495	pin	ピン		1
4	5084	" screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
5	202709 A	crank	連結杆		1
6	202710 A	Upper looper lever shaft crank	上ルーパー後クランク		1
7	2022-4	screw	止ネジ	(80kg-cm)	2
8	205496	pin	ピン		1
9	5084	" screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
10	202922	" thrust washer	スラスト座金		1
11	201056	thrust collar	スラストカラー		1
12	5084	" " screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
13	205583	Upper looper lever shaft	上ルーパー台軸		1
14	202178	oil wick	給油紐		1
15	202081	" felt	給油フェルト		1
16	206094	bushing (front)	ブッシュ(前)		1
17	204054	" (rear)	ブッシュ(後)		1
18	204052 A	oil seal	オイルシール		1
19	205585	Upper looper lever crank	上ルーパー前クランク		1
20	5219	clamp screw	抱締ネジ	(100kg-cm)	1
21	202175	oil wick	給油紐		1
22	205586	Upper looper lever	上ルーパー台		1
23	202625	pin	ピン		1
24	202176	oil wick	給油紐		1
25	5146	pin screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
26	205589	Upper looper	上ルーパー		1
27	1189-2	clamp screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
28	205591	Upper looper thread takeup	上ルーパー糸捌キ		1
29	5064	screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
30	202858	bracket	取付台		1
31	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1



(2) UPPER LOOPER DRIVE MECHANISM

上ルーパー機構 (2)


Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名 称	トルク	数量
1	205492	Upper looper lever guide	上ルーパー台案内		1
2	205493	oil felt	給油フェルト		1
3	205494	" " retainer	押エ板		1
4	1231	" " " screw	止ネジ	(10kg-cm)	1
5	202177	oil wick	給油紐		2
6	202917	shaft bushing (front)	軸ブッシュ(前)		1
7	5305	" " " clamp screw	抱締ネジ	(25kg-cm)	1
8	202919	" " (rear)	軸ブッシュ(後)		1
9	202920	" " " retaining ring	止メ輪		1
10	202921	" " " oil stopper	油栓		1
11	202174	" " " oil wick	給油紐		1
12	205588	shaft bushing (front) bracket	前軸受土台		1
13	5187	" " " " screw	止ネジ	(30kg-cm)	2
	202479	Upper looper thread tension, complete with 201035A, 202278, 201068, 201039, 201482x2 & 5082A	上ルーパー糸調子(組)(34頁参照) 201035 A、202278、201068 201039、201482×2、5082 A ノ組		1
14	201035 A	nut	ナット		1
15	202278	spring bushing	止パイプ		1
16	201068	spring (weak)	バネ(弱)		1
17	201039	" cup	受皿		1
18	201482	disc	皿		2
19	5082 A	post	棒	(25kg-cm)	1
20	202849	guide	台		1
21	205590	Upper looper thread guide (lower)	上ルーパー糸道 (A)		1
22	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
23	202875	" washer	座金		1
24	201089	Upper looper thread guide (upper)	上ルーパー糸道 (C)		1
25	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
26	202875	" washer	座金		1
27	201048 A	Upper looper thread eyelet	上ルーパー上糸道		1
28	201048 A	Upper looper thread eyelet	上ルーパー前糸道		1
29	1459	screw	止ネジ	(15kg-cm)	1



LOWER LOOPER DRIVE MECHANISM

下ルーパー機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名 称	Torque トルク	Qt. 数量
1	201073 B	Lower looper drive connection	下ルーパーロッド		1
2	5002	cap screw (large)	蓋止ネジ (大)	(35kg-cm)	2
3	1170-1	" " (small)	蓋止ネジ (小)	(30kg-cm)	2
4	201074 A	guide	振れ止メ		1
5	1156	" screw	止ネジ	(35kg-cm)	1
6	202286	" " spring washer	バネ座金		1
7	201075	ball stud	球		1
8	5048	" " screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
9	205592	Lower looper drive crank	下ルーパー クランク		1
10	5385	screw	止ネジ	(80kg-cm)	2
11	205593	Lower looper lever shaft	下ルーパー台軸		1
12	201081 A	bushing	ブッシュ		2
13	202923	oil seal	油受		1
14	206055	thrust washer	スラスト座金		1
15	205594	Lower looper lever	下ルーパー台		1
16	5274	clamp screw	抱締ネジ	(70kg-cm)	1
17	205655	Lower looper	下ルーパー		1
18	5328	screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
	202480	Lower looper thread tension, complete with 201035A, 202278, 201086 201039, 201482×2 & 5082A	下ルーパー糸調子(組)(34頁参照) 201035 A、202278、201086 201039、201482×2、5082 A ノ組		1
19	201035 A	nut	ナット		1
20	202278	spring bushing	止パイプ		1
21	201086	spring (middle)	バネ (中)		1
22	201039	spring cup	受皿		1
23	201482	disc	皿		2
24	5082 A	post	棒	(25kg-cm)	1
25	202849	guide	台		1
26	201089	Lower looper thread guide	下ルーパー糸道		1
27	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
28	202875	" washer	座金		1
29	201048 A	Lower looper thread eyelet	下ルーパー上糸道		1
30	201048 A	Lower looper thread eyelet	下ルーパー前糸道		1
31	1459	screw	止ネジ	(15kg-cm)	1
32	202860	Lower looper thread guide	補助糸道 (A)		1
33	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
34	202875	" washer	座金		1
35	205596	Lower looper thread takeup	下ルーパー糸捌キ		1
36	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
37	201088	bracket	取付台		1
38	1202	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
39	201091	Lower looper thread tube	下ルーパー糸道パイプ(長)		1
40	1892	screw	止ネジ	(15kg-cm)	1
41	205597	bracket	取付台		1
42	1175-2	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	2




FEED DRIVE MECHANISM
(For R57L-14S and R57L-19 only)

1 枚送り機構
(R57L-14S, 19用)

Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名 称	トルク	数量
1	205598	Feed bar	送り台		1
2	① 205599	Feed dog	送り歯		1
3	② 205656	Feed dog	〃		1
4	1202	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
5	205498	Feed connecting link	送り連結杆		1
6	201099	bushing	ブッシュ		1
7	201100	" screw	止ネジ		1
8	3044	" " nut	ナット	(30kg-cm)	1
9	200098	" " " washer	座金		1
10	③ 205500-5	Feed eccentric #5	送りエキセン # 5		1
	④ 205500-6	Feed eccentric #6	〃 # 6		1
11	205501	needle bearing	ニードルベアリング		1
12	205587	Feed connecting link collar	送り連結杆カラー		1
13	5213	Feed eccentric lock nut	送りエキセン止ナット	(35kg-cm)	1
14	206126	washer	座金		1
15	205600	Feed bar lift block	送り上下角玉		1
16	205601	needle bearing	ニードルベアリング		1
17	205602	retaining ring	止輪		1
18	201107	Feed bar guide block	送り台案内角玉		1
19	202566	collar	カラー		1
20	202200	" pin	ピン		1
21	2022	" " screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
22	205603	Feed bar guide (left)	送り台案内 (左)		1
23	1175-3	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
24	167066	" washer	座金		2
25	205604	Feed bar guide (right)	送り台案内 (右)		1
26	5095	screw	止ネジ	(35kg-cm)	2

印 Mark	意 味	Meaning
①	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
②	R57L-19 専用部品	Parts for R57L-19 only
③	R57L-02 専用部品	Parts for R57L-02 only




FEED DRIVE MECHANISM
(FOR R57L-02 ONLY)

2 枚送り機構
(R57L-02用)

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名 称	Torque トルク	Qt. 数量
1	③ 205664	Main feed bar	主送り台		1
2	205598	Differential feed bar	差動送り台		1
3	③ 205660	Main feed dog	主送り歯		1
4	1175-2	screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
5	③ 205661	Auxiliary feed dog	補助送り歯		1
6	2922	screw	止ネジ	(15kg-cm)	1
7	③ 205662	Diff. feed dog	差動送り歯		1
8	1202	screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
9	③ 205499	Main feed connecting link	主送り連結杆		1
10	201099	bushing	ブッシュ		1
11	201100	" screw	止ネジ		1
12	3044	" " nut	ナット	(30kg-cm)	1
13	200098	" " " washer	座金		1
14	205498	Diff. feed connecting link	差動送り連結杆		1
15	201099	bushing	ブッシュ		1
16	201100	" screw	止ネジ		1
17	3044	" " nut	ナット	(30kg-cm)	1
18	200098	" " " washer	座金		1
19	③ 205500-12	Main feed eccentric #12	主送りエキセン #12		1
20	205501	needle bearing	ニードルベアリング		1
21	③ 205500-10	Diff. feed eccentric #10	差動送りエキセン #10		1
22	205501	needle bearing	ニードルベアリング		1
23	5213	Feed eccentric lock nut	送りエキセン止ナット	(35kg-cm)	1
24	206126	washer	座金		1
25	205600	Feed bar lift block	送り上下角玉		1
26	205601	needle bearing	ニードルベアリング		1
27	205602	retaining ring	止メ輪		1
28	201107	Feed bar guide block	送り台案内角玉		2
29	202200	pin	ピン		1
30	2022	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
31	205603	Feed bar guide (left)	送り台案内 (左)		1
32	1175-3	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
33	167066	" washer	座金		2
34	205604	Feed bar guide (right)	送り台案内 (右)		1
35	5095	screw	止ネジ	(35kg-cm)	2


印 Mark	意 味	Meaning
①	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
②	R57L-19 専用部品	Parts for R57L-19 only
③	R57L-02 専用部品	Parts for R57L-02 only



UPPER AND LOWER KNIFE DRIVE MECHANISM

上下メス機構

Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名 称	トルク	数量
1	202925	Upper knife drive connection	上メスロッド		1
2	5187	cap screw	蓋止ネジ	(35kg-cm)	2
3	205495	pin	ピン		1
4	1457	" screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
5	201360 B	Upper knife drive crank	上メスクランク		1
6	5381	clamp screw	抱締ネジ	(100kg-cm)	1
7	205605	Upper knife lever	上メス台 (34頁参照)		1
8	201115 A	shaft bushing	軸ブッシュ		2
9	202927	oil seal	オイルシール		1
10	201117	thrust collar	スラストカラー		1
11	5084	" " screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
12	205606	Upper knife lever guide	上メス案内		1
13	2022	screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
14	205607	Upper knife	上メス		1
15	5088	screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
16	205608	clamp holder	抱キ		1
17	1175-2	" clamp screw	抱締ネジ	(25kg-cm)	1
18	202638 B	" guide	抱キ案内		1
19	1189	" " screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
20	201125	" " pin	ピン		1
21	205609	Lower knife	下メス		1
22	205610	holder	台		1
23	4009-1	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
24	201129	" spring	押シバネ		1
25	201130 A	" " retainer	押エ		1
26	1175-3	" " " screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
27	205611	" guide	案内板		1
28	1175-3	" " screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
29	201132 B	clamp stud	止ピン		1
30	5260	" " nut	ナット	(25kg-cm)	1
31	201134	" " " washer	座金		1




PRESSER FOOT AND LIFT MECHANISM

押工機構

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名 称	Torque トルク	Qt. 数量
1	205615	Presser arm	押エ台		1
2	205529	stopper	ストッパー		1
3	4009-1	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
4	208549	hinge pin	ヒンジピン		1
5	5167	" " screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
6	202451	Chain cutter knife	チェーンカッター		1
7	2921	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
8	208525	Presser foot holder	押エ取付台		1
9	5136	clamp screw	抱締ネジ	(30kg-cm)	1
10	①③ 205612	Presser foot	押エ		1
11	② 205657	Presser foot	押エ		1
12	② 205675	chaining-off finger	爪		1
13	205613	hinge spring	取付板		1
14	5157	" " screw	止ネジ	(15kg-cm)	1
15	205614	regulator	固定金		1
16	1229	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	1
17	205618	Foot lift lever shaft	押エ台軸		1
18	202589	bushing	ブッシュ		3
19	201139	thrust collar	スラストカラー		1
20	5084	" " screw	止ネジ	(30kg-cm)	2
21	205595	Presser bar, complete	押エ棒(組)(34頁参照)		1
22	208540	spring	バネ		1
23	205622	thumb screw	キャップ		1
24	205549	" " lock nut	ロックナット		1
25	205623	hand lift lever	手揚		1
26	5256	" " " screw	段ネジ	(30kg-cm)	1
27	202683	" " " stopper	ストッパー		1
28	5345	" " " " screw	止ネジ	(15kg-cm)	1
29	205624	Foot lift lever	足揚 (大)		1
30	202868	washer	座金		1
31	201161	pin	ピン		1
32	2022	" screw	止ネジ	(30kg-cm)	1
33	205625	spring	バネ		1
34	201165	connecting pin	連結ピン		1
35	201166	split pin	割ピン		2
36	201167 A	bracket	調節台		1
37	5142	" screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
38	5097	regulating screw	調節ネジ		2
39	3044	" " lock nut	ナット	(30kg-cm)	2
40	201163	Foot lift intermediate lever	足揚 (小)		1
41	205626	collar	カラー		1
42	5001	clamp screw	抱締ネジ	(35kg-cm)	1


印 Mark	意 味	Meaning
①	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
②	R57L-19 専用部品	Parts for R57L-19 only
③	R57L-02 専用部品	Parts for R57L-02 only



PUMP LUBRICATING MECHANISM

給油機構


Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名称	トルク	数量
	205627	Gear pump, complete with parts of Ref. Nos. 1-11	ギヤーポンプ(組)(34頁参照) (参照番号 1 ~ 11ノ組)		1
1	205628	Gear pump housing, complete	ケーシング(組)(34頁参照)		2
2	201293 A	plate	側板		1
3	5117	" screw	止ネジ	(30kg-cm)	4
4	201294	Pump gear (left)	ポンプギヤ(A)		1
5	201295	Pump gear (right)	ポンプギヤ(B)		1
6	205631	Pump gear shaft (long), set with 201009	ギヤーシャフト(A)201009 トノ組		1
7	201009	key	キー		1
8	204184	Pump gear shaft (short)	ギヤーシャフト(B)		1
9	1458	screw	止ネジ	(25kg-cm)	2
10	205632	Worm wheel	ウォームホイール		1
11	5060	screw	止ネジ	(30kg-cm)	2
12	5094	Gear pump housing screw	ケーシング(組)止ネジ	(30kg-cm)	2
13	204185	Pump outlet o ring	ポンプ吐出口Oリング		1
14	205635	Oil releif valve, complete	安全弁(組)(34参照)		1
15	206233	Oil cleaner	エレメント		1
16	206429	box	ボックス		1
17	206430	" cover	蓋		1
18	206431	" " o ring	Oリング		1
19	5010	" " screw	止ネジ	(25kg-cm)	3
20	204185	" o ring	Oリング		2
21	5186	" screw	止ネジ	(50kg-cm)	2
22	205640	Oil distributor	油配分器		1
23	202903	oil plug	油栓		1
24	200152	screw	止ネジ	(35kg-cm)	1
25	205535	Oil splash pipe, complete	噴油管(組)(34頁参照)		1
26	201758	oil splash screw	継手(雄)	(30kg-cm)	1
27	201759	" " " washer	パッキン		2
28	205641	Oil pan	オイルパン		1
29	208238	gasket	パッキン		1
30	5138 B	oil drain screw	排油穴蓋ネジ	(35kg-cm)	1
31	202287 A	" " " washer	パッキン		1
32	205648	Oil pipe	送り台案内角玉給油パイプ		1
33	1457	screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
34	202176	oil wick	給油紐		1
35	205665	Oil level gauge	オイルゲージ		1
36	205666	bar, complete	棒(組)(34頁参照)		1
37	205669	sight window	窓		1
38	1435	" " screw	止ネジ	(20kg-cm)	1
39	205670	float, complete	フロート(組)(34頁参照)		1
40	205534	float guide pin	案内ピン		1



ACCESSORIES FOR SEMI-SUBMERGED INSTALLATION

半沈床式据付付属品


Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name		Torque トルク	Qt. 数量
1	208231 9008	Machine rest board bolt set, with 206335x4, 206336x4, 206337x4 & 202700x4	半沈床式マシン取付板 ボルト(組)(34頁参照) 206335×4、206336×4 206337×4、202700×4ノ組		2 1
2	206335	bolt	ボルト		4
3	202700	" nut washer (large)	座金		4
4	206337	" " " (small)	〃		4
5	206336 9002	" nut cushion rubber set, with 202693A×4 & 202765×4	ナット クッションゴム(組)(34頁参照) 202693A×4、202765×4ノ組		4 1
6	202765	cushion rubber (upper)	クッションゴム		4
7	202693 A 9016	" " (lower) cushion rubber set, with 206338×4	〃 クッションゴム(組)(34頁参照) 206338×4ノ組		4 1
8	206338	Machine cushion rubber	クッションゴム		4
9	5232	guide pin	案内ピン		4
10	205470	Waste chute top	切クズ受(C)		1
11	175	screw	止ネジ		2
12	205468	Waste chute	切クズ受(A)		1
13	5019	screw	止ネジ		3
14	205469	Waste chute extension	切クズ受(B)		1



THREAD STAND

糸立台


Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Name	名 称	Torque トルク	Qt. 数量
	288	Thread stand, complete — 3 spools with parts of Ref. Nos. 1-34	3 本立 (組) (参照番号 1 ~ 34 ノ組)		1
1	216	Thread stand upper rod	上軸		1
2	217	nut	止ナット		1
3	218	Thread stand lower rod	下軸		1
4	219	Spool pin bracket	糸巻立取付台 (大)		1
5	243	clamp plate	締付金具		1
6	221	clamp screw	組立ネジ		2
7	222	" " nut	ナット		2
8	223	Spool pin	糸巻立棒		3
9	224	washer	座金		3
10	225	nut spring washer	止ナットバネ座金		3
11	226	nut	止ナット		3
12	227	Spool tray	糸巻受皿		3
13	228	Spool retaining fin	ユレ止メ		3
14	229	Thread guide bar rod bracket	中間糸道棒腕取付台		1
15	230	clamp screw	抱締ネジ		1
16	231	" " nut	ナット		1
17	292	Thread guide bar rod	中間糸道棒腕		1
18	230	clamp screw	抱締ネジ		1
19	231	" " nut	ナット		1
20	233	Thread guide rod retaining block	中間糸道棒ホルダー		1
21	230	clamp screw	抱締ネジ		1
22	231	" " nut	ナット		1
23	293	Thread guide bar	中間糸道棒		1
24	230	clamp screw	抱締ネジ		1
25	231	" " nut	ナット		1
26	235	Thread guide wire (long)	糸案内ワイヤー (長)		2
27	236	lock nut	止ナット		2
28	237	Thread guide wire (short)	糸案内ワイヤー (短)		1
29	236	lock nut	止ナット		1
30	260	Thread guide wire holder	糸案内ホルダー		1
31	239	screw	止ネジ		1
32	240	Thread stand base	糸立取付土台		1
33	241	wooden screw	止ネジ		3
34	242	Thread stand lower rod screw	下軸止ネジ		2



ACCESSORIES

付属品

Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名 称	トルク	数量
1	134	Oil container (750cc)	油缶 (750cc入)		1
2	132	Oiler	油差シ		1
3	135 A	Oil funnel	ジョウゴ		1
4	130 A	Wrench — 12mm, 14mm	スパナ 12・14mm		1
5	286	" — 9.5mm	〃 9.5mm		1
6	284	" — 7mm	〃 7 mm		1
7	283	" — 6mm	〃 6 mm		1
8	282	" — 5mm	〃 5 mm		1
9	127	Screwdriver (large)	ドライバー (大)		1
10	128	" (medium)	〃 (中)		1
11	129	" (small)	〃 (小)		1
12	152	Socket wrench	ボックスドライバー		1
13	154	Feed eccentric extractor	抜取具		1
14	200	Allen key — 4.76mm	ピンレンチ 4.76mm		1
15	131	Tweezers	ピンセット		1
16	153	Threading wire	糸通し具		1
17	245	Treadle	靴 (組)		1
18	126	" chain	鎖		1



SPARE PARTS

スベアパーツ

Ref. No.	Part No.	Name		Torque	Qt.
参照番号	部品番号		名 称	トルク	数量
1	206233	Oil cleaner	エレメント		1
2	205589	Upper looper	上ルーパー		1
3	205586	lever	台		1
4	205492	" guide	案内		1
5	205655	Lower looper	下ルーパー		1
6	②③ UO×154	Needle #11	針 #11		10
	① UO×154	Needle #16	針 #16		10
7	①③ 205573	Needle plate	針板		1
8	② 205674	Needle plate	〃		1
9	①③ 205612	Presser foot	押エ		1
10	② 205657	Presser foot	〃		1
11	② 205675	Presser foot chaining-off finger	爪		1
12	205613	Presser foot hinge spring	取付板		1
13	205607	Upper knife	上メス		1
14	205609	Lower knife	下メス		3
15	① 205500-5.5	Feed eccentric #5.5	送りエキセン #5.5		1
	② 205500-7	Feed eccentric #7	〃 #7		1
	②③ 205500-8	Feed eccentric #8	〃 #8		1
	③ 205500-14	Feed eccentric #14	〃 #14		1
		see chart below	(一覧表参照)		
16	205501	needle bearing	ニードルベアリング		1
17	205600	Feed bar lift block	送り上下角玉		1
18	205601	needle bearing	ニードルベアリング		1
19	① 205599	Feed dog	送り歯		1
20	② 205656	Feed dog	〃		1
21	③ 205660	Main feed dog	主送り歯		1
22	③ 205661	Auxiliary feed dog	補助送り歯		1
23	③ 205662	Differential feed dog	差動送り歯		1

Available feed eccentrics

送りエキセン一覧表

Part No.	Mark	Part No.	Mark	Part No.	Mark
部品番号	刻印	部品番号	刻印	部品番号	刻印
205500-5	5	205500-8	8	205500-14	14
205500-5.5	5.5	205500-10	10	205500-16	16
205500-6	6	205500-11	11	205500-18	18
205500-7	7	205500-12	12	205500-20	20

印 Mark	意 味	Meaning
①	R57L-14S 専用部品	Parts for R57L-14S only
②	R57L-19 専用部品	Parts for R57L-19 only
③	R57L-02 専用部品	Parts for R57L-02 only

組部品番号一覧表

Page for Manufacturer's only

頁	組部品番号	構成部品番号	名 称	数量
3	205527		冷却器カバー	1
		205528	本体	1
		201317	芯金	1
5	205540		大カバー (組)	1
		205541	大カバー	1
		204217	取付軸	1
		1457	止ネジ	2
		204247	継手	1
		205542	上バネ取付台	1
	205550		上メス台カバー	1
		205677	本体	1
		202581	ピン	1
	205552		前カバー (A)	1
		205532	本体	1
		205551	ピン	1
	205555		前カバー (C)	1
		205533	本体	1
		201090	下ルーパー糸道 (短)	1
	205556		上ルーパー台カバー	1
		205548	本体	1
		202939	糸道パイプ	1
9	202478		針糸調子 (組)	1
		201035 A	ナット	1
		202278	止パイプ	1
		201037	バネ (強)	1
		201039	〃 受皿	1
		201482	皿	2
		5082 A	棒	1
13	202479		上ルーパー糸調子 (組)	1
		201035 A	ナット	1
		202278	止パイプ	1
		201068	バネ (弱)	1
		201039	〃 受皿	1
		201482	皿	2
		5082 A	棒	1
15	202480		下ルーパー糸調子 (組)	1
		201035 A	ナット	1
		202278	止パイプ	1
		201086	バネ (中)	1
		201039	〃 受皿	1
		201482	皿	2
		5082 A	棒	1
21	205605		上メス台	1
		201125	抱き案内ピン付	1
23	205595		押エ棒 (組)	1
		205561	押エ棒	1
		205584	ピン (長)	1

頁	組部品番号	構成部品番号	名 称	数量
25	205627		ギヤーポンプ (組)	1
		205628	ケーシング (組)	1
		201293 A	ポンプ側板	1
		5117	止ネジ	4
		201294	ポンプギヤー (A)	1
		201295	〃 (B)	1
		205631	ギヤーシャフト (A)	1
		201009	キー	1
		204184	ギヤーシャフト (B)	1
		1458	止ネジ	2
		205632	ウォームホイール	1
		5060	止ネジ	2
	205628		ケーシング (組)	1
		205629	ポンプベース	1
		201290 A	ギヤーケース	1
		2213-1	止ネジ	2
		204182	ロールピン	2
		5145	油穴蓋	2
	205635		安全弁 (組)	1
		205636	ケーシング	1
		205509	ピストン	1
		205638	止メ輪	1
		205510	バネ	1
	205535		噴油管 (組)	1
		205536	パイプ	1
		201757	継手 (雌)	1
	205666		オイルゲージ棒 (組)	1
		205668	オイルゲージ棒	1
		205667	受	1
	205670		フロート (組)	1
		205671	フロート	1
		205672	案内	1
27	9008		半沈床式ミシン取付板ボルト (組)	1
		206335	ボルト	4
		202700	座金	4
		206337	〃	4
		206336	ナット	4
	9002		半沈床式ミシン取付板	1
			クッションゴム (組)	
		202693 A	クッションゴム	4
		202765	〃	4
	9016		半沈床式ミシン取付板	1
			クッションゴム (組)	
29	288		クッションゴム	4
			糸立 (組) 3 本立	1
			構成部品ハ29頁参照ノコト	

NUMERICAL INDEX OF PARTS

部品番号索引

Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.
部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号
UOX154	9	19	1175-2	7	11	3044	5	12	5186	25	21	201068	34	
UOX154	33	6	1175-2	15	42	3044	9	18	5187	13	13	201073 B	15	1
126	31	18	1175-2	19	4	3044	17	8	5187	21	2	201074 A	15	4
127	31	9	1175-2	21	17	3044	19	12	5213	17	13	201075	15	7
128	31	10	1175-3	9	28	3044	19	17	5213	19	23	201081 A	15	12
129	31	11	1175-3	9	34	3044	23	39	5219	11	20	201086	15	21
130 A	31	4	1175-3	17	23	3091	9	45	5232	5	10	201086	34	
131	31	15	1175-3	19	32	4009-1	9	24	5232	27	9	201088	15	37
132	31	2	1175-3	21	26	4009-1	21	23	5238	7	29	201089	13	24
134	31	1	1175-3	21	28	4009-1	23	3	5256	23	26	201089	15	26
135 A	31	3	1186	9	21	5001	23	42	5260	21	30	201090	34	
152	31	12	1189	21	19	5002	5	11	5274	15	16	201091	15	39
153	31	16	1189-2	11	27	5002	9	15	5305	13	7	201099	17	6
154	31	13	1202	15	38	5002	11	2	5315	7	6	201099	19	10
175	27	11	1202	17	4	5002	15	2	5328	15	18	201099	19	15
200	31	14	1202	19	8	5010	25	19	5345	23	28	201100	17	7
216	29	1	1216	5	8	5019	27	13	5364	9	32	201100	19	11
217	29	2	1216	5	14	5048	15	8	5381	21	6	201100	19	16
218	29	3	1216	5	31	5053	9	26	5385	15	10	201107	17	18
219	29	4	1216	5	35	5060	7	16	9002	27		201107	19	28
221	29	6	1216	5	39	5060	25	11	9002	34	27	201115 A	21	8
222	29	7	1216	5	42	5060	34		9008	27		201117	21	10
223	29	8	1216	5	44	5064	11	29	9008	34		201125	21	20
224	29	9	1229	23	16	5078	3	5	9016	27		201125	34	
225	29	10	1231	13	4	5082 A	9	40	9016	34		201129	21	24
226	29	11	1435	25	38	5082 A	13	19	167066	17	24	201130 A	21	25
227	29	12	1448	7	5	5082 A	15	24	167066	19	33	201132 B	21	29
228	29	13	1457	5	16	5082 A	34		200098	17	9	201134	21	31
229	29	14	1457	9	4	5082 A	34		200098	19	13	201139	5	5
230	29	15	1457	9	12	5082 A	34		200098	19	18	201139	23	19
230	29	18	1457	21	4	5084	5	6	200152	25	24	201161	23	31
230	29	21	1457	25	33	5084	9	6	200162 A	5	9	201163	23	40
230	29	24	1457	34		5084	9	13	201002	3	6	201165	23	34
231	29	16	1458	25	9	5084	11	4	201004	3	7	201166	23	35
231	29	19	1458	34		5084	11	9	201009	25	7	201167 A	23	36
231	29	22	1459	13	29	5084	11	12	201009	34		201191	3	13
231	29	25	1459	15	31	5084	21	11	201025	9	5	201203	5	34
233	29	20	1775-2	3	9	5084	23	20	201027 A	9	8	201239 A	9	17
235	29	26	1775-2	3	15	5088	21	15	201029	9	11	201290 A	34	
236	29	27	1892	15	40	5094	3	18	201035 A	9	35	201293 A	25	2
236	29	29	2022	17	21	5094	25	12	201035 A	13	14	201293 A	34	
237	29	28	2022	19	30	5095	17	26	201035 A	15	19	201294	25	4
239	29	31	2022	21	13	5095	19	35	201035 A	34		201294	34	
240	29	32	2022	23	32	5097	23	38	201035 A	34		201295	25	5
241	29	33	2022-3	7	14	5117	5	27	201035 A	34		201295	34	
242	29	34	2022-4	11	7	5117	7	24	201037	9	37	201317	34	
243	29	5	2213-1	9	2	5117	25	3	201037	34		201360 B	21	5
245	31	17	2213-1	34		5117	34		201039	9	38	201482	9	39
260	29	30	2905	5	40	5133	3	19	201039	13	17	201482	13	18
282	31	8	2913-1	3	2	5136	23	9	201039	15	22	201482	15	23
283	31	7	2918	5	24	5138 B	25	30	201039	34		201482	34	
284	31	6	2921	5	37	5142	23	37	201039	34		201482	34	
286	31	5	2921	11	31	5145	34		201039	34		201482	34	
288	29		2921	13	22	5146	5	33	201048 A	9	42	201757	34	
288	34		2921	13	25	5146	7	4	201048 A	13	27	201758	25	26
292	29	17	2921	15	27	5146	11	25	201048 A	13	28	201759	25	27
293	29	23	2921	15	33	5152	5	21	201048 A	15	29	202045	3	20
1156	15	5	2921	15	36	5154	7	18	201048 A	15	30	202081	11	15
1170-1	15	3	2921	23	7	5157	23	14	201056	11	11	202174	13	11
1174	9	44	2922	19	6	5167	23	5	201068	13	16	202175	11	21

NUMERICAL INDEX OF PARTS

部品番号索引

Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.
部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号
202176	11	24	202921	13	10	205527	3	16	205579	9	43	205627	34	
202176	25	34	202922	11	10	205527	34		205583	11	13	205628	25	1
202177	13	5	202923	15	13	205528	34		205584	34		205628	34	
202178	11	14	202925	21	1	205529	23	2	205585	11	19	205628	34	
202200	17	20	202927	21	9	205530	3	1	205586	11	22	205629	34	
202200	19	29	202939	34		205531	3	4	205586	33	3	205631	25	6
202278	9	36	204006	3	3	205532	34		205587	17	12	205631	34	
202278	13	15	204023	7	30	205533	34		205588	13	12	205632	25	10
202278	15	20	204052 A	11	18	205534	25	40	205589	11	26	205632	34	
202278	34		204054	11	17	205535	25	25	205589	33	2	205635	25	14
202278	34		204182	34		205535	34		205590	13	21	205635	34	
202278	34		204184	25	8	205536	34		205591	11	28	205636	34	
202286	15	6	204184	34		205537	7	7	205592	15	9	205638	34	
202287 A	25	31	204185	25	13	205537	7	19	205593	15	11	205639	9	20
202451	23	6	204185	25	20	205539	5	19	205594	15	15	205640	25	22
202478	9		204217	34		205540	5	3	205595	23	21	205641	25	28
202478	34		204218	5	7	205540	34		205595	34		205648	25	32
202479	13		204247	34		205541	34		205596	15	35	205649	7	12
202479	34		205273	9	7	205542	34		205597	15	41	205649	7	25
202480	15		205468	27	12	205543	3	11	205598	17	1	205655	15	17
202480	34		205469	27	14	205544	3	12	205598	19	2	205655	33	5
202492	9	33	205470	27	10	205545	3	14	205599	17	2	205656	17	3
202517	5	26	205489	7	3	205546	5	13	205599	33	19	205656	33	20
202521	5	15	205492	13	1	205547	5	18	205600	17	15	205657	23	11
202522	5	17	205492	33	4	205548	34		205600	19	25	205657	33	10
202566	17	19	205493	13	2	205549	23	24	205600	33	17	205660	19	3
202576	5	4	205494	13	3	205550	5	22	205601	17	16	205660	33	21
202579	5	25	205495	9	3	205550	34		205601	19	26	205661	19	5
202581	34		205495	11	3	205551	34		205601	33	18	205661	33	22
202589	23	18	205495	21	3	205552	5	29	205602	17	17	205662	19	7
202619 A	11	1	205496	11	8	205552	34		205602	19	27	205662	33	23
202625	11	23	205498	17	5	205553	5	30	205603	17	22	205663	7	10
202638 B	21	18	205498	19	14	205554	5	36	205603	19	31	205664	19	1
202683	23	27	205499	19	9	205555	5	38	205604	17	25	205665	25	35
202693 A	27	7	205500-10	19	21	205555	34		205604	19	34	205666	25	36
202693 A	34		205500-10	33		205556	5	41	205605	21	7	205666	34	
202700	27	3	205500-11	33		205556	34		205605	34		205667	34	
202700	34		205500-12	19	19	205557	5	43	205606	21	12	205668	34	
202709 A	11	5	205500-12	33		205558	7	1	205607	21	14	205669	25	37
202710 A	11	6	205500-14	33		205559	7	2	205607	33	13	205670	25	39
202748	3	17	205500-14	33	15	205560	7	9	205608	21	16	205670	34	
202765	27	6	205500-16	33		205561	34		205609	21	21	205671	34	
202765	34		205500-18	33		205562	7	13	205609	33	14	205672	34	
202849	9	41	205500-20	33		205563	7	20	205610	21	22	205674	9	23
202849	13	20	205500-5	17	10	205564	7	21	205611	21	27	205674	33	8
202849	15	25	205500-5	33		205565	7	22	205612	23	10	205675	23	12
202858	11	30	205500-5.5	33		205566	7	23	205612	33	9	205675	33	11
202860	15	32	205500-5.5	33	15	205567	7	26	205613	23	13	205676	5	23
202868	23	30	205500-6	17	10	205568	7	15	205613	33	12	205677	34	
202875	13	23	205500-6	33		205569	7	17	205614	23	15	205708	3	8
202875	13	26	205500-7	33		205570	9	1	205615	23	1	205722	5	28
202875	15	28	205500-7	33	15	205571	9	14	205616	7	27	205738	3	10
202875	15	34	205500-8	33		205572	9	16	205617	7	28	206022	5	32
202903	25	23	205500-8	33	15	205573	9	22	205618	23	17	206055	15	14
202907	7	8	205501	17	11	205573	33	7	205622	23	23	206094	11	16
202910	9	9	205501	19	20	205574	9	25	205623	23	25	206126	17	14
202911	9	10	205501	19	22	205575	9	27	205624	23	29	206126	19	24
202917	13	6	205501	33	16	205576	9	29	205625	23	33	206233	25	15
202919	13	8	205509	34		205577	9	30	205626	23	41	206233	33	1
202920	13	9	205510	34		205578	9	31	205627	25		206335	27	2

NUMERICAL INDEX OF PARTS

部品番号索引

Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.	Part No.	Page	Ref. No.
部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号
206335	34													
206336	27	5												
206336	34													
206337	27	4												
206337	34													
206338	27	8												
206338	34													
206429	25	16												
206430	25	17												
206431	25	18												
206457	5	1												
206550	5	2												
208231	27	1												
208238	25	29												
208482	5	20												
208525	23	8												
208540	23	22												
208549	23	4												

**PEGASUS
SEWING MACHINE MFG.
CO., LTD.[®]**



Cat. No. 8470

December, 1977.
Printed in Japan (12775H480)